



电子元器件系列(中国.厦门) China.Xiamen
www.rf-china.com RF-Micom co.,Ltd

Email:sales@rf-china.com

Telephone:0086-592-5713956 Fax:5201617

INTEGRIERTE SCHALTKREISE (Forts.)						
Infineon Tech. Teilenr.	Digi-Key Teilenr.	Beschreibung			Pckg.	Stückpreis ★ 25100
BTS282Z-E3180A	BTS282ZE3180AINTR-ND	Enhancement Mode N-Channel Speed TEMPFET®	Enhancement Mode N-Channel Speed TEMPFET®	P-T0220-7-3		2256.24/1,000
BTS117	BTS117IN-ND	Smart Lowside Leistungsschalter	Smart Lowside Power Switch	P-T0-220-3-1	1.86	1.561.31
BTS133	BTS133IN-ND	Smart Lowside Leistungsschalter	Smart Lowside Power Switch	P-T0-220-3-1	2.24	1.961.46
BTS141	BTS141IN-ND	Smart Lowside Leistungsschalter	Smart Lowside Power Switch	P-T0-220-3-1	3.30	2.882.15
BTS409L1	BTS409L1IN-ND	Smart Highside Leistungsschalter	Smart Highside Power Switch	TO-220AB/5	2.27	1.901.60
BTS410F2-E3062A	BTS410F2E3062INCT-ND	Smart Highside Leistungsschalter	Smart Highside Power Switch	TO-220AB/5	2.98	2.601.94
BTS410F2-E3062A	BTS410F2E3062INTR-ND	Smart Highside Leistungsschalter	Smart Highside Power Switch	TO-220AB/5		1829.17/2,500
BTS428L2	BTS428L2INCT-ND	Ein-Kanal: 60 mΩ Smart Highside Leistungsschalter	One Channel: 60mΩ, Smart Highside Power Switch	TO-252-5-1	2.18	1.901.42
BTS428L2	BTS428L2INTR-ND	Ein-Kanal: 60 mΩ Smart Highside Leistungsschalter	One Channel: 60mΩ, Smart Highside Power Switch	TO-252-5-1		3344.07/2,500
BTS432E2	BTS432E2IN-ND	Smart Highside Leistungsschalter	Smart Highside Power Switch	TO-220AB/5	4.42	3.852.87
BTS442E2	BTS442E2IN-ND	Smart Highside Leistungsschalter	Smart Highside Power Switch	TO-220AB/5	4.95	4.253.58
BTS443P	BTS443PINCT-ND	Smart Highside Leistungsschalter	Smart Highside Power Switch	TO-252-5-1	2.94	2.561.91
BTS443P	BTS443PINTR-ND	Smart Highside Leistungsschalter	Smart Highside Power Switch	TO-252-5-1		4514.49/2,500
BTS611L1	BTS611L1IN-ND	Zwei-Kanal: Highside Leistungsschalter	Smart Two Channel Highside Power Switch	TO-220AB/7	2.55	2.221.65
BTS621L1	BTS621L1IN-ND	Zwei-Kanal: Highside Leistungsschalter	Smart Two Channel Highside Power Switch	TO-220AB/7	2.61	2.281.70
BTS640S2-G	BTS640S2-GINCT-ND	Smart Sense Highside Leistungsschalter	Smart Sense Highside Power Switch	TO-263-7	3.16	2.752.05
BTS640S2-G	BTS640S2-GINTR-ND	Smart Sense Highside Leistungsschalter	Smart Sense Highside Power Switch	TO-263-7		1933.92/1,000
BTS650P	BTS650PIN-ND	Smart Highside-Hochspannungs-Leistungsschalter	Smart Highside High Current Power Switch	TO-220AB/7	4.95	4.523.58
BTS660P	BTS660PIN-ND	Smart Highside-Hochspannungs-Leistungsschalter	Smart Highside High Current Power Switch	TO-220-7-3	5.21	4.763.76
BTS711L1	BTS711L1INCT-ND	Vier-Kanal: Smart Highside Leistungsschalter	Smart Four Channel Highside Power Switch	P-DSO-20-9	4.35	3.792.83
BTS711L1	BTS711L1INTR-ND	Vier-Kanal: Smart Highside Leistungsschalter	Smart Four Channel Highside Power Switch	P-DSO-20-9		2667.20/1,000
BTS716G	BTS716GINCT-ND	Vier-Kanal: Smart Highside Leistungsschalter	Four Channel Smart Highside Power Switch	P-DSO-20	3.16	2.752.05
BTS716G	BTS716GINTR-ND	Vier-Kanal: Smart Highside Leistungsschalter	Four Channel Smart Highside Power Switch	P-DSO-20		1933.92/1,000
TLE4267S	TLE4267SIN-ND	5 V, Low-Drop-Spannungsregler	5V, Low-Drop Voltage Regulator	P-T0-220-7	1.34	1.27.92
TLE4270G	TLE4270GINCT-ND	5 V, Low-Drop-Spannungsregler, fixiert	5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator	P-T0263-5-1	2.25	2.071.84
TLE4270G	TLE4270GINTR-ND	5 V, Low-Drop-Spannungsregler, fixiert	5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator	P-T0263-5-1		1240.93/1,000
TLE4271-2G	TLE4271-2GINCT-ND	5 V, Low-Drop-Spannungsregler, fixiert	5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator	P-T0263-7-1	2.39	2.201.96
TLE4271-2G	TLE4271-2GINTR-ND	5 V, Low-Drop-Spannungsregler, fixiert	5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator	P-T0263-7-1		1321.51/1,000
TLE4274V50	TLE4274V50IN-ND	Low-Drop-Spannungsregler	Low-Drop Voltage Regulator	P-T0220-3-1	.77	.72.53
Sensoren						
KT210	KT210IN-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	TO-92 Mini	2.36	1.891.42
KT230	KT230INCT-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	SOT-23	.73	.630.00
KT230	KT230INTR-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	SOT-23		966.98/3,000
KTY135	KTY135INCT-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	SOT-23	.76	.66.51
KTY135	KTY135INTR-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	SOT-23		1008.06/3,000
KTY136	KTY136INCT-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	SOT-23	1.00	.87.67
KTY136	KTY136INTR-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	SOT-23		1329.57/3,000
KTY216	KTY216IN-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	TO-92 Mini	5.14	4.463.43
KTY236	KTY236INCT-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	SOT-23	1.00	.87.67
KTY236	KTY236INTR-ND	Silizium-Tempersensor	Silicon Temperature Sensor	SOT-23		1329.57/3,000
TLE4905G	TLE4905GINCT-ND	Hall-IC-Schalter für Magnetfeldanwendungen	Hall IC Switch for Magnetic Field Applications	SOT-89	.77	.71.64
TLE4913	TLE4913INCT-ND	Niedrigleistungs-Hall-Schalter	Low Power Hall Switch	SC-59-3-1	.62	.57.51
TLE4913	TLE4913INTR-ND	Niedrigleistungs-Hall-Schalter	Low Power Hall Switch	SC-59-3-1		1087.83/3,000
TLE4935G	TLE4935GINCT-ND	Hall-IC-Schalter für Magnetfeldanwendungen	Hall IC Switch for Magnetic Field Applications	SOT-89	.77	.71.64
TLE4935G	TLE4935GINTR-ND	Hall-IC-Schalter für Magnetfeldanwendungen	Hall IC Switch for Magnetic Field Applications	SOT-89		429.49/1,000
TLE4945-2L	TLE4945-2LINTB-ND	Bipolarer Hall-IC-Schalter für Magnetfeldanwendungen	Bipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications	P-SSO-3-2		913.78/2,000
TLE4945-2L	TLE4945-2LINCT-ND	Bipolarer Hall-IC-Schalter für Magnetfeldanwendungen	Bipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications	P-SSO-3-2	.82	.76.68
Spezielle integrierte Schaltkreise						
PEB2045N-VA3TR	PEB2045N-VA3INTR-ND	Speicher-Zeitschalter CMOS (MTSC)	Memory Time Switch CMOS (MTSC)	P-LCC-44		6788.87/500
PEB2075N-V13TR	PEB2075N-V13INCT-ND	ISDN D-Channel Exchange Controller (IDEC®)	ISDN D-Channel Exchange Controller (IDEC®)	P-LCC-44	19.68	17.5712.30
PEB2075N-V13TR	PEB2075N-V13INTR-ND	ISDN D-Channel Exchange Controller (IDEC®)	ISDN D-Channel Exchange Controller (IDEC®)	P-LCC-44		4685.74/500
PEB2255H-V13	PEB2255H-V13IN-ND	E1/T1/J1 Framen und Leitungsschnittstellen-Komponente für Weit- und Nahübertragungsanwendungen FALC®-LH	E1/T1/J1 Framen und Line Interface Component for Long and Short Haul Applications FALC®-LH	P-MQFP-80-1	33.00	31.4225.15
PEB2256H-V12	PEB2256H-V12IN-ND	E1/T1/J1 Framen und Leitungsschnittstellen-Komponente für Weit- und Nahübertragungsanwendungen FALC56	E1/T1/J1 Framen und Line Interface Component for Long and Short Haul Applications FALC56	P-MQFP-80-1	21.97	20.9316.74
PEB3265H-V13	PEB3265H-V13IN-ND	Doppelkanal-Teilnehmerleitungsschnittstellen-Codex Filter SLICOFI-2x	Dual Channel Subscriber Line Interface Codex Filter SLICOFI-2x	P-MQFP-64-1	8.74	8.396.66
PEB20256E-V21	PEB20256E-V21IN-ND	Multikanal-Netzwerk-Schnittstellen-Controller für HDLC/PPP	Multichannel Network Interface Controller for HDLC/PPP	P-BGA-388	167.98	159.98127.98
PEB20320H-V34	PEB20320H-V34IN-ND	Multikanal-Netzwerk-Schnittstellen-Controller für HDLC	Multichannel Network Interface Controller for HDLC	P-MQFP-160-1	54.41	51.8141.46
PEB20321H-V22	PEB20321H-V22IN-ND	Multikanal-Netzwerk-Schnittstellen-Controller für HDLC mit Verlängerungen	Multichannel Network Interface Controller for HDLC with Extensions	P-MQFP-160-1	68.23	64.9851.98
PEB20534H10-V21	PEB20534H10-V21IN-ND	DMA-unterstützter serieller Kommunikations-Controller mit 4 Kanälen	DMA Supported Serial Communication Controller with 4 Channels	P-FQFP-208-7	62.82	59.8347.87
PEB20534H52-V21	PEB20534H52-V21IN-ND	DMA-unterstützter serieller Kommunikations-Controller mit 4 Kanälen	DMA Supported Serial Communication Controller with 4 Channels	P-FQFP-208-7	79.80	76.0060.80
PEB22504HT-V11	PEB22504HT-V11IN-ND	Vierf. Leitungsschnittstelleneinheit für E1/T1/J1, vierf. LIU™	Quad Line Interface Unit for E1/T1/J1 QuadLIU™	P-TQFP-100-3	27.19	25.9020.72
PEF3452H-V13	PEF3452H-V13IN-ND	Leitungsschnittstelleneinheit für DS3, STS1 und E3 TE3-LIU™	Line Interface Unit for DS3, STS1 and E3 TE3-LIU™	P-MQFP-44-2	30.05	28.6322.90
PEF22810T-V21TR	PEF22810T-V21INCT-ND	Standard, sehr hohe Bit-Rate, DSL-Chipsatz, Leistungsverstärker	Standard, Very High Bit-Rate, DSL Chipset, Line Driver	P-DSO-8	1.12	.91.85
PEF22810T-V21TR	PEF22810T-V21INTR-ND	Standard, sehr hohe Bit-Rate, DSL-Chipsatz, Leistungsverstärker	Standard, Very High Bit-Rate, DSL Chipset, Line Driver	P-DSO-8		2612.81/2,500
PMB2201R-V12TR	PMB2201RV12TRINCT-ND	2,5 GHz Mixer DC und 0,8 - 1,5 GHz Vector Modulator	2.5GHz Mixer DC and 0.8-1.5GHz Vector Modulator	P-TSSOP-24	3.87	3.553.16
PMB2313T-V15TR	PMB2313TV15TRINCT-ND	1,1 GHz vorgeschalteter Frequenzteilschaltkreis	1.1GHz Prescaler Circuit	P-DSO-8	2.05	1.891.68
PMB2313T-V15TR	PMB2313TV15TRINTR-ND	1,1 GHz vorgeschalteter Frequenzteilschaltkreis	1.1GHz Prescaler Circuit	P-DSO-8		2965.34/2,500
PMB2314T-V15TR	PMB2314TV15TRINCT-ND	2,1 GHz vorgeschalteter Frequenzteilschaltkreis	2.1GHz Prescaler Circuit	P-DSO-8	2.05	1.891.68
PMB2314T-V15TR	PMB2314TV15TRINTR-ND	2,1 GHz vorgeschalteter Frequenzteilschaltkreis	2.1GHz Prescaler Circuit	P-DSO-8		2965.34/2,500
PMB2335R-V11TR	PMB2335RV11TRINCT-ND	Allzweck-Aufwärts-/Abwärts-Umwandlung Gilbert Zellmischer	Gen. Purpose Up/Down Conversion Gilbert Cell Mixer	P-TSSOP-10-1	2.18	2.001.78
PMB2335R-V11TR	PMB2335RV11TRINTR-ND	Allzweck-Aufwärts-/Abwärts-Umwandlung Gilbert Zellmischer	Gen. Purpose Up/Down Conversion Gilbert Cell Mixer	P-TSSOP-10-1		6281.21/5,000
PSB2186N-V11TR	PSB2186N-V11INCT-ND	ISDN Subscriber Access Controller für Terminals (ISAC®-S TE)	ISDN Subscriber Access Controller for Terminals (ISAC®-S TE)	P-LCC-44	12.72	11.377.96
PSB2186N-V11TR	PSB2186N-V11INTR-ND	ISDN Subscriber Access Controller für Terminals (ISAC®-S TE)	ISDN Subscriber Access Controller for Terminals (ISAC®-S TE)	P-LCC-44		3030.61/500
PXB4220E-V32	PXB4220E-V32IN-ND	Verbindungselement für 8 E1/T1 Leitungen IWE8	Interworking Element for 8 E1/T1 Lines IWE8	P-BGA-256	89.27	85.1068.01
PXB4220E-V33	PXB4220E-V33IN-ND	Verbindungselement für 8 E1/T1 Leitungen IWE8	Interworking Element for 8 E1/T1 Lines IWE8	P-BGA-256	92.56	88.1770.53
SAB82525H-V21	SAB82525H-V21IN-ND	2-Kanal serieller Komm.- Controller erweitert (HSCX), hohes Level	2-Channel High Level Serial Comm. Controller Extended (HSCX)	P-MQFP-44-2	12.90	12.299.84
SAB82525N-V21TR	SAB82525N-V21INCT-ND	2-Kanal serieller Komm.- Controller erweitert (HSCX), hohes Level	2-Channel High Level Serial Comm. Controller Extended (HSCX)	P-LCC-44-1	20.64	18.4412.91
SAB82525N-V21TR	SAB82525N-V21INTR-ND	2-Kanal serieller Komm.- Controller erweitert (HSCX), hohes Level	2-Channel High Level Serial Comm. Controller Extended (HSCX)	P-LCC-44-1		6148.25/500
SAB82526N-V21	SAB82526N-V21IN-ND	1-Kanal serieller Komm.- Controller erweitert (HSCX), hohes Level	1-Channel High Level Serial Comm. Controller Extended (HSCX)	P-LCC-44-1	9.04	8.626.89
SAB82532H10V32A	SAB82532H10V32AIN-ND	2-Kanal serieller Komm.- Controller ESCC2	2-Channel Enhanced Serial Comm. Controller ESCC2	P-MQFP-80-1	15.33	14.6111.68
SAE800	SAE800IN-ND	Programmierbarer Gong mit Einzel/Doppel/Dreifach-Ton	Programmable Single/Dual/Triple Tone Gong	P-DIP-8-4	3.87	2.562.35
SAF82525N-V21	SAF82525N-V21IN-ND	2-Kanal serieller Komm.- Controller erweitert, hohes Level	2-Channel High Level Serial Comm. Controller Extended	P-LCC-44-1	13.55	12.9110.33
SAF82532N10V32A	SAF82532N10V32AIN-ND	2-Kanal erweiterter serieller Kommunikations-Controller ESCC2	2-Channel Enhanced Serial Communication Controller ESCC2	P-LCC-68	16.11	15.3412.27
SLB0587	SLB0587IN-ND	Dimmer-IC für Halogenlampen	Dimmer IC for Halogen Lamps	P-DIP-8	2.62	1.731.59
TCA505BGEGEG	TCA505BGEGEGINCT-ND	IC für induktive Proximitätschalter mit Kurzschlusschutz	IC for Inductive Proximity Switches with Short Circuit Protection	P-DSO-16-1	4.25	3.182.55
TCA505BGEGEG	TCA505BGEGEGINTR-ND	IC für induktive Proximitätschalter mit Kurzschlusschutz	IC for Inductive Proximity Switches with Short Circuit Protection	P-DSO-16-1		5147.05/2,500

INTEGRIERTE SCHALTKREISE (Forts.)							
Infineon Tech. Teilernr.	Digi-Key Teilernr.	Beschreibung		Pckg.	Stückpreis ★		
					1	25	100
TCA785	TCA785IN-ND	LSL-kompatible Phasensteuerungs-IC	LSL Compatible Phase Control IC	P-DIP-16-1	4.77	3.16	2.89
TDA5100	TDA5100INCT-ND	868-870 MHz ASK/FSK-Transmitter	868-870MHz ASK/FSK Transmitter	P-TSSOP-16	1.89	1.73	1.67
TDA5100	TDA5100INTR-ND	868-870 MHz ASK/FSK-Transmitter	868-870MHz ASK/FSK Transmitter	P-TSSOP-16		4713.93/3,000	
TDA5101	TDA5101INCT-ND	311-317 MHz ASK/FSK-Transmitter	311-317MHz ASK/FSK Transmitter	P-TSSOP-16	1.89	1.73	1.67
TDA5101	TDA5101INTR-ND	311-317 MHz ASK/FSK-Transmitter	311-317MHz ASK/FSK Transmitter	P-TSSOP-16		4713.93/3,000	
TDA5103A	TDA5103AINCT-ND	344-347 MHz Einzel-ASK-Transmitter	344-347MHz Single ASK Transmitter	P-TSSOP-10	1.81	1.67	1.61
TDA5103A	TDA5103AINTR-ND	344-347 MHz Einzel-ASK-Transmitter	344-347MHz Single ASK Transmitter	P-TSSOP-10		7574.52/5,000	
TDA5200	TDA5200INCT-ND	868-870 MHz und 433-435 MHz Niedrigleistungs-ASK-Empfänger	868-870MHz und 433-435MHz Low Power ASK Receiver	P-TSSOP-28-1	3.29	3.02	2.91
TDA5200	TDA5200INTR-ND	868-870 MHz und 433-435 MHz Niedrigleistungs-ASK-Empfänger	868-870MHz und 433-435MHz Low Power ASK Receiver	P-TSSOP-28-1		8219.16/3,000	
TDA5201	TDA5201INCT-ND	310 und 345 MHz Niedrigleistungs-ASK-Einzelempfänger	310 und 345MHz Low Power ASK Single Receiver	P-TSSOP-28-1	3.29	3.02	2.91
TDA5201	TDA5201INTR-ND	310 und 345 MHz Niedrigleistungs-ASK-Einzelempfänger	310 und 345MHz Low Power ASK Single Receiver	P-TSSOP-28-1		8219.16/3,000	
TDA5210	TDA5210INCT-ND	810-870 MHz und 400-440 MHz FSK/ASK Superheterodyn-Empfänger	810-870MHz und 400-440MHz FSK/ASK Superheterodyne Receiver	P-TSSOP-28-1	3.34	3.06	2.95
TDA5210	TDA5210INTR-ND	810-870 MHz und 400-440 MHz FSK/ASK Superheterodyn-Empfänger	810-870MHz und 400-440MHz FSK/ASK Superheterodyne Receiver	P-TSSOP-28-1		8315.86/3,000	
TDA5211	TDA5211INCT-ND	310-350 MHz FSK/ASK Superheterodyn-Empfänger	310-350MHz FSK/ASK Superheterodyne Receiver	P-TSSOP-28-1	3.34	3.06	2.95
TDA5211	TDA5211INTR-ND	310-350 MHz FSK/ASK Superheterodyn-Empfänger	310-350MHz FSK/ASK Superheterodyne Receiver	P-TSSOP-28-1		8315.86/3,000	
TDA5212	TDA5212INCT-ND	910-920 MHz Niedrigleistungs-FSK/ASK Superheterodyn-Empfänger	910-920MHz Low Power FSK/ASK Superheterodyne Receiver	P-TSSOP-28-1	3.34	3.06	2.95
TDA5212	TDA5212INTR-ND	910-920 MHz Niedrigleistungs-FSK/ASK Superheterodyn-Empfänger	910-920MHz Low Power FSK/ASK Superheterodyne Receiver	P-TSSOP-28-1		8315.86/3,000	

ZÄHLER/ TIMER							
Zilog Teilenr.	Digi-Key Teilenr.	Beschreibung		Pckg.	Stückpreis ★		
					1	25	100
Z84C3006FEC	269-3036-ND	6 MHz, Z80 CMOS Zähler-/Timer-Schaltkreis	6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit	44-QFP	4.33	3.25	2.22
Z84C3006PEC	269-3037-ND	6 MHz, Z80 CMOS Zähler-/Timer-Schaltkreis	6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit	28-Dip	4.33	3.25	2.22
Z84C3008PEC	269-3039-ND	8 MHz, Z80 CMOS Zähler-/Timer-Schaltkreis	8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit	28-Dip	4.33	3.25	2.22
Z84C3008VEC	269-3040-ND	8 MHz, Z80 CMOS Zähler-/Timer-Schaltkreis	8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit	44-PLCC	4.33	3.25	2.22
Z84C3010FEC	269-3041-ND	10 MHz, Z80 CMOS Zähler-/Timer-Schaltkreis	10MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit	44-QFP	4.33	3.25	2.22
Z84C3010PEC	269-3042-ND	10 MHz, Z80 CMOS Zähler-/Timer-Schaltkreis	10MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit	28-Dip	4.33	3.25	2.22
Z84C3010VEC	269-3043-ND	10 MHz, Z80 CMOS Zähler-/Timer-Schaltkreis	10MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit	44-PLCC	4.33	3.25	2.22

MIKROPROZESSOREN							
Zilog Teilernr.	Digi-Key Teilernr.	Beschreibung	Pckg.	Stückpreis ★			
				1	25	100	
Z8018006FSC	269-3004-ND	6 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	80-QFP	8.61	6.46	4.41
Z8018006PEC	269-3005-ND	6 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	64-Dip	9.69	7.28	4.98
Z8018006PSC	269-3006-ND	6 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	64-Dip	8.15	6.11	4.18
Z8018006VEC	269-3007-ND	6 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	68-PLCC	9.69	7.28	4.98
Z8018006VSC	269-3008-ND	6 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	68-PLCC	8.15	6.11	4.18
Z8018008FSC	269-3009-ND	8 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	80-QFP	9.11	6.84	4.68
Z8018008PEC	269-3010-ND	8 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	64-Dip	10.27	7.71	5.27
Z8018008PSC	269-3011-ND	8 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	64-Dip	8.49	6.37	4.35
Z8018008VEC	269-3012-ND	8 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	68-PLCC	11.72	8.80	6.02
Z8018008VSC	269-3013-ND	8 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	68-PLCC	8.49	6.37	4.35
Z8018010FSC	269-3014-ND	10 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	10MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	80-QFP	10.27	7.71	5.27
Z8018010PEC	269-3015-ND	10 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	10MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	64-Dip	12.04	9.03	6.18
Z8018010PSC	269-3016-ND	10 MHz, Z180 CMOS erweiterter Mikroprozessor	10MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor	64-Dip	9.89	7.42	5.08
Z8018010VEC	269-3017-ND	10 MHz, Z180 CMOS Mikroprozessor	10MHz, Z180 CMOS Microprocessor	68-PLCC	12.04	9.03	6.18
Z8018010VSC	269-3018-ND	10 MHz, Z180 CMOS Mikroprozessor	10MHz, Z180 CMOS Microprocessor	68-PLCC	9.89	7.42	5.08
Z84C0006FEC	269-3019-ND	6 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	6MHz, Z80 CMOS Microprocessor	44-QFP	4.33	3.25	2.22
Z84C0006PEC	269-3020-ND	6 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	6MHz, Z80 CMOS Microprocessor	40-Dip	4.33	3.25	2.22
Z84C0006VEC	269-3021-ND	6 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	6MHz, Z80 CMOS Microprocessor	44-PLCC	4.33	3.25	2.22
Z84C0008FEC	269-3022-ND	8 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	8MHz, Z80 CMOS Microprocessor	44-QFP	4.33	3.25	2.22
Z84C0008PEC	269-3023-ND	8 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	8MHz, Z80 CMOS Microprocessor	40-Dip	4.33	3.25	2.22
Z84C0008VEC	269-3024-ND	8 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	8MHz, Z80 CMOS Microprocessor	44-PLCC	4.33	3.25	2.22
Z84C0010FEC	269-3025-ND	10 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	10MHz, Z80 CMOS Microprocessor	44-QFP	4.33	3.25	2.22
Z84C0010PEC	269-3026-ND	10 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	10MHz, Z80 CMOS Microprocessor	40-Dip	4.33	3.25	2.22
Z84C0010VEC	269-3027-ND	10 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	10MHz, Z80 CMOS Microprocessor	44-PLCC	4.33	3.25	2.22
Z84C0020FEC	269-3028-ND	20 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	20MHz, Z80 CMOS Microprocessor	40-QFP	10.71	8.04	5.50
Z84C0020PEC	269-3029-ND	20 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	20MHz, Z80 CMOS Microprocessor	40-Dip	10.71	8.04	5.50
Z84C0020VEC	269-3030-ND	20 MHz, Z80 CMOS Mikroprozessor	20MHz, Z80 CMOS Microprocessor	44-PLCC	10.71	8.04	5.50
Z8S18010FSC	269-3098-ND	10 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor	10MHz, Static Z180 Microprocessor	80-QFP	8.61	6.46	4.41
Z8S18010PSC	269-3100-ND	10 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor	10MHz, Static Z180 Microprocessor	64-Dip	8.15	6.11	4.18
Z8S18010VSC	269-3102-ND	10 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor	10MHz, Static Z180 Microprocessor	68-PLCC	8.15	6.11	4.18
Z8S18020FEC	269-3103-ND	20 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor, X-Temp.	20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp.	80-QFP	13.71	10.28	7.04
Z8S18020FEC1960	269-3104-ND	20 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor, X-Temp.	20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp.	80-QFP	13.71	10.28	7.04
Z8S18020FSC	269-3105-ND	20 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor	20MHz, Static Z180 Microprocessor	80-QFP	11.31	8.49	5.81
Z8S18020PSC	269-3107-ND	20 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor	20MHz, Static Z180 Microprocessor	64-Dip	11.31	8.49	5.81
Z8S18020PSC1960	269-3108-ND	20 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor	20MHz, Static Z180 Microprocessor	64-Dip	11.31	8.49	5.81
Z8S18020VEC	269-3109-ND	20 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor, X-Temp.	20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp.	68-PLCC	13.71	10.28	7.04
Z8S18020VEC1960	269-3110-ND	20 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor, X-Temp.	20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp.	68-PLCC	13.71	10.28	7.04
Z8S18020VSC	269-3111-ND	20 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor	20MHz, Static Z180 Microprocessor	68-PLCC	11.31	8.49	5.81
Z8S18020VSC1960	269-3112-ND	20 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor	20MHz, Static Z180 Microprocessor	68-PLCC	11.31	8.49	5.81
Z8S18033VEC	269-3115-ND	33 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor, X-Temp.	33MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp.	68-PLCC	15.04	11.28	7.72
Z8S18033VSC	269-3116-ND	33 MHz, Statik Z180 Mikroprozessor	33MHz, Static Z180 Microprocessor	68-PLCC	12.50	9.38	6.41

PERIPHERIE CONTROLLER							
Zilog Teilernr.	Digi-Key Teilernr.	Beschreibung		Pckg.	Stückpreis ★		
					1	25	100
Z84C1506FEC	269-3031-ND	6 MHz, Z80 intelligente Peripherie-Controller	6MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller	100-QFP	13.03	9.78	6.69
Z84C1510AEC	269-3032-ND	10 MHz, Z80 intelligente Peripherie-Controller	10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller	100-VQFP	13.03	9.78	6.69
Z84C1510FEC	269-3033-ND	10 MHz, Z80 intelligente Peripherie-Controller	10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller	100-QFP	13.03	9.78	6.69
Z84C1516ASC	269-3034-ND	16 MHz, Z80 intelligente Peripherie-Controller	16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller	100-VQFP	17.28	12.97	8.87
Z84C1516FSC	269-3035-ND	16 MHz, Z80 intelligente Peripherie-Controller	16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller	100-QFP	16.95	12.71	8.70

SERIELLE KOMMUNIKATIONS-CONTROLLER							
Zilog Teilernr.	Digi-Key Teilernr.	Beschreibung		Pckg.	Stückpreis ★		
					1	25	100
Z8S23008PEC	269-3044-ND	8 MHz, erweiterter serieller Kommunikations-Controller, erw. Temp.	8MHz, Enhanced Serial Communication Controller, Ext. Temp	40-Dip	20.84	15.63	10.69
Z8S23008PSC	269-3045-ND	8 MHz, erweiterter serieller Kommunikations-Controller	8MHz, Enhanced Serial Communication Controller	40-Dip	12.74	9.56	6.54
Z8S23008VEC	269-3046-ND	8 MHz, erweiterter serieller Kommunikations-Controller, erw. Temp.	8MHz, Enhanced Serial Communication Controller, Ext. Temp	44-PLCC	18.40	13.80	9.44
Z8S23008VSC	269-3047-ND	8 MHz, erweiterter serieller Kommunikations-Controller	8MHz, Enhanced Serial Communication Controller	44-PLCC	12.74	9.56	6.54
Z8S23010PEC	269-3048-ND	10 MHz, erweiterter serieller Kommunikations-Controller, erw. Temp.	10MHz, Enhanced Serial Communication Controller XTemp	40-Dip	26.11	19.59	13.39

(Forts.)

★ FÜR PREISANGABEN BEI GRÖSSEREN MENGEN RUFEN SIE UNS AN! ★

B