



电子元器件系列 (中国.厦门)

www.rf-china.com RF-Micom co.,Ltd

EMail:sales@rf-china.com

Tel:0086-592-5713956 Fax:0592-5201617

微处理器引脚功能排列表基本标号索引

基本标号 【名称- 功能】(工艺)

器 件	厂 家	卷. 章- 脚数- 编号	封装
000 【语言发生器】(MOS)			
SPR000	GeneralInst	5.6-40-471	D
0C32 【微控制器 /微机, 8 位】(CMOS)			
TP0C32	Intel C	5.6-40-130	D
0C52 【微控制器 /微机, 8 位】(CMOS)			
TP0C52	Intel C	5.6-40-130	D
001 【收发器】(CMOS)			
IMSC001	Inmos C	5.6-28-290	D
01C50 【时钟 /日历, 实时】(CMOS)			
CA01C50	Newbridge	5.6-24-130	D
002 【总线收发器】(CMOS)			
IMSC002	Inmos C	5.6-24-164	D
2C87 【运算处理器】(CMOS)			
IIT2C87	Intgtd I	5.6-40-593	D
3C87 【运算处理器】(CMOS)			
IIT3C87	ITT E	5.6-68-31	PGA
004 【微处理器-附加支持 IC】(MOS)			
IMSC004G20	Inmos C	5.6-84-61	PGA
IMSC004G20	SGS T	5.6-84-61	PGA
5C01 【时钟 /日历, 实时】(CMOS)			
RP5C01	Ricoh C	5.6-18-24	D
5C15 【时钟 /日历, 实时】(CMOS)			
RF5C15	Ricoh C	5.6-18-24	F
RP5C15	Ricoh C	5.6-18-24	D
5C16 【视频显示控制器】(CMOS)			
RF5C16	Ricoh C	5.6-60-9	SOQ
RF5C16A	Ricoh C	5.6-64-293	F
RP5C16	Ricoh C	5.6-64-294	PD
5C17 【视频显示控制器】(CMOS)			
RF5C17	Ricoh C	5.6-60-9	SOQ
5C56 【视频显示控制器】(CMOS)			
RP5C56	Ricoh C	5.6-64-294	PD
5C59 【通用异步收发器和通用同步异步收发器】(CMOS)			
RF5C59	Ricoh C	5.6-60-40	F
5C60 【输入 /输出端口】(CMOS)			
RF5C60	Ricoh C	5.6-60-41	F
5C62 【时钟 /日历, 实时】(CMOS)			
RF5C62	Ricoh C	5.6-18-54	PD
RP5C62	Ricoh C	5.6-18-54	S

5C68	〔声音发生器〕 (CMOS)			
RF5C68A	Ricoh C	5.6-80-125	S	
6C201	〔时钟发生器〕 (CMOS)			
MX6C201QC	Macronix	5.6-84-106	PLD	
6C202	〔存储器支持 IC〕 (CMOS)			
MX6C202PC	Macronix	5.6-48-158	D	
6C203	〔总线收发器〕 (CMOS)			
MX6C203QC	Macronix	5.6-68-294	PLD	
6C204	〔总线收发器〕 (CMOS)			
MX6C204QC	Macronix	5.6-68-295	PLD	
6C205	〔总线收发器〕 (CMOS)			
MX6C205QC	Macronix	5.6-68-143	PLD	
6F85	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (HYB)			
EDI6F85C31	Elec D	5.6-40-112	D	
007	〔数据加密器件(单元)〕 (CMOS)			
VM007	VLSI T	5.6-84-174	PLD, CLD	
7B921	〔通信接口〕 (BCMS)			
CY7B921	Cypress S	5.6-28-617	CD, PL, LL	
7B922	〔通信接口〕 (BCMS)			
CY7B922	Cypress S	5.6-28-617	CD, PL, LL	
7B923	〔通信接口〕 (BCMS)			
CY7B923	Cypress S	5.6-28-617	CD, PL, LL	
7B931	〔通信接口〕 (BCMS)			
CY7B931	Cypress S	5.6-28-618	CD, PL, LL	
7B932	〔通信接口〕 (BCMS)			
CY7B932	Cypress S	5.6-28-618	CD, PL, LL	
7B933	〔通信接口〕 (BCMS)			
CY7B933	Cypress S	5.6-28-618	CD, PL, LL	
7C213	〔总线控制器〕 (CMOS)			
VL7C213	VLSI T	5.6-28-406	D, PLD	
7C215	〔总线控制器〕 (CMOS)			
VL7C215	VLSI T	5.6-28-407	D, PLD	
7C225	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
VL7C225QC	VLSI T	5.6-68-173	PLD	
7C235	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
VL7C235	VLSI T	5.6-44-136	D, PLD	
7C245	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
VL7C245	VLSI T	5.6-44-136	D, PLD	
7C325	〔微处理器-附加支持 IC〕			
CY7C325	Cypress S	5.6-24-301	CD	
CY7C325	Cypress S	5.6-28-613	PL	
7C413	〔总线控制器〕 (CMOS)			
VL7C413	VLSI T	5.6-28-407	D, PLD	
7C909	〔微程序定序控制器〕 (CMOS)			

CY7C909	Cypress S	5.6-28-203	D,PLD
7C910 [微程序定序控制器] (CMOS)			
CY7C910	Cypress S	5.6-40-45	D
CY7C910	Cypress S	5.6-44-22	PLD,LL
7C911 [微程序定序控制器] (CMOS)			
CY7C911	Cypress S	5.6-20-79	D,PLD
8C910 [微程序定序控制器] (CMOS)			
CY8C910-51LMB	Cypress S	5.6-44-22	LL
8C911 [微程序定序控制器] (CMOS)			
CY8C911-40LMB	Cypress S	5.6-20-79	LL
8P31 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
WC8P31F64I	Bowmar W	5.6-40-762	M
8P85 [微控制器 /微机, 8 位] (HYB)			
DHC8P85	Bowmar W	5.6-40-153	D
8T31 [输入 /输出端口] (TTL)			
N8T31N	Philips C	5.6-24-180	D
SL8T31	Lansdale	5.6-24-180	D,F
8T32 [输入 /输出端口] (BIP)			
N8T32	Philips S	5.6-24-179	D
S8T32	Philips S	5.6-24-179	D,F
SL8T32	Lansdale	5.6-24-179	D,F
8T33 [输入 /输出端口] (BIP)			
N8T33	Philips S	5.6-24-179	D
S8T33	Philips S	5.6-24-179	D,F
SL8T33	Lansdale	5.6-24-179	D,F
8T35 [输入 /输出端口] (BIP)			
N8T35XX	Philips S	5.6-24-179	D
8T35 [输入 /输出端口] (TTL)			
SL8T35	Lansdale	5.6-24-179	D,F
8T36 [输入 /输出端口] (BIP)			
N8T36	Philips S	5.6-24-179	D
SL8T36	Lansdale	5.6-24-179	D,F
8T36 [输入 /输出端口] (TTL)			
N8T36	Philips S	5.6-24-179	D
8X01 [查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式] (BIP)			
S8X01AF	Philips S	5.6-14-13	D
8X02 [微程序定序控制器] (BIP)			
N8X02	Philips S	5.6-40-344	D
8X32 [输入 /输出端口] (BIP)			
N8X32	Philips S	5.6-24-179	D
8X32 [输入 /输出端口] (TTL)			
N8X32XX	Philips S	5.6-24-179	D
8X36 [输入 /输出端口] (BIP)			
N8X36	Philips S	5.6-24-179	D

8X42 [输入 /输出端口] (BIP)				
N8X42	Philips S	5.6-24-179		D
8X60 [存储器支持 IC] (BIP)				
N8X60	Philips C	5.6-28-328		D
RB8X60	Philips C	5.6-28-328		D
8X300 [微处理器, 8 位] (BIP)				
N8X300I	Philips S	5.6-50-1		D
S8X300	Philips S	5.6-50-1		D
8X305 [微处理器, 8 位] (BIP)				
8X305	Philips S	5.6-50-2		D
N8X305	Philips C	5.6-50-2		D
8X310 [优先中断控制器] (TTL)				
8X310	Philips S	5.6-40-345		D
N8X310	Philips S	5.6-40-345		D
S8X310I /883	Philips S	5.6-40-345		D
8X330 [软磁盘控制器] (BIP)				
N8X330N	Philips S	5.6-40-346		D
8X360 [存储器支持 IC] (BIP)				
N8X360	Philips S	5.6-40-652		D
8X371 [输入 /输出端口] (BIP)				
8X371	Philips S	5.6-24-180		D
N8X371	Philips S	5.6-24-180		D
S8X371I /883	Philips S	5.6-24-180		D
8X372 [输入 /输出端口] (BIP)				
8X372	Philips S	5.6-24-181		D
N8X372	Philips S	5.6-24-181		D
S8X372I /883	Philips S	5.6-24-181		D
8X374 [输入 /输出端口] (BIP)				
N8X374	Philips S	5.6-28-492		D
S8X374F /883	Philips S	5.6-28-492		D
8X376 [输入 /输出端口] (BIP)				
N8X376	Philips S	5.6-24-181		D
S8X376I /883	Philips S	5.6-24-181		D
8X382 [输入 /输出端口] (BIP)				
N8X382	Philips S	5.6-24-182		D
S8X382I /883	Philips S	5.6-24-182		D
8X401 [微控制器 /微机, 8 位]				
N8X401	Philips C	5.6-64-42		D
8X401 [微控制器 /微机, 8 位] (ECL)				
N8X401N	Philips C	5.6-64-42		D
8X411 [优先中断控制器] (TTL)				
N8X411N	Philips S	5.6-24-273		D
8X470 [输入 /输出端口] (BIP)				
N8X470	Philips S	5.6-24-183		D

10	〔时钟发生器〕 (HYB)			
	MDMPCM-TTL10	Engr C	5.6-4-3	D
10	〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)			
	GC10P	Headland	5.6-84-143	PLD
	HT10P	Headland	5.6-84-143	PLD
10C00	〔硬磁盘控制器〕 (CMOS)			
	ADS10C00	Western D	5.6-68-354	PLD
10C01	〔硬磁盘控制器〕			
	WD10C01A	Western D	5.6-68-379	LD
10C11	〔流水线寄存器〕 (CMOS)			
	L10C11	Logic D	5.6-24-263	D
10C20	〔硬磁盘控制器〕 (CMOS)			
	WD10C20	Western D	5.6-28-376	LL,LD
10C23	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
	L10C23	Logic D	5.6-24-219	D
	L10C23K	Logic D	5.6-28-394	LL,LD
10G102	〔运算处理器〕 (GaAs)			
	10G102	Triquint	5.6-68-383	CL
10G103	〔运算处理器〕 (GaAs)			
	10G103	Triquint	5.6-68-383	CL
10H446	〔精简指令集计算机微处理器, 16 位〕 (ECL)			
	10H446	Intgrtd D	5.6-156-2	PGA
011	〔通信接口〕 (CMOS)			
	IMSC011-1	Inmos C	5.6-28-291	D
	IMSC011-2	Inmos C	5.6-28-292	D
11	〔时钟发生器〕 (HYB)			
	MDMPCM-TTL11	Engr C	5.6-4-3	D
11AA15	〔微处理器, 16 位〕 (CMOS)			
	DCJ11AA15	Digitl E	5.6-60-3	D
11AA20	〔微处理器, 16 位〕 (CMOS)			
	DCJ11AA20	Digitl E	5.6-60-3	D
11C00	〔通信接口〕 (CMOS)			
	WD11C00-17DT	Western D	5.6-68-122	LL
11C00	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (CMOS)			
	WD11C00-13	Western D	5.6-20-134	D
012	〔通信接口〕 (CMOS)			
	IMSC012-20	Inmos C	5.6-24-165	D
012	〔收发器〕 (CMOS)			
	IMSC012	Inmos C	5.6-24-165	D
12	〔时钟发生器〕 (HYB)			
	MDMPCM-TTL12	Engr C	5.6-4-3	D
12	〔系统 / 多功能控制器〕 (CMOS)			
	HT12PC	Headland	5.6-160-13	PQ
13	〔时钟发生器〕 (HYB)			

MDMPCM-TTL13	Engr C	5.6-4-3	D
14 [时钟发生器] (HYB)			
MDMPCM-TTL14	Engr C	5.6-4-3	D
15 [时钟发生器] (HYB)			
MDMPCM-TTL15	Engr C	5.6-4-3	D
15 [系统 / 多功能控制器] (MOS)			
HT15	Headland	5.6-184-1	PQ
16 [数据信号处理器] (CMOS)			
DSP16	AT&T	5.6-84-53	PLD
16C01 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
Z16C01-10	Zilog I	5.6-48-147	CD
Z16C01-10LM	Zilog I	5.6-52-33	LD
16C02 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
Z16C02-10	Zilog I	5.6-40-655	CD
Z16C02-10	Zilog I	5.6-44-230	LD
16C03 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
Z16C03-10VSC	Zilog I	5.6-44-229	PLD
16C30 [通信接口] (CMOS)			
Z16C30-10V	Zilog I	5.6-68-273	PLD
16C31 [通用控制器] (CMOS)			
Z16C31-20VSC	Zilog I	5.6-68-348	PLD
16C32 [通信接口] (CMOS)			
Z16C32-20VSC	Zilog I	5.6-68-348	PLD
16C33 [通信接口] (CMOS)			
Z16C33-10VSC	Zilog I	5.6-68-274	PLD
16C35 [通信接口] (CMOS)			
Z16C35	Zilog I	5.6-68-272	PLD
16C50 [系统 / 多功能控制器] (CMOS)			
Z16C50	Zilog I	5.6-28-570	D
16C54 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PIC16C54	Microchip	5.6-28-498	PLD
PIC16C54	Microchip	5.6-18-37	D,S
16C55 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PIC16C55	Microchip	5.6-28-499	PLD,D,S
16C56 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PIC16C56	Microchip	5.6-28-498	PLD
PIC16C56	Microchip	5.6-18-37	D,S
16C57 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PIC16C57	Microchip	5.6-28-499	PLD,D,S
16C63 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
PIC16C63	GeneralInst	5.6-64-43	D
16C450 [异步接口适配器] (CMOS)			
NS16C450N	Natl S	5.6-40-76	D
NS16C450V	Natl S	5.6-44-27	PLD

SAB16C450N	Siemens A	5.6-44-176	PLD
SAB16C450P	Siemens A	5.6-40-598	PD
TL16C450FN	Texas I	5.6-44-27	PLD
TL16C450N	Texas I	5.6-40-76	D
VL16C450	Natl S	5.6-40-76	D
VL16C450	VLSI T	5.6-40-76	D
VL16C450QC	VLSI T	5.6-44-27	PLD
WD16C450	Western D	5.6-40-76	D
16C450 [异步接口适配器] (TTL)			
GM16C450	Goldstar	5.6-40-76	D
16C450 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
XR16C450CJ	Exar C	5.6-44-408	PL
XR16C450CP	Exar C	5.6-40-768	PD
16C451 [异步接口适配器] (CMOS)			
ACC16C451	ACC M	5.6-68-233	PLD
GM16C451	Goldstar	5.6-68-233	PLD
MCS16C451	Motorola	5.6-68-192	PLD
TL16C451FN	Texas I	5.6-68-165	PLD
VL16C451QC	VLSI T	5.6-68-429	PLD
VL16C451QC	VLSI T	5.6-68-165	PLD
16C451 [通信接口] (CMOS)			
WD16C451	Western D	5.6-68-350	PLD
16C451 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
MCCS16C451FN	Motorola	5.6-68-395	PLD
16C451 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
MX16C451EQC	Macronix	5.6-68-292	PLD
NS16C451V	Natl S	5.6-68-233	PLD
16C452 [异步接口适配器] (CMOS)			
ACC16C452	ACC M	5.6-68-166	PLD
TL16C452FN	Texas I	5.6-68-166	PLD
VL16C452B-QC	VLSI T	5.6-68-430	PLD
VL16C452QC	VLSI T	5.6-68-166	PLD
16C452 [通信接口] (CMOS)			
WD16C452	Western D	5.6-68-352	PLD
16C452 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
MCCS16C452FN	Motorola	5.6-68-396	PLD
16C452 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
GM16C452	Goldstar	5.6-68-375	PLD
MX16C452QC	Macronix	5.6-68-293	PLD
XR16C452CJ	Exar C	5.6-68-453	PL
16C453 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
MX16C453PC	Macronix	5.6-40-639	D
MX16C453QC	Macronix	5.6-44-253	PLD
16C461 [异步接口适配器] (CMOS)			

ACC16C461	ACC M	5.6-68-192	PLD
MCS16C461	Motorola	5.6-68-192	PLD
16C462	〔输入 /输出控制器〕 (CMOS)		
MCCS16C462FN	Motorola	5.6-68-397	PLD
16C550	〔异步接口适配器〕 (CMOS)		
SAB16C550A-N	Siemens A	5.6-44-391	PLD
SAB16C550A-P	Siemens A	5.6-40-759	PD
TL16C550AFN	Texas I	5.6-44-27	PLD
TL16C550AN	Texas I	5.6-40-76	D
VL16C550	VLSI T	5.6-40-76	D
VL16C550QC	VLSI T	5.6-44-27	PLD
WD16C550L	Western D	5.6-40-713	D
WD16C550JM	Western D	5.6-44-311	PLD
16C550	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)		
IMP16C550AD	Intl M	5.6-40-769	D
IMP16C550AP	Intl M	5.6-44-409	PLD
XR16C550CJ	Exar C	5.6-44-409	PL
XR16C550CP	Exar C	5.6-40-769	PD
16C551	〔异步接口适配器〕 (CMOS)		
VL16C551QC	VLSI T	5.6-68-435	PLD
16C551	〔通信接口〕 (CMOS)		
WD16C551	Western D	5.6-68-351	PLD
16C551	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)		
NS16C551	Natl S	5.6-40-612	D
PC16C551CV	Natl S	5.6-68-288	PLD
16C552	〔异步接口适配器〕 (CMOS)		
VL16C552QC	VLSI T	5.6-68-432	PLD
16C552	〔通信接口〕 (CMOS)		
WD16C552	Western D	5.6-68-312	PLD
16C552	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)		
NS16C552V	Natl S	5.6-44-184	PLD
XR16C552CJ	Exar C	5.6-68-454	PL
16C554	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)		
VL16C554QC	VLSI T	5.6-84-176	PLD
17P005	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
UPD17P005	NEC C	5.6-80-75	QFP
17P13	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)		
UPD17P13G	NEC C JA	5.6-52-77	PLD,QFP
17P16	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)		
UPD17P16CT	NEC C	5.6-28-486	D
17P19	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
UPD17P19G	NEC C JA	5.6-64-157	QFP
17P22	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
UPD17P22GH2A5	NEC C JA	5.6-48-138	QFP

17P103 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
UPD17P103	NEC C	5.6-16-114	D,S	
17P104 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
UPD17P104CS	NEC C	5.6-22-19	D	
UPD17P104GS	NEC C	5.6-24-284	S	
17P107 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
UPD17P107	NEC C	5.6-16-115	D,S	
17P108 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
UPD17P108CS	NEC C	5.6-22-19	D	
UPD17P108GS	NEC C	5.6-24-285	S	
17P110 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)				
UPD17P110	NEC C	5.6-28-567	D	
17P112 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)				
UPD17P112	NEC C	5.6-28-568	D	
20 [时钟发生器] (HYB)				
MDMPCM-TTL20	Engr C	5.6-4-3	D	
20C03 [数据加密器件(单元)] (CMOS)				
WD20C03A	Western D	5.6-28-415	D,QFP	
21 [输入 / 输出端口] (HYB)				
MP21	Burr-B	5.6-80-25	M	
24-12 [查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式]				
SRT24-12-03C-PD	Space R	5.6-24-213	D	
25 [总线控制器] (CMOS)				
N5CBIC25	Intel C	5.6-44-64	PLD	
QN5CBIC25	Intel C	5.6-44-64	PLD	
25 [时钟发生器] (HYB)				
MDMPCM-TTL25	Engr C	5.6-4-3	D	
26C92 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)				
SC26C92A	Philips S	5.6-44-255	PLD	
SC26C92A	Philips S	5.6-28-304	CD	
SC26C92A	Philips S	5.6-40-385	CD	
26C94 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)				
SC26C94A1A	Philips S	5.6-52-112	PLD	
SC26C94A1N	Philips S	5.6-48-189	PD	
26C460 [直接存储器存取控制器] (CMOS)				
SC26C460A68	Philips S	5.6-68-371	PLD	
29C01 [微处理器, 限幅] (CMOS)				
AM29C01	Advncd M	5.6-40-43	D	
AM29C01-1JC	Advncd M	5.6-44-20	PLD,LL	
29C10 [微程序定序控制器] (CMOS)				
AM29C10A	Advncd M	5.6-40-45	CD	
AM29C10A	Advncd M	5.6-44-17	LL	
29C52 [输入 / 输出端口] (CMOS)				
AM29C52A	Advncd M	5.6-24-115	CD	

AM29C52AJC	Advncd M	5.6-28-12	PLD
29C101 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
AM29C101	Advncd M	5.6-64-118	D
AM29C101	Advncd M	5.6-68-14	PLD
AM29C101	Advncd M	5.6-40-45	D
L29C101	Logic D	5.6-64-118	D
29C111 [微程序定序控制器] (CMOS)			
AM29C111	Advncd M	5.6-68-16	PGA, LD
29C116 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
AM29C116	Advncd M	5.6-52-5	LL
AM29C116	Advncd M	5.6-64-247	F
AM29C116	Advncd M	5.6-68-20	PLD
29C117 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
AM29C117	Advncd M	5.6-68-19	LL, PGA
29C128 [数字滤波器] (CMOS)			
IM29C128CN68	GE S S	5.6-68-40	PLD
29C325 [运算处理器] (CMOS)			
AM29C325	Advncd M	5.6-144-6	PGA
29C331 [微程序定序控制器] (CMOS)			
AM29C331	Advncd M	5.6-120-1	PGA
29C520 [流水线寄存器] (CMOS)			
L29C520	Logic D	5.6-24-116	CD, F
L29C520	Logic D	5.6-28-395	PLD, LL
29C521 [流水线寄存器] (CMOS)			
L29C521	Logic D	5.6-24-116	D, F, CD
L29C521	Logic D	5.6-28-395	PLD
29C524 [流水线寄存器] (CMOS)			
L29C524	Logic D	5.6-28-517	CD, F
29C525 [流水线寄存器] (CMOS)			
L29C525	Logic D	5.6-28-517	CD, F
AM29C660	Advncd M	5.6-68-362	PGA
AM29C660	Advncd M	5.6-68-168	PLD
29C818 [流水线寄存器] (CMOS)			
AM29C818AJC	Advncd M	5.6-28-219	LL
AM29C818	Advncd M	5.6-24-244	PD, S
L29C818	Logic D	5.6-24-294	CD, D
L29C818K	Logic D	5.6-28-219	LL, CLL
L29C818P	Logic D	5.6-24-244	D
L29C818PC	Logic D	5.6-24-294	PD
29C833 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C833	Advncd M	5.6-24-104	F, D, S
AM29C833	Advncd M	5.6-28-433	LL, LD
29C853 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C853	Advncd M	5.6-24-125	F, D, S

AM29C853	Advncd M	5.6-28-201	LL,PLD
29C855 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C855	Advncd M	5.6-24-125	F,D
AM29C855	Advncd M	5.6-28-201	LL,LD
29C861 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C861	Advncd M	5.6-24-1	F,D,S
AM29C861	Advncd M	5.6-28-7	LL,LD
29C863 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C863	Advncd M	5.6-24-229	F,D,S
AM29C863	Advncd M	5.6-28-430	PLD,LL
29C933 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C933	Advncd M	5.6-24-107	CD,F,S
29C953 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C953	Advncd M	5.6-24-108	CD,F,S
29C955 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C955	Advncd M	5.6-24-108	CD,F,S
29C961 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C961	Advncd M	5.6-24-205	CD,F,S
29C963 [总线收发器] (CMOS)			
AM29C963	Advncd M	5.6-24-106	CD,F,S
29C982 [总线控制器] (CMOS)			
AM29C982	Advncd M	5.6-28-426	LCC,D
29C983 [总线控制器] (CMOS)			
AM29C983 /BZC	Advncd M	5.6-68-424	PGA
AM29C983	Advncd M	5.6-68-189	PLD
AM29C983AKC /W	Advncd M	5.6-80-104	QFP
29C985 [总线控制器] (CMOS)			
AM29C985JC	Advncd M	5.6-68-361	PLD
29CPL141 [微程序定序控制器] (CMOS)			
AM29CPL141	Advncd M	5.6-28-402	PLD,LL,D
29CPL142 [微程序定序控制器] (CMOS)			
AM29CPL142PC	Advncd M	5.6-28-390	D
29CPL144 [微程序定序控制器] (CMOS)			
AM29CPL144DC	Advncd M	5.6-28-414	D
29CPL151 [微程序定序控制器] (CMOS)			
AM29CPL151	Advncd M	5.6-28-402	D,LL,PLD
29CPL154 [微程序定序控制器] (CMOS)			
AM29CPL154	Advncd M	5.6-28-414	D,PLD
29F01 [微处理器, 限幅] (TTL)			
29F01	Nat I S	5.6-40-43	D
29F01Q	Nat I S	5.6-44-121	PLD
29F10 [微程序定序控制器] (TTL)			
29F10	Nat I S	5.6-40-45	D
29F10Q	Nat I S	5.6-44-122	PLD

29F52 〔输入 /输出端口〕 (TTL)				
29F52	Nat I S	5.6-24-115	D,S	
29F53 〔输入 /输出端口〕 (TTL)				
29F53	Nat I S	5.6-24-115	D,S	
29FCT520 〔流水线寄存器〕 (CMOS)				
IDT29FCT520	Intgrtd D	5.6-24-116	D,F,S	
IDT29FCT520	Intgrtd D	5.6-28-468	LL	
QS29FCT520	Qual S	5.6-24-116	CD,S,Z	
QS29FCT520	Qual S	5.6-28-595	CLL	
29FCT521 〔流水线寄存器〕 (CMOS)				
IDT29FCT521	Intgrtd D	5.6-24-116	D,F,S	
IDT29FCT521	Intgrtd D	5.6-28-468	LL	
QS29FCT521	Qual S	5.6-24-116	CD,S,Z	
QS29FCT521	Qual S	5.6-28-595	CLL	
29FCT833 〔总线收发器〕 (CMOS)				
QS29FCT833T	Qual S	5.6-24-123	CD,S,Z	
QS29FCT833TL	Qual S	5.6-28-433	CLL	
29FCT853 〔总线收发器〕 (CMOS)				
QS29FCT853T	Qual S	5.6-24-287	CD,S,Z	
QS29FCT853TL	Qual S	5.6-28-201	CLL	
29FCT2520 〔流水线寄存器〕 (CMOS)				
QS29FCT2520	Qual S	5.6-24-116	CD,S,Z	
QS29FCT2520	Qual S	5.6-28-595	CLL	
29FCT2521 〔流水线寄存器〕 (CMOS)				
QS29FCT2521	Qual S	5.6-24-116	CD,S,Z	
QS29FCT2521	Qual S	5.6-28-595	CLL	
29FCT2833 〔总线收发器〕 (CMOS)				
QS29FCT2833T	Qual S	5.6-24-123	CD,S,Z	
QS29FCT2833TL	Qual S	5.6-28-433	CLL	
29FCT2853 〔总线收发器〕 (CMOS)				
QS29FCT2853T	Qual S	5.6-24-287	CD,S,Z	
QS29FCT2853TL	Qual S	5.6-28-201	CLL	
29G01 〔微处理器, 限幅〕 (GaAs)				
VE29G01	Vitesse	5.6-52-31	QFP,LL	
VS29G01	Vitesse	5.6-52-31	QFP,LL	
29G10 〔微程序定序控制器〕 (GaAs)				
VE29G10A	Vitesse	5.6-52-32	QFP,LL	
VS29G10AF	Vitesse	5.6-52-32	QFP	
VS29G10AL	Vitesse	5.6-52-32	LL	
29L116 〔微处理器, 16 位〕 (BIP)				
AM29L116	Advncd M	5.6-52-5	CD,LL	
29L510 〔微处理器, 限幅〕 (BIP)				
AM29L510DC	Advncd M	5.6-64-12	D	
29PCT520 〔流水线寄存器〕 (CMOS)				

P29PCT520	Perform S	5.6-24-116	D,S
P29PCT520	Perform S	5.6-28-468	LL
29PCT521 [流水线寄存器] (CMOS)			
P29PCT521	Perform S	5.6-24-116	D,S
P29PCT521	Perform S	5.6-28-468	LL
29PCT818 [流水线寄存器] (CMOS)			
P29PCT818	Perform S	5.6-24-244	D,S
P29PCT818	Perform S	5.6-28-219	LL
29PL142 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
AM29PL142	Advncd M	5.6-28-390	D
30 [时钟发生器] (HYB)			
MDMPCM-TTL30	Engr C	5.6-4-3	D
31W002 [时钟发生器] (TTL)			
31W002	E-S E	5.6-14-27	D
31W003 31W060(各项均同 31W002)			
32 [数据信号处理器] (CMOS)			
DSP32C	AT&T	5.6-133-1	PGA
DSP32P	AT&T	5.6-40-155	D
32 [数据信号处理器] (MOS)			
DSP32N	AT&T	5.6-100-9	PGA
32-160 [数据信号处理器] (MOS)			
DSP32-160P	AT&T	5.6-40-155	D
32AM160 [数据信号处理器]			
NS32AM160V20	Natl S	5.6-68-385	PL
32AM161 [数据信号处理器]			
NS32AM161V20	Natl S	5.6-68-385	PL
32C016 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
NS32C016	Natl S	5.6-48-60	D
32C201 [时钟发生器] (CMOS)			
NS32C201	Natl S	5.6-24-176	D
32CG16 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
NS32CG16	Natl S	5.6-68-169	PLD
32CG160 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
NS32CG160V	Natl S	5.6-84-152	PL
32FV100 [系统 /多功能控制器]			
NS32FV100VF	Natl S	5.6-132-68	PLD
32FX100 [系统 /多功能控制器]			
NS32FX100VF	Natl S	5.6-132-68	PLD
32FX161 [数据信号处理器]			
NS32FX161V	Natl S	5.6-68-386	PL
32FX200 [系统 /多功能控制器]			
NS32FX200VF	Natl S	5.6-132-68	PLD
32FX211 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
NS32FX211N	Natl S	5.6-16-106	D

NS32FX211V	Natl S	5.6-20-160	LD
32GX32 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
NS32GX32	Natl S	5.6-175-5	PGA
32GX320 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
NS32GX320NU	Natl S	5.6-175-6	PGA
32JC32 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32JC32	Logic D	5.6-68-280	PLD
32JC42 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32JC42	Logic D	5.6-68-280	PLD
32KC32 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32KC32	Logic D	5.6-68-280	LL
32KC42 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32KC42	Logic D	5.6-68-280	LL
32KM40 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32KM40	Logic D	5.6-68-280	LL
32KM50 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32KM50	Logic D	5.6-68-280	LL
32KMB40 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32KMB40	Logic D	5.6-68-280	LL
32KMB50 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32KMB50	Logic D	5.6-68-280	LL
32KME40 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32KME40	Logic D	5.6-68-280	LL
32KME50 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH32KME50	Logic D	5.6-68-280	LL
32P015 [微控制器 / 微机, 32 位] (CMOS)			
WC32P015	Bowmar W	5.6-180-9	QFP
32P020 [微控制器 / 微机, 32 位] (CMOS)			
WC32P020	Bowmar W	5.6-180-9	QFP
32P025 [微控制器 / 微机, 32 位] (CMOS)			
WC32P025	Bowmar W	5.6-180-9	QFP
33C92 [总线控制器] (CMOS)			
WD33C92	Western D	5.6-48-181	D
WD33C92	Western D	5.6-44-312	PLD, LL
33C93 [总线控制器] (CMOS)			
AM33C93A	Advncd M	5.6-44-168	PLD
AM33C93A	Advncd M	5.6-40-592	D
WD33C93	Western D	5.6-40-592	D
WD33C93	Western D	5.6-44-313	PLD
WD33C93	Western D	5.6-40-621	D
33GC30 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33GC30	Logic D	5.6-68-280	PGA
33GC40 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33GC40	Logic D	5.6-68-280	PGA

33GM50	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33GM50	Logic D	5.6-68-280	PGA	
33GMB40	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33GMB40	Logic D	5.6-68-280	PGA	
33GMB50	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33GMB50	Logic D	5.6-68-280	PGA	
33GME40	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33GME40	Logic D	5.6-68-280	PGA	
33GME50	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33GME50	Logic D	5.6-68-280	PGA	
33JC30	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33JC30	Logic D	5.6-68-280	PLD	
33JC40	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33JC40	Logic D	5.6-68-280	PLD	
33KC30	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33KC30	Logic D	5.6-68-280	LL	
33KC40	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33KC40	Logic D	5.6-68-280	LL	
33KM40	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33KM40	Logic D	5.6-68-280	LL	
33KM50	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33KM50	Logic D	5.6-68-280	LL	
33KMB40	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33KMB40	Logic D	5.6-68-280	LL	
33KMB50	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33KMB50	Logic D	5.6-68-280	LL	
33KME40	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33KME40	Logic D	5.6-68-280	LL	
33KME50	[微处理器, 限幅] (CMOS)			
LSH33KME50	Logic D	5.6-68-280	LL	
34C168	[数据加密器件(单元)] (CMOS)			
CA34C168	Newbridge	5.6-40-11	D	
35	[总线控制器] (CMOS)			
N5CBIC35	Intel C	5.6-44-64	PLD	
QN5CBIC35	Intel C	5.6-44-64	PLD	
35	[时钟发生器] (HYB)			
MDMPCM-TTL35	Engr C	5.6-4-3	D	
37C65	[软磁盘控制器] (CMOS)			
FDC37C65C+LJP	Std M	5.6-44-393	PLD	
FDC37C65C+P	Std M	5.6-40-763	PD	
WD37C65C-JM	Western D	5.6-44-314	PLD	
WD37C65C-PL	Western D	5.6-40-714	D	
37C75	[软磁盘控制器] (CMOS)			
FDC37C75LJP	Std M	5.6-68-450	PLD	

38C70 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
F38C70	Natl S	5.6-40-541	D
U38C70 /42M	Telefunken	5.6-40-302	D
38E70 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
F38E70	Natl S	5.6-40-541	D
38EX70 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
U38EX70M	Telefunken	5.6-68-120	PLD
38L72 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
F38L72	Natl S	5.6-40-541	D
38P70 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (NMOS)			
MK38P70	SGS-T	5.6-40-481	D
38P72 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
M38P72R1	SGS-T	5.6-40-327	D
38P73 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (NMOS)			
MK38P73	SGS-T	5.6-40-484	D
38P75 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (NMOS)			
MK38P75	SGS-T	5.6-40-482	D
38P733 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
M38P733R1	SGS-T	5.6-40-328	D
38SH72 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
M38SH72XX	SGS-T	5.6-40-329	D
39C01 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
IDT39C01	Intgrtd D	5.6-40-43	D
IDT39C01	Intgrtd D	5.6-42-3	F
IDT39C01	Intgrtd D	5.6-44-20	LL
39C03 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
IDT39C03BLB	Intgrtd D	5.6-52-4	LL
39C10 [微程序定序控制器] (CMOS)			
IDT39C10	Intgrtd D	5.6-40-45	D
IDT39C10	Intgrtd D	5.6-44-22	PLD, LL
39C60 [查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式] (CMOS)			
IDT39C60	Intgrtd D	5.6-48-38	D, LL
IDT39C60	Intgrtd D	5.6-52-86	PLD
IDT39C60(52)	Intgrtd D	5.6-52-15	LL
40 [时钟发生器] (HYB)			
MDMPCM-TTL40	Engr C	5.6-4-3	D
40A4240 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD40A4240	Hitachi L	5.6-42-67	D
HD40A4240F	Hitachi L	5.6-44-211	QFP
HD40A4240FS	Hitachi L	5.6-44-212	QFP
40L4201 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD40L4201	Hitachi L	5.6-28-643	S, PD
40L4202 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD40L4202	Hitachi L	5.6-28-643	S, PD

40L4222	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD40L4222	Hitachi L	5.6-28-644	S,PD	
40L4240	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD40L4240	Hitachi L	5.6-42-67	D	
HD40L4240F	Hitachi L	5.6-44-211	QFP	
HD40L4240FS	Hitachi L	5.6-44-212	QFP	
40L4808	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD40L4808FS	Hitachi L	5.6-80-46	F	
HD40L4808H	Hitachi L	5.6-80-47	F	
40P4281	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD40P4281	Hitachi L	5.6-42-53	D	
40P4919	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD40P4919	Hitachi L	5.6-42-66	D	
40P42161	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD40P42161	Hitachi L	5.6-42-54	D	
41T56	[时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
MK41T56N00	SGS-T	5.6-8-23	PD	
HMCS42C	Hitachi L	5.6-64-28	D,S	
42	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HMCS42	Hitachi L	5.6-64-28	D,S	
42C22	[硬磁盘控制器] (CMOS)			
WD42C22	Western D	5.6-84-131	PLD	
43	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HMCS43C	Hitachi L	5.6-42-40	D	
43	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HMCS43	Hitachi L	5.6-42-40	D	
44	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HMCS44C	Hitachi L	5.6-42-60	D	
44	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HMCS44A	Hitachi L	5.6-42-72	D,S	
45	[总线控制器] (CMOS)			
N5CBIC45	Intel C	5.6-44-64	PLD	
QN5CBIC45	Intel C	5.6-44-64	PLD	
45	[时钟发生器] (HYB)			
MDMPCM-TTL45	Engr C	5.6-4-3	D	
45CF8	[数字滤波器] (CMOS)			
NCR45CF8	NCR M	5.6-101-5	PPGA	
45CG72	[运算处理器] (CMOS)			
NCR45CG72-1P84PL	NCR M	5.6-84-157	PLD	
47	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HMCS47C	Hitachi L	5.6-64-131	D	
47	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HMCS47AS	Hitachi L	5.6-64-131	D	
47C20	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			

TMP47C20	Toshiba C	5.6-42-58	D
47C21 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
TMP47C21	Toshiba C	5.6-42-57	D
47C40 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
TMP47C40	Toshiba C	5.6-42-58	D
47C46 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
TMP47C46N	Toshiba C	5.6-64-68	D
48G22 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
UPD48G22	NEC C	5.6-44-51	SOQ
48T85 [时钟 /日历, 实时]			
MK48T85Q	SGS-T	5.6-28-418	PLD
48T85 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
MK48T85Q24	SGS-T	5.6-28-661	PL
48T87 [时钟 /日历, 实时]			
MK48T87	SGS-T	5.6-24-261	D
48T87 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
MK48T87AB24	SGS-T	5.6-24-332	D-BAT, TERY
MK48T87B24	SGS-T	5.6-24-333	D-BAT, TERY
49 [微程序定序控制器]			
M5MC49	Mitsubi E	5.6-42-16	SOQ
49C25 [时钟发生器] (CMOS)			
IDT49C25	Intgrtd D	5.6-24-302	CD, F, S
IDT49C25	Intgrtd D	5.6-28-614	PL
IDT49C25D	Intgrtd D	5.6-24-114	D
IDT49C25L	Intgrtd D	5.6-28-205	LL
IDT49C25P	Intgrtd D	5.6-24-114	D
49C402 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
IDT49C402	Intgrtd D	5.6-68-59	CQFP
IDT49C402	Intgrtd D	5.6-68-58	CPGA, PLD, CLL
49C410 [微程序定序控制器] (CMOS)			
IDT49C410	Intgrtd D	5.6-48-41	D
IDT49C410	Intgrtd D	5.6-48-148	QFP
IDT49C410J	Intgrtd D	5.6-52-84	PLD
49C460 [查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式] (CMOS)			
IDT49C460	Intgrtd D	5.6-68-281	QFP, LL, PLD
IDT49C460	Intgrtd D	5.6-68-61	PGA
49C465 [查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式] (CMOS)			
IDT49C465G	Intgrtd D	5.6-144-11	PGA
49HG22 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
UPD49HG22	NEC C	5.6-44-51	SOQ
50 [时钟发生器] (HYB)			
MDMPCM-TTL50	Engr C	5.6-4-3	D
50C10 [语言发生器] (CMOS)			
TSP50C10N	Texas I	5.6-16-102	D

50C11	〔语言发生器〕 (CMOS)			
TSP50C11N	Texas I	5.6-16-102	D	
50C12	〔语言发生器〕 (CMOS)			
LCD50C12	Texas I	5.6-55-1	D	
TSP50C12	Texas I	5.6-55-1	D	
50C14	〔语言发生器〕 (CMOS)			
TSP50C14	Texas I	5.6-16-140	D	
50HG22	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
UPD50HG22	NEC C	5.6-44-51	SOQ	
51	〔可编程微处理器 / 微控制器〕 (PMOS)			
WD51	Western D	5.6-40-425	D	
52C40	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)			
NCR52C40-40PD	NCR M	5.6-40-748	PD	
NCR52C40-52PL	NCR M	5.6-52-119	PLD	
52C50	〔通信接口〕 (CMOS)			
COM52C50	Std M	5.6-28-237	D, PLD	
52C60	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)			
NCR52C60-68PL	NCR M	5.6-68-406	PLD	
52C61	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)			
NCR52C61-100QFP	NCR M	5.6-100-70	PQ	
NCR52C61-84PL	NCR M	5.6-84-159	PLD	
53C80	〔通信接口〕 (CMOS)			
AM53C80NJC	Advncd M	5.6-44-130	PLD	
AM53C80NPC	Advncd M	5.6-40-1	D	
53C80	〔小型计算机系统接口电路〕 (CMOS)			
AM53C80JC	Advncd M	5.6-44-130	PLD	
AM53C80PC	Advncd M	5.6-48-95	D	
CA53C80	Newbridge	5.6-44-1	PLD	
KS53C80	Samsung	5.6-44-130	PLD	
KS53C80	Samsung	5.6-48-95	D	
L53C80	Logic D	5.6-48-95	D	
L53C80	Logic D	5.6-44-130	PLD, LL	
NCR53C80-40-40PD	NCR M	5.6-40-722	PD	
NCR53C80	NCR M	5.6-44-1	PLD	
NCR53C80-48PD	NCR M	5.6-48-180	PD	
VL53C80	VLSI T	5.6-40-722	D	
Z53C80-03PSC	Zilog I	5.6-48-180	D	
Z53C80-03VSC	Zilog I	5.6-44-130	PLD	
53C81	〔小型计算机系统接口电路〕 (CMOS)			
NCR53C81-68PL	NCR M	5.6-68-408	PLD	
53C90	〔小型计算机系统接口电路〕 (CMOS)			
NCR53C90	NCR M	5.6-68-85	PLD	
NCR53C90	NCR M	5.6-80-96	PQ	
53C94	〔小型计算机系统接口电路〕 (CMOS)			

NCR53C94-84PL	NCR M	5.6-84-160	PLD
53C95 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR53C95-84PL	NCR M	5.6-84-161	PLD
53C96 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR53C96-100QFP	NCR M	5.6-100-71	PQ
53C300 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR53C300-84PL	NCR M	5.6-84-42	PLD
53C400 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR53C400-68PL	NCR M	5.6-68-171	PLD
53C700 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR53C700	NCR M	5.6-160-22	PQ
53C710 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR53C710-160QFP	NCR M	5.6-160-23	PQ
53C916 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR53C916-84PL	NCR M	5.6-84-162	PLD
53C920 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR53C920-160QFP	NCR M	5.6-160-26	PQ
53C932 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR53C932-68PL	NCR M	5.6-68-413	PLD
54ACT488 [通用接口总线] (CMOS)			
54ACT488	Nat I S	5.6-48-81	D
54ACT8990 [总线控制器] (CMOS)			
SN54ACT8990FJ	Texas I	5.6-44-247	LD
54ACT8994 [总线控制器] (CMOS)			
SN54ACT8994FK	Texas I	5.6-28-569	LCC
54ALS6301 [通用控制器] (TTL)			
SN54ALS6301JD	Texas I	5.6-52-22	D
54ALS6302 [通用控制器] (TTL)			
SN54ALS6302JD	Texas I	5.6-52-22	D
54ALS29818 [流水线寄存器] (TTL)			
SN54ALS29818FK	Texas I	5.6-28-219	LL
SN54ALS29818JT	Texas I	5.6-24-244	D
54ALS29819 [流水线寄存器] (TTL)			
SN54ALS29819FK	Texas I	5.6-28-219	LL
SN54ALS29819JT	Texas I	5.6-24-243	D
54AS852 [收发器] (TTL)			
SN54AS852FK	Texas I	5.6-28-425	LL
SN54AS852JT	Texas I	5.6-24-236	D
54AS877 [收发器] (TTL)			
SN54AS877	Texas I	5.6-24-236	S,D
SN54AS877FK	Texas I	5.6-28-425	LL
54AS887 [微处理器, 限幅] (SCH)			
SN54AS887FK	Texas I	5.6-68-355	LD
SN54AS887GB	Texas I	5.6-68-109	PGA

54AS888	[微处理器, 限幅] (TTL)			
SN54AS888	Texas I	5.6-68-106	LL, PGA	
54AS890	[微程序定序控制器] (TTL)			
SN54AS890FD	Texas I	5.6-68-110	LL	
54AS895	[存储器支持 IC] (SCH)			
SN54AS895FK	Texas I	5.6-68-355	LD	
SN54AS895GB	Texas I	5.6-68-106	PGA	
54AS897	[微处理器, 限幅] (TTL)			
SN54AS897	Texas I	5.6-68-128	PGA	
54AS8838	[微处理器-附加支持 IC] (TTL)			
SN54AS8838GB	Texas I	5.6-84-16	PGA	
54AS8839	[微处理器-附加支持 IC] (TTL)			
SN54AS8839GB	Texas I	5.6-85-2	PGA	
54AS8840	[通信接口] (TTL)			
SN54AS8840GB	Texas I	5.6-156-1	PGA	
54F401	[查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (TTL)			
54F401L1M	Natl S	5.6-20-140	LL	
54F401SDM	Natl S	5.6-14-14	D	
54F402	[查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (TTL)			
54F402	Natl S	5.6-16-77	D	
54F899	[收发器] (TTL)			
54F899QM	Natl S	5.6-28-475	PLD	
54FCT833	[总线收发器] (CMOS)			
IDT54FCT833	Intgrtd D	5.6-24-123	D, F	
IDT54FCT833	Intgrtd D	5.6-28-433	LL	
54FCT853	[总线收发器] (CMOS)			
IDT54FCT853	Intgrtd D	5.6-24-125	D, F	
IDT54FCT853	Intgrtd D	5.6-28-201	LL	
54FCT854	[总线收发器] (CMOS)			
IDT54FCT854	Intgrtd D	5.6-24-125	D, F	
IDT54FCT854LB	Intgrtd D	5.6-28-201	LL	
54FCT29520	[流水线寄存器] (BCMS)			
CD54FCT29520A	Harris S	5.6-24-116	D, S	
54FCT29521	[流水线寄存器] (BCMS)			
CD54FCT29521A	Harris S	5.6-24-116	D, S	
56C0816	[存储器支持 IC] (CMOS)			
MT56C0816EJ45	Micron T	5.6-52-67	PLD	
57C65	[软磁盘控制器] (CMOS)			
WD57C65JM	Western D	5.6-44-315	PLD	
WD57C65PL	Western D	5.6-40-715	D	
58E68	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC58E68	Sanyo E	5.6-80-52	F	
60C40	[存储器支持 IC] (CMOS)			
WD60C40A	Western D	5.6-84-149	PLD	

WD60C40	Western D	5.6-84-132	PLD
61C35	[直接存储器存取控制器] (CMOS)		
S61C35	Gould A M I	5.6-48-98	D
62A32	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
SMC62A32F	S-M S	5.6-80-80	PQ
62A34	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
SMC62A34F	S-M S	5.6-100-53	PQ
62A35	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
SMC62A35F	S-M S	5.6-100-54	PQ
62E10	[微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)		
ST62E10F	SGS-T	5.6-20-172	D
62E15	[微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)		
ST62E15F	SGS-T	5.6-28-563	D
62G408	[微控制器 / 微机, 8 位] (BCMS)		
MSM62G408BVS	OKI S	5.6-80-113	PGYBK
62L31	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
SMC62L31F	S-M S	5.6-80-79	PQ
62L32	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
SMC62L32F	S-M S	5.6-80-80	PQ
62L34	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
SMC62L34F	S-M S	5.6-100-53	PQ
62L35	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
SMC62L35F	S-M S	5.6-100-54	PQ
62L81	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
SMC62L81F	S-M S	5.6-64-257	PQ
63	[微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)		
ST63RS1	SGS-T	5.6-84-113	PLD
ST63RT1	SGS-T	5.6-120-11	PGA
63A01	[微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)		
HD63A01V	Hitachi L	5.6-40-219	D
HD63A01V1CP	Hitachi L	5.6-52-81	PLD
HD63A01V1F	Hitachi L	5.6-54-7	SOQ
HD63A01V1L	Hitachi L	5.6-44-209	PLD
HD63A01X0CP	Hitachi L	5.6-68-251	PLD
HD63A01X0F	Hitachi L	5.6-80-6	QFP
HD63A01X0P	Hitachi L	5.6-64-22	D
HD63A01Y0CP	Hitachi L	5.6-68-253	PLD
HD63A01Y	Hitachi L	5.6-64-174	QFP
HD63A01Y0H	Hitachi L	5.6-64-229	SOQ
63A03	[微处理器, 8 位] (CMOS)		
HD63A03RCG	Hitachi L	5.6-40-221	LL
HD63A03RCP	Hitachi L	5.6-52-82	PLD
HD63A03RF	Hitachi L	5.6-54-1	QFP
HD63A03RL	Hitachi L	5.6-44-262	PLD

HD63A03RP	Hitachi L	5.6-40-221	D
HD63A03XCP	Hitachi L	5.6-68-250	PLD
HD63A03XF	Hitachi L	5.6-80-42	QFP
HD63A03XP	Hitachi L	5.6-64-121	D
HD63A03YCP	Hitachi L	5.6-68-254	PLD
HD63A03YF	Hitachi L	5.6-64-175	QFP
HD63A03YH	Hitachi L	5.6-64-230	SOQ
HD63A03YP	Hitachi L	5.6-64-122	D
63A05 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
HD63A05U0P	Hitachi L	5.6-40-643	D
HD63A05V0P	Hitachi L	5.6-40-643	D
HD63A05X0F	Hitachi L	5.6-64-194	QFP
HD63A05X0P	Hitachi L	5.6-64-24	D
HD63A05F	Hitachi L	5.6-64-196	QFP
HD63A05P	Hitachi L	5.6-64-195	D
HD63A05X2	Hitachi L	5.6-64-128	D
63A21 [外围接口适配器] (CMOS)			
HD63A21P	Hitachi L	5.6-40-619	D
63A40 [定时器] (CMOS)			
HD63A40	Hitachi L	5.6-28-262	D, S
63A45 [视频显示控制器] (CMOS)			
HD63A45	Hitachi L	5.6-40-596	D
HD63A45CP	Hitachi L	5.6-44-419	PL
HD63A45P	Hitachi L	5.6-40-774	PD
63A50 [异步接口适配器] (CMOS)			
HD63A50	Hitachi L	5.6-24-157	F, D
63B01 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
HD63B01V	Hitachi L	5.6-40-219	D
HD63B01V1CP	Hitachi L	5.6-52-81	PLD
HD63B01V1F	Hitachi L	5.6-54-7	SOQ, QFP
HD63B01V1L	Hitachi L	5.6-44-209	PLD
HD63B01X0CP	Hitachi L	5.6-68-251	PLD
HD63B01X0F	Hitachi L	5.6-80-6	QFP
HD63B01	Hitachi L	5.6-64-22	D
HD63B01Y0CP	Hitachi L	5.6-68-253	PLD
HD63B01Y0F	Hitachi L	5.6-64-174	QFP
HD63B01Y0H	Hitachi L	5.6-64-229	SOQ
63B03 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
HD63B03R	Hitachi L	5.6-40-221	LL
HD63B03RCP	Hitachi L	5.6-52-82	PLD
HD63B03RF	Hitachi L	5.6-54-1	QFP
HD63B03RL	Hitachi L	5.6-44-262	PLD
HD63B03XCP	Hitachi L	5.6-68-252	PLD
HD63B03XF	Hitachi L	5.6-80-40	QFP

HD63B03XP	Hitachi L	5.6-64-121	D
HD63B03YCP	Hitachi L	5.6-68-254	PLD
HD63B03YF	Hitachi L	5.6-64-175	QFP
HD63B03YH	Hitachi L	5.6-64-230	SOQ
HD63B03YP	Hitachi L	5.6-64-122	D
63B05 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
HD63B05UOP	Hitachi L	5.6-40-643	D
HD63B05XOF	Hitachi L	5.6-64-194	QFP
HD63B05XOP	Hitachi L	5.6-64-24	D
HD63B05	Hitachi L	5.6-64-128	D
HD63B05	Hitachi L	5.6-64-196	QFP
HD63B05P	Hitachi L	5.6-64-195	D
63B09 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
HD63B09CP	Hitachi L	5.6-44-210	PLD
HD63B09	Hitachi L	5.6-40-510	D
63B21 [外围接口适配器] (CMOS)			
HD63B21P	Hitachi L	5.6-40-619	D
63B40 [定时器] (CMOS)			
HD63B40	Hitachi L	5.6-28-262	D,S
63B45 [视频显示控制器] (CMOS)			
HD63B45	Hitachi L	5.6-40-596	D
HD63B45CP	Hitachi L	5.6-44-419	PL
HD63B45P	Hitachi L	5.6-40-774	PD
63B50 [异步接口适配器] (CMOS)			
HD63B50	Hitachi L	5.6-24-157	F,D
63C01 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
HD63C01Y0CP	Hitachi L	5.6-68-253	PLD
HD63C01Y0F	Hitachi L	5.6-64-174	QFP
HD63C01Y0H	Hitachi L	5.6-64-229	SOQ
HD63C01Y0P	Hitachi L	5.6-64-22	D
63C03 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
HD63C03YCP	Hitachi L	5.6-68-254	PLD
HD63C03YF	Hitachi L	5.6-64-175	QFP
HD63C03YH	Hitachi L	5.6-64-230	SOQ
HD63C03YP	Hitachi L	5.6-64-122	D
63C09 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
HD63C09CP	Hitachi L	5.6-44-210	PLD
HD63C09	Hitachi L	5.6-40-510	D
63C308 [存储器支持 IC] (CMOS)			
V63C308J	Mosel-V	5.6-44-202	PLD
63C329 [存储器支持 IC] (CMOS)			
V63C329J	Mosel-V	5.6-52-73	PLD
63C330 [存储器支持 IC] (CMOS)			
V63C330J	Mosel-V	5.6-52-72	PLD

63L05 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
HD63L05F1F	Hitachi L	5.6-80-7	QFP
63L05 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HD63L05	Hitachi L	5.6-60-24	QFP
HD63L05E0	Hitachi L	5.6-100-28	QFP
HD63L05F1	Hitachi L	5.6-80-7	QFP
HD63L05F1P	Hitachi L	5.6-64-26	D
63P01 [微控制器 /微机, 8 位, 双 CPU] (CMOS)			
HD63P01M1	Hitachi L	5.6-40-649	PGYBK
63P05 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
HD63P05Y0	Hitachi L	5.6-64-197	PGYBK
HD63P05Y1	Hitachi L	5.6-64-198	PGYBK
63P06 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P06	SGS-T	5.6-40-693	PGYBK
63P07 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P07	SGS-T	5.6-42-74	PGYBK
63P08 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P08	SGS-T	5.6-48-172	PGYBK
63P16 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P16	SGS-T	5.6-40-694	PGYBK
63P17 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P17	SGS-T	5.6-42-75	PGYBK
63P18 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P18	SGS-T	5.6-48-173	PGYBK
63P26 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P26	SGS-T	5.6-40-695	PGYBK
63P27 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P27	SGS-T	5.6-42-77	PGYBK
63P28 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P28	SGS-T	5.6-48-174	PGYBK
63P36 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P36	SGS-T	5.6-40-696	PGYBK
63P37 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P37	SGS-T	5.6-42-76	PGYBK
63P38 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P38	SGS-T	5.6-48-175	PGYBK
63P56 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P56	SGS-T	5.6-40-697	PGYBK
63P57 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P57	SGS-T	5.6-42-78	PGYBK
63P58 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST63P58	SGS-T	5.6-48-176	PGYBK
63PA01 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
HD63PA01M1	Hitachi L	5.6-40-649	PGYBK

63PA05 〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)				
HD63PA05Y0	Hitachi L	5.6-64-197	PGYBK	
HD63PA05Y1	Hitachi L	5.6-64-198	PGYBK	
63PB01 〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)				
HD63PB01M1	Hitachi L	5.6-40-649	PGYBK	
63PB05 〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)				
HD63PB05Y0	Hitachi L	5.6-64-197	PGYBK	
HD63PB05Y1	Hitachi L	5.6-64-198	PGYBK	
64 〔总线控制器〕 (CMOS)				
VIC64	Cypress S	5.6-144-18	PGA	
VIC64	Cypress S	5.6-160-21	QFP	
65C00 〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)				
R65C00 /21	Rockwell	5.6-64-48	QUIP	
65C02 〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)				
NCR65C02A40PD	NCR M	5.6-40-207	D	
R65C02C	Rockwell	5.6-40-206	D	
R65C02J	Rockwell	5.6-44-78	PLD	
R65C02P	Rockwell	5.6-40-206	D	
65C21 〔外围接口适配器〕 (CMOS)				
NCR65C21	NCR M	5.6-40-210	D	
R65C21	Rockwell	5.6-40-210	D	
R65C21J	Rockwell	5.6-44-81	PLD	
65C22 〔外围接口适配器〕 (CMOS)				
NCR65C22-40PD	NCR M	5.6-40-211	D	
R65C22	Rockwell	5.6-40-211	D	
R65C22J	Rockwell	5.6-44-82	PLD	
VL65C22	VLSI T	5.6-40-211	D,PLD	
65C23 〔输入 / 输出端口〕 (CMOS)				
MCS65C23	Commodore	5.6-40-29	D	
65C24 〔外围接口适配器〕 (CMOS)				
R65C24	Rockwell	5.6-40-357	D	
R65C24J	Rockwell	5.6-44-83	PLD	
65C51 〔异步接口适配器〕 (CMOS)				
CDP65C51	Harris S	5.6-28-230	CD,S	
R65C51	Rockwell	5.6-28-230	D,PLD	
S65C51	Gould A M I	5.6-28-230	D	
VL65C51A	VLSI T	5.6-28-230	D	
65C52 〔异步接口适配器〕 (CMOS)				
R65C52	Rockwell	5.6-40-358	D	
R65C52J	Rockwell	5.6-44-84	PLD	
65C102 〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)				
R65C102	Rockwell	5.6-40-207	D	
R65C102J	Rockwell	5.6-44-79	PLD	
65C112 〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)				

R65C112	Rockwell	5.6-40-356	D
R65C112J	Rockwell	5.6-44-80	PLD
65C802 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
W65C802	Western D	5.6-40-213	D
65C816 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
VL65C816	VLSI T	5.6-40-214	D
W65C816	Western D	5.6-40-214	D
W65C816E	Western D	5.6-40-488	LL
65F11 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
R65F11	Rockwell	5.6-40-359	D
65NC02 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
VL65NC02	VLSI T	5.6-40-206	D
65NC22 [外围接口适配器] (CMOS)			
R65NC22	Rockwell	5.6-40-211	D
R65NC22J	Rockwell	5.6-44-148	PLD
65P512 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM65P512RS	OKI S	5.6-40-766	PD
65P513 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM65P513SS	OKI S	5.6-64-278	PD
65P524 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM65P524SS	OKI S	5.6-64-280	PD
65SC02 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC02A	Calif M	5.6-40-206	D
G65SC02A	Calif M	5.6-44-219	PLD, LL
65SC03 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC03A	Calif M	5.6-28-268	D, LL
65SC04 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC04A	Calif M	5.6-28-269	D, PLD, LL
65SC05 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC05A	Calif M	5.6-28-270	D, PLD, LL
65SC06 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC06A	Calif M	5.6-28-271	D, PLD, LL
65SC07 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC07A	Calif M	5.6-28-272	D, PLD, LL
65SC12 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC12A	Calif M	5.6-40-209	D
G65SC12A	Calif M	5.6-44-222	PLD, LL
65SC13 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC13A	Calif M	5.6-28-279	D, PLD, LL
65SC14 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC14A	Calif M	5.6-28-280	D, PLD, LL
65SC15 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC15A	Calif M	5.6-28-281	D, PLD, LL
65SC21 [外围接口适配器] (CMOS)			

G65SC21	Calif M	5.6-40-210	D
65SC22 [外围接口适配器] (CMOS)			
G65SC22	Calif M	5.6-40-211	D
65SC32 [RAM 输入 / 输出定时器] (CMOS)			
G65SC32	Calif M	5.6-40-212	D
65SC51 [异步接口适配器] (CMOS)			
G65SC51	Calif M	5.6-28-230	D
MD65SC51B	Mitel S	5.6-28-230	D
65SC102 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC102A	Calif M	5.6-40-207	D
G65SC102A	Calif M	5.6-44-220	PLD, LL
65SC103 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC103A	Calif M	5.6-28-273	D, PLD, LL
65SC104 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC104A	Calif M	5.6-28-274	D, PLD, LL
65SC105 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC105A	Calif M	5.6-28-275	D, PLD, LL
65SC106 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC106A	Calif M	5.6-28-276	D, PLD, LL
65SC107 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC107A	Calif M	5.6-28-277	D, PLD, LL
65SC112 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC112A	Calif M	5.6-40-208	D
G65SC112A	Calif M	5.6-44-221	PLD, LL
65SC115 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC115A	Calif M	5.6-28-278	D, PLD, LL
65SC150 [通信接口] (CMOS)			
G65SC150	Calif M	5.6-68-22	PLD
65SC151 [网络接口] (CMOS)			
G65SC151	Calif M	5.6-68-199	LL, PLD
65SC802 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
G65SC802	Calif M	5.6-40-213	D
G65SC802	Calif M	5.6-44-18	PLD, LL
65SC816 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
G65SC816	Calif M	5.6-40-214	D
G65SC816	Calif M	5.6-44-19	PLD, LL
66E308 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC66E308	Sanyo E	5.6-42-49	D
66E516 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC66E516	Sanyo E	5.6-64-167	D
66L20 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
COP66L20C-XXX	Natl S	5.6-28-245	PD, S
66L22 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
COP66L22C-XXX	Natl S	5.6-20-95	PD, S

66L40	[微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
COP66L40C-XXX	Natl S	5.6-28-245	PD,S	
66L42	[微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
COP66L42C-XXX	Natl S	5.6-20-95	PD,S	
66P201	[微控制器 / 微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MSM66P201SS	OKI S	5.6-64-281	PD	
66P207	[微控制器 / 微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MSM66P207SS	OKI S	5.6-64-281	PD	
66P308	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC66P308	Sanyo E	5.6-42-49	D	
66P516	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC66P516	Sanyo E	5.6-64-167	D	
067	[图形控制器]			
OTI067	Oak T	5.6-144-42	PQ	
67P620	[微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
MSM67P620SS	OKI S	5.6-64-282	PD	
068	[总线控制器] (CMOS)			
VAC068C	Cypress S	5.6-144-29	PPGA	
VIC068A	Cypress S	5.6-144-18	PPGA	
VIC068A	Cypress S	5.6-160-21	QFP	
VIC068	Cypress S	5.6-144-18	PPGA	
VIC068G	VTC I	5.6-144-18	PGA	
68A00	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
F68A00	Natl S	5.6-40-167	D	
HD68A00P	Hitachi L	5.6-40-167	D	
MC68A00	Motorola	5.6-40-167	D	
68A01	[微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
EF68A01PL	SGS-T	5.6-40-168	D	
68A02	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF68A02	SGS-T	5.6-40-169	D	
F68A02	Natl S	5.6-40-169	D	
MC68A02L	Motorola	5.6-40-169	D	
MC68A02	Motorola	5.6-40-506	D	
68A03	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF68A03	SGS-T	5.6-40-168	D	
68A05	[微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MC68A05P2	Motorola	5.6-28-266	D	
MC68A05P6	Motorola	5.6-28-287	D	
68A08	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF68A08	SGS-T	5.6-40-169	D	
F68A08	Natl S	5.6-40-506	D	
68A09	[微处理器, 8 位]			
HD68A09E	Hitachi L	5.6-40-502	D	
68A09	[微处理器, 8 位] (NMOS)			

EF68A09	SGS-T	5.6-40-170	D
EF68A09EM	SGS-T	5.6-40-502	D
EF68A09EFNL	SGS-T	5.6-44-8	PLD
EF68A09EM	SGS-T	5.6-44-33	LL
F68A09	Natl S	5.6-40-502	D
HD68A09	Hitachi L	5.6-40-665	D
HD68A09	Hitachi L	5.6-40-502	D
MC68A09	Motorola	5.6-40-170	D
MC68A09E	Motorola	5.6-40-502	D
MC68A09	Motorola	5.6-40-170	D
68A21 [外围接口适配器] (MOS)			
MC68A21CL	Motorola	5.6-40-619	D
68A21 [外围接口适配器] (NMOS)			
EF68A21	SGS-T	5.6-40-619	D
F68A21	Natl S	5.6-40-619	D
HD68A21	Hitachi L	5.6-40-619	D
MC68A21	Motorola	5.6-40-619	D
68A29 [存储器支持 IC] (NMOS)			
MC68A29	Motorola	5.6-40-281	D
68A35 [视频显示控制器] (NMOS)			
MC68A35	Motorola	5.6-40-521	D
68A40 [定时器] (NMOS)			
EF68A40C	SGS-T	5.6-28-262	D
EF68A40	SGS-T	5.6-28-263	PLD
EF68A40	SGS-T	5.6-28-262	D
F68A40	Natl S	5.6-28-262	D
HD68A40	Hitachi L	5.6-28-262	D
MC68A40	Motorola	5.6-28-262	D
68A43 [软磁盘控制器] (NMOS)			
HD68A43	Hitachi L	5.6-40-224	D
68A44 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
F68A44P	Natl S	5.6-40-507	D
HD68A44	Hitachi L	5.6-40-507	D
MC68A44	Motorola	5.6-40-507	D
68A45 [视频显示控制器]			
GM68A45S	Goldstar	5.6-40-721	D
68A45 [视频显示控制器] (NMOS)			
F68A45	Natl S	5.6-40-196	D
HD68A45	Hitachi L	5.6-40-196	D
MC68A45	Motorola	5.6-40-196	D
68A50 [异步接口适配器] (NMOS)			
EF68A50	SGS-T	5.6-24-157	D
EF68A50	SGS-T	5.6-28-264	LL, PLD
F68A50	Natl S	5.6-24-157	D

HD68A50	Hitachi L	5.6-24-157	D
MC68A50	Motorola	5.6-24-157	D
68A52 [收发器] (NMOS)			
EF68A52	SGS-T	5.6-24-158	D
F68A52	Natl S	5.6-24-158	D
HD68A52	Hitachi L	5.6-24-158	D
MC68A52	Motorola	5.6-24-158	D
68A54 [网络接口] (NMOS)			
EF68A54	SGS-T	5.6-28-265	D
F68A54	Natl S	5.6-28-265	D
MC68A54	Motorola	5.6-28-265	D
68A59 [数据加密器件(单元)] (NMOS)			
MC68A59	Motorola	5.6-24-169	D
68A488 [通用接口总线] (NMOS)			
F68A488	Natl S	5.6-40-197	D
MC68A488	Motorola	5.6-40-197	D
68A800 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
F68A800	Natl S	5.6-40-167	D
68B00 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
F68B00	Natl S	5.6-40-167	D
HD68B00P	Hitachi L	5.6-40-167	D
MC68B00	Motorola	5.6-40-167	D
68B01 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
EF68B01PL	SGS-T	5.6-40-168	D
MC68B01	Motorola	5.6-40-198	D
68B02 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF68B02	SGS-T	5.6-40-169	D
F68B02	Natl S	5.6-40-169	D
MC68B02L	Motorola	5.6-40-169	D
MC68B02	Motorola	5.6-40-506	D
68B03 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF68B03PL	SGS-T	5.6-40-168	D
MC68B03	Motorola	5.6-40-168	D
68B05 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MC68B05P2	Motorola	5.6-28-266	D
MC68B05P6	Motorola	5.6-28-287	D
68B08 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF68B08	SGS-T	5.6-40-169	D
F68B08	Natl S	5.6-40-506	D
MC68B08L	Motorola	5.6-40-169	D
68B09 [微处理器, 8 位]			
HD68B09E	Hitachi L	5.6-40-502	D
68B09 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF68B09	SGS-T	5.6-40-170	D

EF68B09E	SGS-T	5.6-40-502	D
F68B09E	Natl S	5.6-40-502	D
HD68B09	Hitachi L	5.6-40-170	D
MC68B09	Motorola	5.6-40-170	D
MC68B09E	Motorola	5.6-40-502	D
68B21 [外围接口适配器] (NMOS)			
EF68B21	SGS-T	5.6-40-619	D
F68B21	Natl S	5.6-40-619	D
HD68B21	Hitachi L	5.6-40-619	D
MC68B21	Motorola	5.6-40-619	D
68B29 [存储器支持 IC] (NMOS)			
MC68B29S	Motorola	5.6-40-281	D
68B35 [视频显示控制器] (NMOS)			
MC68B35	Motorola	5.6-40-521	D
68B40 [定时器] (NMOS)			
EF68B40	SGS-T	5.6-28-262	D
F68B40	Natl S	5.6-28-262	D
HD68B40	Hitachi L	5.6-28-262	D
MC68B40	Motorola	5.6-28-262	D
68B44 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
F68B44P	Natl S	5.6-40-507	D
HD68B44	Hitachi L	5.6-40-507	D
MC68B44	Motorola	5.6-40-507	D
68B45 [视频显示控制器]			
GM68B45S	Goldstar	5.6-40-721	D
68B45 [视频显示控制器] (NMOS)			
F68B45	Natl S	5.6-40-196	D
HD68B45	Hitachi L	5.6-40-196	D
MC68B45	Motorola	5.6-40-196	D
68B50 [异步接口适配器] (NMOS)			
EF68B50	SGS-T	5.6-24-157	D
F68B50	Natl S	5.6-24-157	D
MC68B50	Motorola	5.6-24-157	D
68B52 [收发器] (NMOS)			
EF68B52	SGS-T	5.6-24-158	D
F68B52	Natl S	5.6-24-158	D
MC68B52	Motorola	5.6-24-158	D
68B54 [网络接口] (NMOS)			
EF68B54	SGS-T	5.6-28-265	D
F68B54	Natl S	5.6-28-265	D
MC68B54	Motorola	5.6-28-265	D
68B59 [数据加密器件(单元)] (NMOS)			
MC68B59	Motorola	5.6-24-169	D
68B488 [通用接口总线] (NMOS)			

F68B488	Natl S	5.6-40-197	D
MC68B488	Motorola	5.6-40-197	D
68B701 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MC68B701	Motorola	5.6-40-647	D
68B800 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
F68B800	Natl S	5.6-40-167	D
68C45 [视频显示控制器] (CMOS)			
KS68C45S	Samsung	5.6-44-133	PLD
KS68C45S	Samsung	5.6-40-196	D
VL68C45R	VLSI T	5.6-40-196	D
VL68C45R	VLSI T	5.6-44-133	PLD
68C92 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
SC68C92	Philips S	5.6-44-256	PLD
SC68C92	Philips S	5.6-40-663	CD
68C94 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
SC68C94	Philips S	5.6-52-112	PLD
SC68C94	Philips S	5.6-48-189	PD
68C552 [异步接口适配器] (CMOS)			
R68C552	Rockwell	5.6-40-371	D
68C681 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
XR68C681XC883	Exar C	5.6-44-418	LL
68C901 [外围多功能] (CMOS)			
TS68C901BMCB	Thomson ETD	5.6-48-203	D
TS68C901BME1B	Thomson ETD	5.6-52-93	LL
68E211 [微控制器 / 微机, 16 位] (NMOS)			
MK68E211 /04E	SGS-T	5.6-84-13	LL
68EC000 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68EC000FN8	Motorola	5.6-68-401	PLD
68EC020 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68EC020FG	Motorola	5.6-100-68	PQ
MC68EC020RP	Motorola	5.6-100-67	PPGA
68EC030 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68EC030RP	Motorola	5.6-124-2	PGA
68EC040 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68EC040R	Motorola	5.6-179-1	PGA
68EM05 [微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
CDP68EM05	Harris S	5.6-40-486	D, PD
68HC000 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
HD68HC000	Hitachi L	5.6-64-14	D
HD68HC000	Hitachi L	5.6-68-54	PLD, PGA
MC68HC000	Motorola	5.6-68-54	QFP, LD
MC68HC000LC10	Motorola	5.6-64-14	D
TMP68HC000	Toshiba A	5.6-64-14	SD
TMP68HC000	Toshiba A	5.6-68-284	PGA

68HC001 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
MC68HC001FN	Motorola	5.6-68-54	PLD
68HC01 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MC68HC01L	Mitsubi E	5.6-40-198	D
68HC04 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
EF68HC04P3	SGS-T	5.6-28-401	PLD
MC68HC04J	Motorola	5.6-20-148	D
MC68HC04P	Motorola	5.6-28-287	D
68HC05 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
CDP68HC05C4	Harris S	5.6-40-486	D
MC68HC05	Motorola	5.6-40-587	D
MC68HC05A	Motorola	5.6-44-124	PLD
MC68HC05C2	Motorola	5.6-44-183	PLD
MC68HC05C	Motorola	5.6-44-124	PLD
MC68HC05C	Motorola	5.6-40-283	LL,D
MC68HC05C9FU	Motorola	5.6-44-355	PQ
MC68HC05E1	Motorola	5.6-28-602	S,PD
MC68HC05	Motorola	5.6-44-357	PLD
MC68HC05H2P	Motorola	5.6-40-731	PD
MC68HC05H2SDIP	Motorola	5.6-42-93	PD
MC68HC05J	Motorola	5.6-20-177	S,D
MC68HC05L5FU	Motorola	5.6-80-93	PQ
MC68HC05L6FN	Motorola	5.6-68-196	PLD
MC68HC05M4FN	Motorola	5.6-52-61	PLD
MC68HC05P	Motorola	5.6-28-469	S,D
MC68HC05P2	Motorola	5.6-28-603	S,PD
MC68HC05P2CFN	Motorola	5.6-32-14	PLD
MC68HC05P	Motorola	5.6-28-533	S,D
68HC05 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MC68HC05B	Motorola	5.6-52-60	PLD
MC68HC05B	Motorola	5.6-48-122	D
MC68HC05B	Motorola	5.6-56-6	PD
MC68HC05P	Motorola	5.6-28-539	S,D
MC68HC05T	Motorola	5.6-44-358	PLD
MC68HC05T	Motorola	5.6-40-732	PD
68HC09 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
MC68HC09E	Motorola	5.6-40-502	D
68HC11 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MC68HC11A8P	Motorola	5.6-48-139	D
MC68HC11D	Motorola	5.6-44-354	PQ
MC68HC11D	Motorola	5.6-44-353	PL
MC68HC11D	Motorola	5.6-40-730	PD
68HC11 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MC68HC11FN	Motorola	5.6-52-65	PL,PLD

MC68HC11	Motorola	5.6-64-270	PQ
MC68HC11	Motorola	5.6-48-139	PD
MC68HC11	Motorola	5.6-68-232	PLD
MC68HC11	Motorola	5.6-84-154	PL,LD
68HC16 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MC68HC16Y1CFC	Motorola	5.6-160-20	PQ
MC68HC16Z1CFC	Motorola	5.6-132-35	F
68HC21 [外围接口适配器] (CMOS)			
MC68HC21	Motorola	5.6-40-619	D
68HC24 [输入 /输出端口] (CMOS)			
MC68HC24	Motorola	5.6-44-196	PLD
MC68HC24	Motorola	5.6-40-284	D
68HC51 [异步接口适配器] (CMOS)			
MC68HC51P	Motorola	5.6-28-230	D
68HC53 [输入 /输出端口] (CMOS)			
MC68HC53P	Motorola	5.6-28-233	D
68HC56 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
MC68HC56FN	Motorola	5.6-28-612	PLD
68HC57 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
MC68HC57FN	Motorola	5.6-28-611	PLD
68HC68 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
CDP68HC68T1	Harris S	5.6-16-83	CD
CDP68HC68T1M	Harris S	5.6-20-185	S
MC68HC68T1	Motorola	5.6-16-93	S,D
68HC68 [通信接口] (CMOS)			
CDP68HC68S1E	Harris S	5.6-14-17	PD
CDP68HC68S1M	Harris S	5.6-20-184	S
68HC68 [输入 /输出端口] (CMOS)			
CDP68HC68P1	Harris S	5.6-16-82	CD,S
68HC99 [硬磁盘控制器] (CMOS)			
MC68HC99	Motorola	5.6-52-16	PLD
68HC221 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
MK68HC221 /08	SGS-T	5.6-84-14	LL,PLD
68HC551 [通信接口] (CMOS)			
USC68HC551C	Univ S	5.6-24-199	D
68HC705 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
MC68HC705	Motorola	5.6-44-359	PLD
MC68HC705	Motorola	5.6-40-733	PD
MC68HC705E1	Motorola	5.6-28-604	S,PD,CD
MC68HC705H2B	Motorola	5.6-42-94	PD
MC68HC705H2	Motorola	5.6-40-734	PD
MC68HC705H2FN	Motorola	5.6-44-360	PLD
MC68HC705J2	Motorola	5.6-20-178	S,D
MC68HC705L5FU	Motorola	5.6-80-94	PQ

68HC705 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MC68HC705B	Motorola	5.6-52-64	PLD
MC68HC705B	Motorola	5.6-56-6	PD
MC68HC705P9	Motorola	5.6-28-601	S,D
68HC711 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
MC68HC711D3FN	Motorola	5.6-44-362	PLD
MC68HC711D3	Motorola	5.6-40-736	PD
MC68HC711K4	Motorola	5.6-84-105	PLD,QFP
68HC711 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MC68HC711E9F	Motorola	5.6-52-115	PLD
MC68HC711G5CFN	Motorola	5.6-84-154	PL
MC68HC711L6CF	Motorola	5.6-68-394	PLD,CQFP
MC68HC711L6CFU1	Motorola	5.6-64-271	PLD
68HC805 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
MC68HC805B6	Motorola	5.6-52-64	PLD
MC68HC805B6	Motorola	5.6-56-7	PD
MC68HC805C	Motorola	5.6-44-124	PLD
MC68HC805C4	Motorola	5.6-40-283	D
68HC811 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MC68HC811E2	Motorola	5.6-52-116	PLD
MC68HC811E2	Motorola	5.6-48-202	PD
68HC901 [外围多功能] (CMOS)			
TS68HC901	SGS-T	5.6-48-52	D
TS68HC901	SGS-T	5.6-52-23	PLD
68HC908 [优先中断控制器] (CMOS)			
USC68HC908CD	Univ S	5.6-24-200	D
68HCB21 [外围接口适配器] (CMOS)			
MC68HCB21	Motorola	5.6-40-619	D
68HCL05 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
MC68HCL05C	Motorola	5.6-44-124	PLD
MC68HCL05C4P	Motorola	5.6-40-283	D
68HCP11 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MC68HCP11A1	Motorola	5.6-52-65	PL,PLD
MC68HCP11A1	Motorola	5.6-48-139	PD
68HSC05 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
MC68HSC05C	Motorola	5.6-44-124	PLD
MC68HSC05C	Motorola	5.6-40-283	CD
68LC040 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68LC040R	Motorola	5.6-179-1	CPGA
68P01 [微控制器 /微机, 8 位, 双 CPU]			
HD68P01	Hitachi L	5.6-40-227	D
68P01 [微控制器 /微机, 8 位, 双 CPU] (NMOS)			
HD68P01	Hitachi L	5.6-40-647	PGYBK
68P05 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			

HD68P05	Hitachi L	5.6-40-648	PGYBK
HD68P05W0	Hitachi L	5.6-40-225	PGYBK
68SC40 [定时器] (CMOS)			
MD68SC40A	Mitel S	5.6-28-262	D
68SC49 [总线控制器] (CMOS)			
MD68SC49	Mitel S	5.6-40-296	D
70C00 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
TMS70C00FN	Texas I	5.6-44-197	PLD
TMS70C00	Texas I	5.6-40-472	D
70C01 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
TMS70C01FN	Texas I	5.6-44-197	PLD
TMS70C01	Texas I	5.6-40-474	D
70C02 70C42(其中 44、40 脚各项均同 70C01)			
70CT20 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
TMS70CT20N	Texas I	5.6-28-497	D
70CT40 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
TMS70CT40N	Texas I	5.6-28-497	D
70P322 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
UPD70P322KE	NEC C JA	5.6-84-18	LL
UPD70P322K8	NEC C JA	5.6-94-1	LL
72C65 [软磁盘控制器] (CMOS)			
FDC72C65	Std M	5.6-40-179	D
FDC72C65	Std M	5.6-40-778	CD
FDC72C65LJP	Std M	5.6-44-161	PLD
72C66 [软磁盘控制器] (CMOS)			
FDC72C66	Std M	5.6-40-778	SBD
FDC72C66LJP	Std M	5.6-44-161	PLD
72C81 [视频显示控制器] (CMOS)			
NCR72C81-84PL	NCR M	5.6-84-73	PLD
73M450 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
SSI73M450	Silicon S	5.6-44-176	PLD
SSI73M450	Silicon S	5.6-40-598	D
73M550 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
SSI73M550	Silicon S	5.6-44-176	PLD
SSI73M550	Silicon S	5.6-40-598	D
73M650 [通信接口]			
SSI73M650IH	Silicon S	5.6-44-385	PLD
SSI73M650IP	Silicon S	5.6-40-757	PD
73M1450 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
SSI73M1450	Silicon S	5.6-28-478	PLD,D
73M1550 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
SSI73M1550	Silicon S	5.6-28-478	PLD
73M1650 [通信接口]			
SSI73M1650	Silicon S	5.6-28-624	PLD,D

73M2450 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
SSI73M2450	Silicon S	5.6-28-505	PLD,D
73M2550 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
SSI73M2550	Silicon S	5.6-28-479	PLD,D
74AC818 [流水线寄存器] (CMOS)			
74AC818SC	Natl S	5.6-24-244	D
74AC11818 [流水线寄存器] (CMOS)			
74AC11818	Philips S	5.6-28-518	S,D
74AC11819 [流水线寄存器] (CMOS)			
74AC11819	Philips S	5.6-28-519	S,D
74ACT29 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
SN74ACT29C116	Texas I	5.6-68-20	PLD
SN74ACT29C116	Texas I	5.6-52-5	D
74ACT488 [通用接口总线] (CMOS)			
74ACT488	Natl S	5.6-48-81	D
74ACT818 [流水线寄存器] (CMOS)			
74ACT818S	Natl S	5.6-24-244	D
74ACT2140 [存储器支持 IC] (CMOS)			
SN74ACT2140A	Texas I	5.6-52-74	LL
74ACT2440 [输入 / 输出控制器] (CMOS)			
SN74ACT2440FN	Texas I	5.6-68-183	PLD
74ACT2441 [总线控制器] (CMOS)			
SN74ACT2441PQ	Texas I	5.6-100-31	QFP
74ACT8818 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
SN74ACT8818FN	Texas I	5.6-84-137	PLD
SN74ACT8818GC	Texas I	5.6-85-3	PGA
74ACT8841 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
SN74ACT8841GB	Texas I	5.6-156-4	PGA
74ACT8990 [总线控制器] (CMOS)			
SN74ACT8990FN	Texas I	5.6-44-247	LD
74ACT8994 [总线控制器] (CMOS)			
SN74ACT8994FN	Texas I	5.6-28-569	PLD
74ACT11818 [流水线寄存器] (CMOS)			
74ACT11818	Philips C	5.6-28-518	S,D
74ACT11819 [流水线寄存器] (CMOS)			
74ACT11819	Philips C	5.6-28-519	S,D
74ACT29116 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
SN74ACT29116	Texas I	5.6-68-20	LL,PLD
SN74ACT29116	Texas I	5.6-52-5	D
74ALS819 [流水线寄存器] (TTL)			
SN74ALS819	Texas I	5.6-24-192	S,D
SN74ALS819FN	Texas I	5.6-28-353	PLD
74ALS8400 [查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (SCH)			
SN74ALS8400JD	Texas I	5.6-48-25	CD

74ALS29818 [流水线寄存器] (TTL)				
SN74ALS29818	Texas I	5.6-24-244	S,D	
SN74ALS29818FN	Texas I	5.6-28-219	PLD	
74ALS29819 [流水线寄存器] (TTL)				
SN74ALS29819	Texas I	5.6-24-243	S,D	
SN74ALS29819FN	Texas I	5.6-28-219	LL	
74AS852 [收发器] (TTL)				
SN74AS852	Texas I	5.6-24-236	S,D	
SN74AS852FN	Texas I	5.6-28-425	LL	
74AS877 [收发器] (TTL)				
SN74AS877	Texas I	5.6-24-236	S,D	
SN74AS877FN	Texas I	5.6-28-425	LL	
74AS887 [微处理器, 限幅] (SCH)				
SN74AS887	Texas I	5.6-68-355	PLD	
SN74AS887GB	Texas I	5.6-68-109	PGA	
74AS887 [微处理器, 限幅] (TTL)				
SN74AS887-1GB	Texas I	5.6-68-109	PGA	
74AS888 [微处理器, 限幅] (TTL)				
SN74AS888	Texas I	5.6-68-106	PGA,LL	
74AS890 [微程序定序控制器] (TTL)				
SN74AS890	Texas I	5.6-68-110	PGA,LL	
74AS895 [存储器支持 IC] (SCH)				
SN74AS895GB	Texas I	5.6-68-106	PGA	
74AS897 [微处理器, 限幅] (TTL)				
SN74AS897	Texas I	5.6-68-128	PGA	
74AS8838 [微处理器-附加支持 IC] (TTL)				
SN74AS8838GB	Texas I	5.6-84-16	PGA	
74AS8839 [微处理器-附加支持 IC] (TTL)				
SN74AS8839GB	Texas I	5.6-85-2	PGA	
74BCT2423 [总线收发器] (BCMS)				
SN74BCT2423	Texas I	5.6-68-225	PLD	
74BCT2424 [总线收发器] (BCMS)				
SN74BCT2424AFN	Texas I	5.6-68-225	PLD	
SN74BCT2424FN	Texas I	5.6-68-224	PLD	
74BCT2425 [总线收发器] (BCMS)				
SN74BCT2425PQ	Texas I	5.6-100-29	QFP	
74BCT29833 [总线收发器] (BCMS)				
SN74BCT29833	Texas I	5.6-24-193	S,D	
SN74BCT29833FN	Texas I	5.6-28-354	PLD	
74BCT29834 74BCT29854(其中 24、28 脚各项均同 74BCT29833)				
74F401 [查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (TTL)				
74F401	Natl S	5.6-14-19	D,S	
74F402 [查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (TTL)				
74F402	Natl S	5.6-16-77	D,S	

74F786 [总线控制器] (TTL)				
N74F786	Philips C	5.6-16-79	S,D	
74F838 [微程序定序控制器] (TTL)				
N74F838	Philips S	5.6-20-155	S,D	
74F899 [收发器] (TTL)				
74F899QC	Natl S	5.6-28-475	PLD	
N74F899	Philips C	5.6-28-475	PLD	
74F1761 [存储器支持 IC] (TTL)				
N74F1761A	Philips C	5.6-44-3	PLD	
N74F1761N	Philips C	5.6-48-2	D	
74F1762 [存储器支持 IC] (TTL)				
N74F1762A	Philips S	5.6-44-2	PLD	
N74F1762N	Philips C	5.6-40-2	D	
74F2960 [查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (BIP)				
MC74F2960	Motorola	5.6-68-197	PLD	
MC74F2960A	Motorola	5.6-48-8	D	
74F2968 [存储器支持 IC] (TTL)				
MC74F2968A	Motorola	5.6-48-9	D	
MC74F2968AFN	Motorola	5.6-68-217	PLD	
74F2969 [存储器支持 IC] (BIP)				
MC74F2969FN	Motorola	5.6-68-144	PLD	
MC74F2969J	Motorola	5.6-48-88	D	
74F3893 [收发器] (TTL)				
N74F3893A	Philips C	5.6-20-142	PLD	
74FCT833 [总线收发器] (CMOS)				
IDT74FCT833	Intgrtd D	5.6-24-123	CD,S	
IDT74FCT833	Intgrtd D	5.6-28-433	PL,LL	
74FCT29520 [流水线寄存器] (BCMS)				
CD74FCT29520A	Harris S	5.6-24-116	D,S	
74FCT29521 [流水线寄存器] (BCMS)				
CD74FCT29521A	Harris S	5.6-24-116	D,S	
74HCT515 [通信接口] (CMOS)				
MV74HCT515DG	Plessey S	5.6-20-116	D	
74LS429 [存储器支持 IC] (TTL)				
N74LS429N	Philips C	5.6-28-398	D	
74LS783 [存储器支持 IC] (TTL)				
SN74LS783	Motorola	5.6-40-295	D	
74LS785 [存储器支持 IC] (TTL)				
SN74LS785	Motorola	5.6-40-295	D	
74S818 [流水线寄存器] (TTL)				
SN74S818	Advncd M	5.6-24-244	D	
75C00 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
TMS75C00	Texas I	5.6-40-607	D	
75C10 [系统 / 多功能控制器] (CMOS)				

WD75C10	Western D	5.6-132-52	PQ
75C250	[数据信号处理器]		
TS75C250CFN	SGS-T	5.6-52-100	PLD
TS75C250CP	SGS-T	5.6-48-164	D
75C320	[数据信号处理器]		
TS75C320CFN	SGS-T	5.6-52-101	PLD
TS75C320CP	SGS-T	5.6-48-165	D
75C321	[数据信号处理器]		
TS75C321CFN	SGS-T	5.6-52-101	PLD
TS75C321CP	SGS-T	5.6-48-165	D
75C322	[数据信号处理器]		
TS75C322CFN	SGS-T	5.6-52-101	PLD
TS75C322CP	SGS-T	5.6-48-165	D
75CG08	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75CG08HE	NEC C JA	5.6-40-417	D
75CG16	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75CG16HE	NEC C	5.6-64-77	QUIP
75CG19	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75CG19	NEC C	5.6-64-77	QUIP
75CG28	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75CG28E	NEC C JA	5.6-42-25	D
75CG38	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75CG38E	NEC C JA	5.6-42-27	D
75CG208	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75CG208E	NEC C JA	5.6-64-79	CD
UPD75CG208EA	NEC C	5.6-64-123	QFP
75CG216	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75CG216AE	NEC C	5.6-64-79	CD
UPD75CG216AEA	NEC C	5.6-64-123	QFP
75P008	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75P008GB3B4	NEC C	5.6-44-284	QFP
75P036	[微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)		
UPD75P036CW-XXX	NEC C	5.6-64-237	D
UPD75P036GC-XXX-AB8	NEC C	5.6-64-238	QFP
75P54	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75P54	NEC C	5.6-20-133	D, S
75P056	[微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)		
UPD75P056CW	NEC C	5.6-64-237	D
UPD75P056GC-AB8	NEC C	5.6-64-238	QFP
75P56	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75P56	NEC C	5.6-24-198	D, S
75P64	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
UPD75P64	NEC M	5.6-20-133	D, S
75P66	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		

UPD75P66	NEC C	5.6-24-198	D,S
75P108 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75P108	NEC C	5.6-64-71	D
UPD75P108	NEC C	5.6-64-72	SOQ
75P216 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75P216ACW	NEC C	5.6-64-79	CD
75P308 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75P308GF3B9	NEC C	5.6-80-1	QFP
75P308 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
UPD75P308	NEC C JA	5.6-80-1	LL,PLD
75P316 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75P316A	NEC C JA	5.6-80-1	QFP,LL
UPD75P316GF	NEC C JA	5.6-80-1	QFP
75P328 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD75P328GC3B9	NEC C	5.6-80-73	QFP
76C10 [系统 / 多功能控制器] (CMOS)			
WD76C10	Western D	5.6-132-52	PQ
WD76C10	Western D	5.6-132-57	PQ
76C20 [软磁盘控制器] (CMOS)			
WD76C20JU	Western D	5.6-84-134	PLD
76C30 [通信接口] (CMOS)			
WD76C30	Western D	5.6-84-135	PLD
WS76C30JU	Western D	5.6-84-147	PLD
77C20 [数据信号处理器] (CMOS)			
MSM77C20A	OKI S	5.6-28-405	CD
MSM77C20AJS	OKI S	5.6-44-193	PLD
S77C20	Gould A M I	5.6-28-405	D
UPD77C20A	NEC C	5.6-28-372	D,PLD
UPD77C20AL	NEC C	5.6-44-193	PLD
77C22 [视频显示控制器] (CMOS)			
NCR77C22-160QFP	NCR M	5.6-160-24	PQ
NCR77C22E160QFP	NCR M	5.6-160-25	PQ
77C25 [数据信号处理器] (CMOS)			
UPD77C25C	NEC C	5.6-28-372	D
UPD77C25L	NEC C	5.6-44-193	PLD
77C30 [数据信号处理器] (CMOS)			
UPD77C30C	NEC C	5.6-28-373	D
UPD77C30L	NEC C	5.6-44-288	PLD
77C42 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
TMS77C42	Texas I	5.6-40-474	D
77CT20 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
TMS77CT20	Texas I	5.6-28-497	D
77CT40 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
TMS77CT40	Texas I	5.6-28-497	D

77P20 [数据信号处理器] (NMOS)			
UPD77P20	NEC M	5.6-28-372	D
77P25 [数据信号处理器] (CMOS)			
UPD77P25	NEC C	5.6-28-372	D
UPD77P25L	NEC C	5.6-44-193	PLD
77P56 [语言发生器] (CMOS)			
UPD77P56CR	NEC C	5.6-20-151	D
UPD77P56G	NEC C JA	5.6-24-240	S
77P230 [数据信号处理器] (CMOS)			
UPD77P230R	NEC C	5.6-68-339	PGA
77T08 [语言发生器]			
ID77T08	I D D	5.6-28-621	PD
78C06 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
UPD78C06	NEC C	5.6-64-64	F, S
78C10 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
UPD78C10	NEC C	5.6-64-81	D, QFP, QUIP, PLD
UPD78C10GB	NEC C JA	5.6-64-82	QFP
UPD78C10L	NEC C JA	5.6-68-138	PLD
78C11 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
UPD78C11	NEC C	5.6-64-81	D, QFP, QUIP
UPD78C11L	NEC C	5.6-68-138	PLD
78C12 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
UPD78C12A	NEC C	5.6-64-81	D, QUIP, QFP, PLD
78C14 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
UPD78C14	NEC C	5.6-64-81	QUIP, D, QFP, SOQ
UPD78C14L-XXX	NEC C	5.6-64-90	PLD
78C802 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
COM78C802	Std M	5.6-40-577	SBD
COM78C802LJP	Std M	5.6-44-422	PLD
78C804 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
COM78C804	Std M	5.6-48-120	SBD
COM78C804LJP	Std M	5.6-44-423	PLD
78C808 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
COM78C808	Std M	5.6-68-42	PLD
COM78C808LJP	Std M	5.6-68-446	PLD
78CG14 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
UPD78CG14E	NEC C	5.6-64-81	QUIP
78CP14 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
UPD78CP14	NEC C	5.6-64-81	D, QFP, QUIP, PLD
78P09 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
UPD78P09	NEC C	5.6-64-84	D
78P214 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
UPD78P214	NEC C	5.6-64-240	D, QUIP
UPD78P214GJ	NEC C	5.6-74-1	QFP

UPD78P214L	NEC C	5.6-68-334	PLD
78P224 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
UPD78P224GJ	NEC C	5.6-94-3	QFP
UPD78P224L	NEC C	5.6-84-120	PLD
78P238 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78P238GC3B9	NEC C	5.6-80-74	QFP
UPD78P238GJ5B6	NEC C	5.6-94-4	QFP
UPD78P238L	NEC C	5.6-84-121	PLD
78P312 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78P312	NEC C	5.6-64-85	D, QFP, QUIP
UPD78P312	NEC C	5.6-68-335	PLD
78PG11 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
UPD78PG11E	NEC C	5.6-64-65	PGYBK
78Q902 [网络接口] (CMOS)			
SSI78Q902CH	Silicon S	5.6-28-625	PLD
SSI78Q902CP	Silicon S	5.6-28-626	PD
78Q903 [收发器] (CMOS)			
SSI78Q903CH	Silicon S	5.6-28-627	PLD
SSI78Q903CP	Silicon S	5.6-24-308	PD
78Q8330 [收发器] (CMOS)			
SSI78Q8330CH	Silicon S	5.6-20-190	PLD
SSI78Q8330CP	Silicon S	5.6-20-191	PD
79C31 [网络接口] (CMOS)			
AM79C31AJC	Advncd M	5.6-44-1	PLD
79C81 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
AM79C81	Advncd M	5.6-145-2	PGA
79C82 [总线控制器] (CMOS)			
AM79C82AG	Advncd M	5.6-145-3	PGA
79C98 [网络接口] (CMOS)			
AM79C98JC	Advncd M	5.6-28-571	PLD
AM79C98PC	Advncd M	5.6-24-286	PLD
79C312 [网络接口] (CMOS)			
AM79C312AJC	Advncd M	5.6-44-1	PLD
79C401 [通信接口] (CMOS)			
AM79C401JC	Advncd M	5.6-68-191	PLD
79C401 [输入 / 输出控制器] (CMOS)			
AM79C401JCB	Advncd M	5.6-68-191	PLD
79C830 [网络接口] (CMOS)			
AM79C830GC	Advncd M	5.6-169-5	PGA
AM79C830KC	Advncd M	5.6-168-15	PQ
79C864 [光纤分布数据接口] (CMOS)			
AM79C864KC	Advncd M	5.6-120-16	PQ
79C900 [网络接口] (CMOS)			
AM79C900JC	Advncd M	5.6-84-127	PLD

79C980 [网络接口] (CMOS)			
AM79C980JC	Advncd M	5.6-84-128	PLD
79R2000 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
IDT79R2000	Intgrtd D	5.6-144-3	PGA
79R2010 [运算处理器] (CMOS)			
IDT79R2010	Intgrtd D	5.6-84-4	PLD
79R2020 [存储器支持 IC] (CMOS)			
IDT79R2020	Intgrtd D	5.6-68-13	PLD
79R3000 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
IDT79R3000	Intgrtd D	5.6-172-5	F
IDT79R3000	Intgrtd D	5.6-144-24	PGA
IDT79R3000A	Intgrtd D	5.6-176-2	PGA
IDT79R3000A	Intgrtd D	5.6-160-27	QFP
IDT79R3000BG	Intgrtd D	5.6-144-2	PGA
IDT79R3000BLB	Intgrtd D	5.6-172-1	PLD
79R3001 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
IDT79R3001	Intgrtd D	5.6-172-10	QFP
IDT79R3001	Intgrtd D	5.6-144-25	QFP
79R3010 [运算处理器] (CMOS)			
IDT79R3010	Intgrtd D	5.6-84-101	F
IDT79R3010	Intgrtd D	5.6-84-100	PGA
IDT79R3010QJ	Intgrtd D	5.6-84-99	F
IDT79R3010A	Intgrtd D	5.6-160-28	QFP
IDT79R3010AL	Intgrtd D	5.6-84-4	PLD
IDT79R3010	Intgrtd D	5.6-84-101	F
IDT79R3010A	Intgrtd D	5.6-84-142	LD
IDT79R3010A	Intgrtd D	5.6-84-100	PGA
IDT79R3010BL	Intgrtd D	5.6-84-4	PLD
79R3020 [存储器支持 IC] (CMOS)			
IDT79R3020	Intgrtd D	5.6-72-7	PGA
IDT79R3020	Intgrtd D	5.6-68-422	PL, LD
IDT79R3020L	Intgrtd D	5.6-68-13	PLD
79R3051 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
IDT79R3051	Intgrtd D	5.6-84-171	PGA
IDT79R3051	Intgrtd D	5.6-84-170	PL
79R3052 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
IDT79R3052	Intgrtd D	5.6-84-171	PGA
IDT79R3052	Intgrtd D	5.6-84-170	PL
79R3500 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
IDT79R3500A	Intgrtd D	5.6-172-11	PGA
IDT79R3500A	Intgrtd D	5.6-145-6	PGA
IDT79R3500A	Intgrtd D	5.6-176-3	PGA
0080 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
LH0080	Sharp C	5.6-40-243	D

LH0080	Sharp C	5.6-44-327	QFP,PQ
LH0080	Sharp C	5.6-44-328	PLD
LH0080E	Sharp C	5.6-44-43	PLD
80 [定时器] (NMOS)			
Z80CTC	Sharp C	5.6-28-420	D
80A31 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A31AHP	Philips S	5.6-40-111	D
MAF80A31AHWP	Philips S	5.6-44-57	PLD
80A32 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A32AH	Philips S	5.6-40-118	D
80A35 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A35HLP	Philips S	5.6-40-112	D
MAF80A35HLWP	Philips C	5.6-44-51	PLD
P80A35	Intel C	5.6-40-112	D
80A39 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A39HLP	Philips C	5.6-40-112	D
MAF80A39HLWP	Philips C	5.6-44-51	PLD
P80A39HL	Intel C	5.6-40-112	D
80A40 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A40HLP	Philips S	5.6-40-112	D
MAF80A40HLWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
80A48 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A48HP	Philips S	5.6-40-112	D
MAF80A48HWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
P80A48	Intel C	5.6-40-112	D
80A49 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A49HP	Philips S	5.6-40-112	D
MAF80A49HWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
P80A49H	Intel C	5.6-40-112	D
80A50 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A50HP	Philips S	5.6-40-112	D
MAF80A50HWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
80A51 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A51AHP	Philips C	5.6-40-347	D
MAF80A51AHWP	Philips C	5.6-44-57	PLD
80A52 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF80A52AHP	Philips C	5.6-40-118	D
80C30 [通信接口] (CMOS)			
Z80C30	Zilog I	5.6-40-426	D
Z80C30	Zilog I	5.6-44-293	LL
80C31 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
80C31BH /BQA	Advncd M	5.6-40-347	D
80C31BH16 /BQA	Philips S	5.6-40-725	CD
80C31BH16 /BUA	Philips S	5.6-44-342	LL

80C31BH /BYA	Philips S	5.6-52-89	F
80C31	Advncd M	5.6-40-111	D
80C31BH /BQA	Philips S	5.6-40-341	D
80C31BH /BUA	Philips S	5.6-44-57	LL
80C31L	Matra H	5.6-40-111	D
C80C31	Intel C	5.6-40-111	D
D80C31B	Intel C	5.6-40-111	D
IN80C31BH	Advncd M	5.6-44-57	PLD
IP80C31BH	Advncd M	5.6-40-111	D
LD80C31BH	Intel C	5.6-40-111	D
LN80C31BH	Intel C	5.6-44-57	PLD
LP80C31BH	Intel C	5.6-40-111	D
MD80C31BH	Intel C	5.6-40-111	D
ME80C31BH	Intel C	5.6-44-138	LD
MR80C31BH	Intel C	5.6-44-138	LL
MSM80C31FGS	OKI S	5.6-44-416	PQ
MSM80C31FJS	OKI S	5.6-44-342	PLD
MSM80C31FRS	OKI S	5.6-40-106	PD
MT80C31BH	Intel C	5.6-44-138	LD
MZ80C31BH	Intel C	5.6-44-138	LD
N80C31BH	Advncd M	5.6-44-57	PLD
N80C31BH	Intel C	5.6-44-57	PLD
P80C31BH	Intel C	5.6-40-111	D
P80C31BH	Advncd M	5.6-40-111	D
PCA80C31BH2-12P	Philips S	5.6-40-166	PD
PCA80C31BH2-12WP	Philips S	5.6-44-263	PL
PCA80C31BH	Philips S	5.6-40-111	D
PCA80C31	Philips S	5.6-44-57	PLD,QFP
PCB80C31BH	Philips S	5.6-40-118	D
QD80C31BH	Intel C	5.6-40-111	D
QN80C31BH	Intel C	5.6-44-57	PLD
R80C31BH	Intel C	5.6-44-51	PLD
S80C31BH	Intel C	5.6-44-282	QFP
SC80C31B	Philips C	5.6-44-57	LL
SC80C31B	Philips C	5.6-40-118	D
TD80C31BH	Intel C	5.6-40-111	D
TN80C31BH	Intel C	5.6-44-57	PLD
TP80C31BH	Intel C	5.6-40-111	D
TS80C31BH	Intel C	5.6-44-282	QFP
80C32 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
IN80C32T2-1	Advncd M	5.6-40-111	D
IP80C32T2-1	Advncd M	5.6-44-57	PLD
N80C32	Intel C	5.6-44-263	LD
N80C32T2-1	Advncd M	5.6-40-111	D

P80C32	Intel C	5.6-40-130	D
P80C32	Philips S	5.6-44-137	PLD
P80C32	Philips S	5.6-40-130	D
S80C32	Intel C	5.6-44-263	QFP
SAB80C32	Siemens A	5.6-44-137	PLD
SAB80C32	Siemens A	5.6-40-477	PD
TN80C32	Intel C	5.6-44-263	LD
TP80C32	Intel C	5.6-44-263	LD
TS80C32	Intel C	5.6-44-263	QFP
80C35 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
C80C35	Intel C	5.6-40-112	D
D80C35	Intel C	5.6-40-112	D
MSM80C35GS	OKI S	5.6-44-414	PQ
MSM80C35RS	OKI S	5.6-40-112	PD
P80C35	Intel C	5.6-40-112	D
QL80C35	Intel C	5.6-40-112	D
QP80C35	Intel C	5.6-40-112	D
SCC80C35AC6	Philips S	5.6-40-112	D
TMP80C35AP	Toshiba A	5.6-40-112	D
UPD80C35	NEC C	5.6-40-112	D
80C39 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
C80C39	Intel C	5.6-40-112	D
D80C39	Intel C	5.6-40-112	D
M5M80C39	Mitsubishi	5.6-40-112	D
MBL80C39H	Fujitsu L	5.6-40-112	D
MBL80C39	Fujitsu M	5.6-48-182	F
MSM80C39GS	OKI S	5.6-44-414	PQ
MSM80C39RS	OKI S	5.6-40-112	PD
P80C39	Intel C	5.6-40-112	D
PCA80C39P	Philips C	5.6-40-112	D
PCA80C39WP	Philips C	5.6-44-51	PLD
PCF80C39WP	Philips C	5.6-44-51	PLD
QL80C39	Intel C	5.6-40-112	D
QP80C39	Intel C	5.6-40-112	D
SCC80C39AC6	Philips S	5.6-40-112	D
TD80C39	Intel C	5.6-40-112	D
TMP80C39P	Toshiba C	5.6-40-112	D
TP80C39	Intel C	5.6-40-112	D
UPD80C39	NEC C JA	5.6-40-112	D
80C40 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM80C40GS	OKI S	5.6-44-414	PQ
MSM80C40RS	OKI S	5.6-40-112	PD
SCC80C40AC6	Philips S	5.6-40-112	D
TMP80C40AP	Toshiba C	5.6-40-112	D

UPD80C40HC	NEC C	5.6-40-112	D
80C42 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
UPD80C42C	NEC C	5.6-40-419	D
UPD80C42G22	NEC C	5.6-44-112	SOQ
80C48 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
C80C48	Intel C	5.6-40-112	D
D80C48	Intel C	5.6-40-112	D
MSM80C48GS	OKI S	5.6-44-414	PQ
MSM80C48RS	OKI S	5.6-40-112	PD
P80C48	Intel C	5.6-40-112	D
TMP80C48AP	Toshiba A	5.6-40-112	D
UPD80C48C	NEC C	5.6-40-112	D
80C49 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
C80C49-7	Intel C	5.6-40-112	D
D80C49-7	Intel C	5.6-40-112	D
IM80C49IPL	Harris S	5.6-40-112	D
MBL80C49	Fujitsu L	5.6-40-112	D,F
MSM80C49GS	OKI S	5.6-44-414	PQ
MSM80C49RS	OKI S	5.6-40-112	PD
P80C49-7	Intel C	5.6-40-112	D
PCA80C49P	Philips C	5.6-40-112	D
PCA80C49WP	Philips C	5.6-44-51	PLD
TMP80C49AP	Toshiba C	5.6-40-112	D
UPD80C49	NEC C	5.6-40-112	D
80C50 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
MSM80C50GS	OKI S	5.6-44-414	PQ
MSM80C50RS	OKI S	5.6-40-112	PD
TMP80C50AP	Toshiba C	5.6-40-112	D
UPD80C50HC	NEC C	5.6-40-112	D
80C51 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
80C51BH1 /BQA	Advncd M	5.6-40-347	D
80C51BH16 /BQA	Philips S	5.6-40-725	D
80C51BH16 /BUA	Philips S	5.6-44-342	LL
80C51BH16 /BYA	Philips S	5.6-52-89	F
80C51BH	Advncd M	5.6-40-111	D
80C51BH /BQA	Advncd M	5.6-40-347	D
80C51BH /BQA	Philips S	5.6-40-347	D
80C51BH /BUA	Philips S	5.6-44-57	LL
80C51BH /BYA	Philips S	5.6-52-89	F
80C51L	Matra H	5.6-40-111	D
C80C51	Intel C	5.6-40-111	D
D80C51	Intel C	5.6-40-111	D
D80C51BH60XXX	Advncd M	5.6-40-111	D
IN80C51BH	Advncd M	5.6-44-57	LD

IP80C51BH	Advncd M	5.6-40-111	D
LD80C51	Intel C	5.6-40-111	D
LN80C51	Intel C	5.6-44-283	D
LP80C51	Intel C	5.6-40-111	D
MSM80C51FGS	OKI S	5.6-44-416	PQ
MSM80C51FJS	OKI S	5.6-44-342	PLD
MSM80C51FRS	OKI S	5.6-40-168	PD
N80C51BH	Advncd M	5.6-44-57	LD
N80C51BH	Intel C	5.6-44-57	LD
N80C51FA	Intel C	5.6-44-137	LD
P80C51BH	Advncd M	5.6-40-111	D
P80C51	Intel C	5.6-40-111	D
PCA80C51	Philips C	5.6-40-111	D
PCA80C51	Philips C	5.6-44-57	PLD
QD80C51BH	Intel C	5.6-40-111	D
QL80C51	Intel C	5.6-40-111	D
QP80C51	Intel C	5.6-40-111	D
R80C51BH	Intel C	5.6-44-57	LL
S80C51BH	Intel C	5.6-44-282	QFP
S80C51FA	Intel C	5.6-44-282	QFP
SC80C51B	Philips S	5.6-44-57	LL
SC80C51B	Philips C	5.6-40-118	D
TD80C51	Intel C	5.6-40-111	D
TN80C51BH	Intel C	5.6-44-57	LD
TN80C51	Intel C	5.6-44-137	LD
TP80C51	Intel C	5.6-40-111	D
TS80C51	Intel C	5.6-44-282	QFP
80C51 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MD80C51BH	Intel C	5.6-40-118	D
ME80C51BH	Intel C	5.6-44-131	LD
MR80C51BH	Intel C	5.6-44-131	LL
MT80C51BH	Intel C	5.6-44-131	LD
MZ80C51BH	Intel C	5.6-44-131	LD
PCF80C51BH2P	Philips S	5.6-40-118	D
SC80C51BACN40	Philips C	5.6-40-118	D
80C51 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
KU80C51SLGB	Intel C	5.6-100-64	PQ
N80C51GB	Intel C	5.6-68-331	LD
Q80C51GB	Intel C	5.6-68-331	QFP
80C52 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
IN80C52T2-1	Advncd M	5.6-44-57	PLD
IP80C52T2-1	Advncd M	5.6-40-111	D
N80C52	Intel C	5.6-44-263	LD
P80C52	Intel C	5.6-40-130	D

P80C52-1	Intel C	5.6-40-111	D
P80C52	Philips S	5.6-44-137	PLD,QFP
P80C52EBP	Philips S	5.6-40-130	D
P80C52T2-1	Advncd M	5.6-40-111	D
S80C52	Intel C	5.6-44-263	QFP
SAB80C52	Siemens A	5.6-44-137	PLD
SAB80C52	Siemens A	5.6-40-477	PD
TN80C52	Intel C	5.6-44-263	LD
TP80C52	Intel C	5.6-44-263	LD
TS80C52	Intel C	5.6-44-263	QFP
80C75 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
LD80C75PF	Intel C	5.6-40-616	D
LN80C75PF	Intel C	5.6-44-189	PLD
QD80C75PF	Intel C	5.6-40-616	D
QN80C75PF	Intel C	5.6-44-189	PLD
TD80C75PF	Intel C	5.6-40-616	D
TN80C75PF	Intel C	5.6-44-189	PLD
80C85 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
CA80C85	Newbridge	5.6-40-47	D
HS1-80C85RH	Harris S	5.6-40-47	D
HS80C85RH	Harris S	5.6-40-47	D
MSM80C85	OKI S	5.6-44-151	PQ
MSM80C85	OKI S	5.6-44-394	PLD
MSM80C85	OKI S	5.6-40-47	PD
80C86 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
CD80C86	Harris S	5.6-40-74	D
CP80C86	Harris S	5.6-40-74	D
CS80C86	Harris S	5.6-44-139	PLD
HS1-80C86RH	Harris S	5.6-40-74	CD
ID80C86	Harris S	5.6-40-74	D
ID80C86-2	Rochester	5.6-40-74	D
IP80C86	Harris S	5.6-40-74	D
IR80C86	Harris S	5.6-44-139	LL
IS80C86	Harris S	5.6-44-139	PLD
MD80C86	Intel C	5.6-40-74	D
MD80C86	Harris S	5.6-40-74	D
MR80C86	Harris S	5.6-44-139	CLL
MSM80C86	OKI S	5.6-56-1	PQ
MSM80C86	OKI S	5.6-44-139	PLD
MSM80C86	OKI S	5.6-40-74	PD
N80C86	Intel C	5.6-44-139	PLD
P80C86	Intel C	5.6-40-74	D
80C88 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
CD80C88	Harris S	5.6-40-75	D

CR80C88	Harris S	5.6-44-152	LL
CS80C88	Harris S	5.6-44-734	PL
ID80C88	Harris S	5.6-40-75	D
IP80C88	Harris S	5.6-40-75	D
IR80C88	Harris S	5.6-44-152	LL
IS80C88	Harris S	5.6-44-364	PL
MD80C88	Harris S	5.6-40-75	D
MR80C88	Harris S	5.6-44-152	LL
MR80C88 /883	Harris S	5.6-44-356	CLL
MSM80C88	OKI S	5.6-56-2	QFP
MSM80C88	OKI S	5.6-44-152	QFP
MSM80C88-2RS	OKI S	5.6-40-75	D
MSM80C88	OKI S	5.6-56-8	PQ
N80C88	Intel C	5.6-44-152	PLD
P80C88	Intel C	5.6-40-75	D
80C152 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
D80C152J	Intel C	5.6-48-141	D
LN80C152J	Intel C	5.6-68-332	LD
LP80C152J	Intel C	5.6-48-178	D
N80C152JA	Intel C	5.6-68-240	PLD
N80C152JB	Intel C	5.6-68-241	PLD
N80C152JC	Intel C	5.6-68-240	LD
N80C152JD	Intel C	5.6-68-332	LD
P80C152J	Intel C	5.6-48-141	D
80C154 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
MSM80C154	OKI S	5.6-44-417	PQ
MSM80C154	OKI S	5.6-44-415	PLD
MSM80C154	OKI S	5.6-40-771	PD
80C166 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
SAB80C166S	Siemens A	5.6-100-77	PQ
80C186 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
A80C186	Intel C	5.6-68-29	PGA
MG80C186	Intel C	5.6-68-29	PGA
N80C186	Intel C	5.6-68-29	PLD
QA80C186	Intel C	5.6-68-29	PGA
QN80C186	Intel C	5.6-68-29	PLD
QR80C186	Intel C	5.6-68-29	LL
R80C186	Intel C	5.6-68-29	LL
TA80C186	Intel C	5.6-68-29	PGA
TN80C186	Intel C	5.6-68-29	LD
TN80C186EB	Intel C	5.6-84-114	LD
TR80C186	Intel C	5.6-68-29	LL
TS80C186EB	Intel C	5.6-80-65	QFP
80C186 [微处理器, 16 位] (MOS)			

A80C186XL	Intel C	5.6-68-29	CPGA
N80C186EA	Intel C	5.6-68-388	PL
N80C186XL	Intel C	5.6-68-29	PL
R80C186XL10	Intel C	5.6-68-29	LL
S80C186EA	Intel C	5.6-80-85	PQ
S80C186XL	Intel C	5.6-80-84	PQ
TA80C186XL	Intel C	5.6-68-29	CPGA
TN80C186EA	Intel C	5.6-68-388	PL
TN80C186XL	Intel C	5.6-68-29	PL
TR80C186XL	Intel C	5.6-68-29	LL
TS80C186EA	Intel C	5.6-80-85	PQ
TS80C186XL	Intel C	5.6-80-84	PQ
80C187 [运算处理器] (CMOS)			
D80C187	Intel C	5.6-40-615	D
MD80C187	Intel C	5.6-40-615	D
MQ80C187	Intel C	5.6-68-321	QFP
N80C187	Intel C	5.6-44-188	PLD
80C188 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
A80C188	Intel C	5.6-68-30	PGA
N80C188	Intel C	5.6-68-30	PLD
N80C188EA	Intel C	5.6-68-390	PL
QA80C188	Intel C	5.6-68-30	PGA
QN80C188	Intel C	5.6-68-30	PLD
QR80C188	Intel C	5.6-68-30	LL
R80C188	Intel C	5.6-68-30	LL,CL
TA80C188	Intel C	5.6-68-325	PGA
TA80C188XL	Intel C	5.6-68-30	CPGA
TN80C188	Intel C	5.6-68-325	LD
TN80C188EA	Intel C	5.6-68-390	PL
TN80C188EB13	Intel C	5.6-84-115	LD
TR80C188	Intel C	5.6-68-325	LL
TR80C188XL	Intel C	5.6-68-30	CL
TS80C188EB	Intel C	5.6-80-66	QFP
80C188 [微控制器 / 微机, 16 位] (MOS)			
N80C188XL	Intel C	5.6-68-30	PL
S80C188EA	Intel C	5.6-80-88	PQ
S80C188XL	Intel C	5.6-80-87	PQ
TN80C188XL	Intel C	5.6-68-30	PL
TS80C188EA	Intel C	5.6-80-88	PQ
TS80C188XL	Intel C	5.6-80-87	PQ
80C194 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
N80C194	Intel C	5.6-52-95	LD
QN80C194	Intel C	5.6-52-95	PLD
QS80C194	Intel C	5.6-80-53	QFP

S80C194	Intel C	5.6-80-70	QFP
80C196 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MG80C196KB	Intel C	5.6-68-319	PGA
MQ80C196KB	Intel C	5.6-68-318	QFP
N80C196K	Intel C	5.6-68-328	LD
S80C196K	Intel C	5.6-80-69	PQ,QFP
TN80C196K	Intel C	5.6-68-328	LD
80C196 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (MOS)			
N80C196KQ	Intel C	5.6-68-387	PL
80C198 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
S80C198	Intel C	5.6-80-70	QFP
80C198 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
N80C198	Intel C	5.6-52-95	LD
QN80C198	Intel C	5.6-52-95	PLD
QS80C198	Intel C	5.6-80-53	QFP
TN80C198	Intel C	5.6-52-95	LD
80C286 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
80C286	Advncd M	5.6-68-12	PGA
A80C286	Intel C	5.6-68-12	PGA
IG80C286	Harris S	5.6-68-392	PGA
MG80C286-10	Intel C	5.6-68-12	PGA
MQ80C286-10	Intel C	5.6-68-12	QFP
N80C286	Advncd M	5.6-68-12	PLD
N80C286-12	Intel C	5.6-68-12	PLD
80C287 [运算处理器] (CMOS)			
AM80C287	Advncd M	5.6-40-593	D
D80C287	Advncd M	5.6-40-593	D
MD80C287-10	Intel C	5.6-40-699	D
N80C287	Advncd M	5.6-44-166	PLD
NAMD80C287	Advncd M	5.6-44-166	PL
P80C287	Advncd M	5.6-40-593	D
PAMD80C287	Advncd M	5.6-40-593	PD
80C321 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
IN80C321	Advncd M	5.6-40-111	D
IP80C321	Advncd M	5.6-40-111	D
N80C321	Advncd M	5.6-40-111	D
P80C321	Advncd M	5.6-40-111	D
80C325 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
N80C325-1	Advncd M	5.6-68-1	D
80C451 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
80C451 /BUA	Philips S	5.6-68-105	LL
80C451 /BXA	Philips S	5.6-64-57	D
C80C451	Intel C	5.6-64-57	D
D80C451	Intel C	5.6-64-57	D

N80C451	Intel C	5.6-68-105	PLD
P80C451	Intel C	5.6-64-57	D
SC80C451	Philips S	5.6-68-105	PLD
SC80C451	Philips C	5.6-64-57	D
80C452 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
A80C452	Intel C	5.6-68-28	PGA
N80C452	Intel C	5.6-68-28	PLD
80C515 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
SAB80C515	Siemens A	5.6-68-431	PLD
80C517 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
SAB80C517	Siemens A	5.6-84-175	PLD
80C521 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
IN80C521	Advncd M	5.6-40-111	D
IP80C521	Advncd M	5.6-40-111	D
N80C521	Advncd M	5.6-40-111	D
P80C521	Advncd M	5.6-40-111	D
P80C521XXXX	Advncd M	5.6-40-111	D
80C525 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
N80C525-1	Advncd M	5.6-68-1	D
80C528 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P80C528	Philips S	5.6-40-701	PD
P80C528	Philips S	5.6-44-131	PLD
P80C528F	Philips S	5.6-44-378	PL
P80C528F	Philips S	5.6-44-379	QFP
P80C528FP	Philips S	5.6-40-728	PD
80C535 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
SAB80C535	Siemens A	5.6-68-431	PLD
80C537 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
SAB80C537	Siemens A	5.6-84-175	PLD
SAB80C537S-T40 /110	Siemens A	5.6-100-76	PQ
80C541 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
IN80C541	Advncd M	5.6-40-111	D
IP80C541	Advncd M	5.6-40-111	D
N80C541	Advncd M	5.6-40-111	D
P80C541	Advncd M	5.6-40-111	D
80C550 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P80C550E	Philips S	5.6-44-322	PL
P80C550E	Philips S	5.6-40-720	PD
80C550 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
P80C550	Philips S	5.6-44-322	PLD
P80C550	Philips S	5.6-40-720	CD
80C552 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCA80C552-5	Philips S	5.6-80-54	QFP
PCA80C552-5	Philips S	5.6-68-220	PL

S80C552	Philips S	5.6-80-54	QFP
S80C552	Philips S	5.6-68-220	PL
80C552 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
PCA80C552	Philips C	5.6-80-54	QFP
PCA80C552	Philips S	5.6-68-220	PLD
S80C552-A68	Philips C	5.6-68-220	PLD
S80C552-B80	Philips S	5.6-80-54	QFP
80C562 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCA80C562	Philips S	5.6-68-421	PL
S80C562	Philips S	5.6-68-421	PL
80C562 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
PC80C562H	Philips S	5.6-80-54	F
PC80C562WP	Philips C	5.6-68-216	PLD
80C575 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P80C575E	Philips S	5.6-44-380	PL
P80C575EBBB	Philips S	5.6-44-381	QFP
P80C575E	Philips S	5.6-40-754	PD
80C592 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P80C592F	Philips S	5.6-68-423	PL
80C652 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P80C652	Philips S	5.6-44-263	PL
P80C652	Philips S	5.6-44-382	QFP
P80C652	Philips S	5.6-40-729	PD
PCA80C652	Philips S	5.6-44-131	QFP, LD
PCA80C652P	Philips S	5.6-40-450	D
PCB80C652H	Philips S	5.6-44-131	QFP
PCB80C652P	Philips S	5.6-40-450	D
PCB80C652	Philips S	5.6-44-76	PLD, QFP
PCF80C652H	Philips S	5.6-44-131	QFP
PCF80C652P	Philips C	5.6-40-450	D
S80C652	Philips S	5.6-44-131	PLD, QFP
S80C652	Philips C	5.6-40-450	D
S80C652	Philips S	5.6-44-450	QFP
80C654 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCB80C654	Philips C	5.6-44-131	QFP
PCB80C654P	Philips C	5.6-40-450	D
80C662 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCA80C662	Philips C	5.6-44-76	QFP, PLD
PCA80C662P	Philips C	5.6-40-450	D
PCB80C662H	Philips C	5.6-44-76	QFP
PCB80C662P	Philips C	5.6-40-450	D
PCF80C662H	Philips S	5.6-44-76	QFP
PCF80C662P	Philips S	5.6-40-450	D
80C851 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			

PCA80C851-2-16H	Philips S	5.6-44-377	QFP
PCA80C851-2-16P	Philips S	5.6-40-166	PD
PCA80C851-2-16WP	Philips S	5.6-44-263	PL
PCB80C851	Philips S	5.6-44-377	QFP
PCB80C851	Philips S	5.6-40-166	PD
PCB80C851	Philips S	5.6-44-263	PL
PCB80C851	Philips C	5.6-44-76	QFP,LD
PCB80C851P	Philips C	5.6-40-450	D
PCF80C851H	Philips S	5.6-44-377	QFP
PCF80C851P	Philips S	5.6-40-166	PD
PCF80C851WP	Philips S	5.6-44-263	PL
PCF80C851P	Philips S	5.6-40-450	D
S80C851	Philips S	5.6-44-76	PLD
S80C851	Philips S	5.6-40-450	PD
S80C851	Philips S	5.6-44-263	PL
S80C851	Philips S	5.6-44-377	QFP
S80C851	Philips S	5.6-40-166	PD
80CA31 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCB80CA31BH3P	Philips C	5.6-40-347	D
PCB80CA31BH3WP	Philips C	5.6-44-57	PLD
80CA51 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCB80CA51BH3P	Philips C	5.6-40-347	D
PCB80CA51BH3WP	Philips C	5.6-44-57	PLD
80CE654 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
P80CE654F	Philips S	5.6-44-383	QFP
80CL31 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
P80CL31HF	Philips S	5.6-40-751	PD,S
80CL51 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
P80CL51HF	Philips S	5.6-40-751	PD,S
80CL410 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
P80CL410HF	Philips S	5.6-40-752	S,D
P80CL410HF	Philips S	5.6-40-450	PD
80EC287 [运算处理器] (CMOS)			
D80EC287	Advncd M	5.6-40-593	D
N80EC287	Advncd M	5.6-44-169	PLD
NAMD80EC287	Advncd M	5.6-44-169	PL
P80EC287	Advncd M	5.6-40-593	D
PAMD80EC287-10	Advncd M	5.6-40-755	PD
80L186 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
TN80L186EB8	Intel C	5.6-84-114	PL
80L186 [微处理器, 16 位] (MOS)			
N80L186EA8	Intel C	5.6-68-389	PL
S80L186EA8	Intel C	5.6-80-86	PQ
TN80L186EA8	Intel C	5.6-68-389	PL

TS80L186EA8	Intel C	5.6-80-86	PQ
TS80L186EB8	Intel C	5.6-80-85	PQ
80L188 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
N80L188EA8	Intel C	5.6-68-390	PL
TN80L188EA8	Intel C	5.6-68-390	PL
TS80L188EB8	Intel C	5.6-80-66	QFP
80L188 [微处理器, 16 位] (MOS)			
S80L188EA8	Intel C	5.6-80-88	PQ
TN80L188EB8	Intel C	5.6-84-115	LD
TS80L188EA8	Intel C	5.6-80-88	PQ
80L286 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
N80L286	Advncd M	5.6-68-12	PLD
0081 [输入 / 输出控制器] (NMOS)			
LH0081	Sharp C	5.6-40-244	D
LH0081	Sharp C	5.6-44-329	PQ
LH0081	Sharp C	5.6-44-330	PLD
LH0081E	Sharp C	5.6-44-44	PLD
81C17 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
COM81C17	Std M	5.6-20-152	SBD, PLD
81C55 [RAM 输入 / 输出定时器] (CMOS)			
HS1-81C55RH	Harris S	5.6-40-48	CD
HS1B81C55RH	Harris S	5.6-40-48	D
MSM81C55	OKI S	5.6-44-396	PQ
MSM81C55	OKI S	5.6-44-397	PLD
MSM81C55	OKI S	5.6-40-764	PD
81C56 [RAM 输入 / 输出定时器] (CMOS)			
HS1-81C56RH	Harris S	5.6-40-49	CD
HS1B81C56RH	Harris S	5.6-40-49	D
81C66 [定时器] (CMOS)			
COM81C66	Std M	5.6-16-89	D
81C67 [定时器] (CMOS)			
COM81C67	Std M	5.6-8-8	D
81C68 [定时器] (CMOS)			
COM81C68	Std M	5.6-8-9	D
0082 [定时器] (NMOS)			
LH0082	Sharp C	5.6-28-297	D
LH0082	Sharp C	5.6-44-331	PQ
LH0082	Sharp C	5.6-44-332	PLD
LH0082E	Sharp C	5.6-44-45	PLD
82A303 [微处理器-附加支持 IC] (BIP)			
82A303	Chips T	5.6-68-152	PLD
P82A303	Chips T	5.6-68-152	PLD
82A304 [微处理器-附加支持 IC] (BIP)			
82A304	Chips T	5.6-68-153	PLD

P82A304	Chips T	5.6-68-153	PLD
82A305	〔微处理器-附加支持 IC〕 (BIP)		
82A305	Chips T	5.6-68-154	PLD
P82A305	Chips T	5.6-68-154	PLD
82A306	〔微处理器-附加支持 IC〕 (BIP)		
82A306	Chips T	5.6-68-155	PLD
P82A306	Chips T	5.6-68-155	PLD
82A436	〔总线控制器〕 (CMOS)		
P82A436	Chips T	5.6-68-243	LL
82B305	〔微处理器-附加支持 IC〕 (BCMS)		
82B305	Chips T	5.6-68-154	PLD
P82B305	Chips T	5.6-68-154	PLD
82C01	〔键盘接口控制器〕 (CMOS)		
UM82C01	Unicorn M	5.6-40-407	D
UM82C01-2	Unicorn M	5.6-28-364	D
82C08	〔存储器支持 IC〕 (CMOS)		
N82C08	Intel C	5.6-68-87	PLD
P82C08	Intel C	5.6-48-65	D
82C11	〔打印控制器〕 (CMOS)		
COM82C11P	Std M	5.6-40-777	PD
UM82C11	United M	5.6-40-578	D
82C12	〔输入 / 输出端口〕 (CMOS)		
CA82C12	Newbridge	5.6-24-127	D
CA82C12	Newbridge	5.6-28-5	LL
HS1-82C12RH	Harris S	5.6-24-127	CD
HS1B82C12RH	Harris S	5.6-24-127	D
HS82C12RH	Harris S	5.6-24-127	D
MSM82C12	OKI S	5.6-24-127	F
82C37	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)		
CA82C37A10	Newbridge	5.6-40-52	D
CA82C37A10	Newbridge	5.6-44-24	PLD
CD82C37A	Harris S	5.6-40-52	D
CP82C37A	Harris S	5.6-40-52	D
CR82C37A	Harris S	5.6-40-501	LL
CS82C37A	Harris S	5.6-44-367	PL
HS1-82C37ARH-Q	Harris S	5.6-40-52	CD
ID82C37A	Harris S	5.6-40-52	D
IP82C37A	Harris S	5.6-40-52	D
IR82C37A	Harris S	5.6-40-52	LL
IS82C37A	Harris S	5.6-44-367	PL
KS82C37A	Samsung	5.6-44-24	PLD
KS82C37A	Samsung	5.6-40-52	D
M5M82C37AFP	Mitsubishi	5.6-44-24	QFP
M5M82C37A	Mitsubishi	5.6-40-52	QFP

MD82C37	Harris S	5.6-40-52	D
MR82C37A	Harris S	5.6-40-501	LL
MR82C37A	Harris S	5.6-44-367	CL
MSM82C37	OKI S	5.6-44-205	PQ
MSM82C37	OKI S	5.6-44-398	PLD
MSM82C37	OKI S	5.6-40-52	PD
N82C37A5	Intel C	5.6-44-24	PLD
P82C37A5	Intel C	5.6-40-52	D
SAB82C37	Siemens A	5.6-40-52	D
SMC82C37AC	S-M S	5.6-40-52	D
TMP82C37AF5	Toshiba C	5.6-44-204	QFP
TMP82C37AP5	Toshiba C	5.6-40-52	D
UM82C37	United M	5.6-40-52	D
VL82C37A	VLSI T	5.6-40-52	D
82C43 [输入 / 输出端口] (CMOS)			
IM82C43G	Harris S	5.6-24-151	D
M5M82C43	Mitsubishi	5.6-24-151	F,D
MBL82C43	Fujitsu L	5.6-24-151	D,S
MSM82C43	OKI S	5.6-24-151	S,D
TMP82C43P	Toshiba C	5.6-24-151	D
UPD82C43C	NEC C	5.6-24-151	D
82C50 [异步接口适配器] (CMOS)			
CA82C50A	Newbridge	5.6-40-460	D
CD82C50A5	Harris S	5.6-40-76	D
CP82C50A5	Harris S	5.6-40-76	D
CS82C50A5	Harris S	5.6-44-27	PLD
ID82C50A5	Harris S	5.6-40-76	D
INS82C50AN	Natl S	5.6-40-76	D
INS82C50AV	Natl S	5.6-44-27	PLD
IP82C50A5	Harris S	5.6-40-76	D
IS82C50A5	Harris S	5.6-44-27	PLD
KS82C50A10	Samsung	5.6-44-27	PLD
KS82C50A10	Samsung	5.6-40-460	D
MD82C50A5	Harris S	5.6-40-76	D
SAB82C50N	Siemens A	5.6-44-176	PLD
SAB82C50P	Siemens A	5.6-40-598	PD
VL82C50	VLSI T	5.6-40-76	D
VL82C50	VLSI T	5.6-44-27	PLD
WD82C50	Western D	5.6-40-460	D
82C50 [异步接口适配器] (TTL)			
GM82C50A	Goldstar	5.6-40-76	D
82C51 [通信接口] (CMOS)			
SAB82C51A	Siemens A	5.6-28-238	D
82C51 [RAM 输入 / 输出定时器] (CMOS)			

M5M82C51	Mitsubishi	5.6-28-238	S,D
82C51 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
MSM82C51A2GS	OKI S	5.6-32-16	S
MSM82C51A2	OKI S	5.6-28-642	PLD,D
82C52 [收发器] (CMOS)			
CA82C52	Newbridge	5.6-28-234	D,LD
CD82C52	Harris S	5.6-28-234	D
CP82C52	Harris S	5.6-28-234	PD
CS82C52	Harris S	5.6-28-234	PL
ID82C52	Harris S	5.6-28-234	D
IP82C52	Harris S	5.6-28-234	PD
IS82C52	Harris S	5.6-28-234	PL
KS82C52	Samsung	5.6-28-234	PLD,D
MD82C52	Harris S	5.6-28-234	D
MR82C52 /B	Harris S	5.6-28-234	CL
82C53 [定时器] (CMOS)			
CA82C53	Newbridge	5.6-24-131	D
MSM82C53-2GS	OKI S	5.6-32-17	S
MSM82C53-2JS	OKI S	5.6-28-227	PLD
MSM82C53	OKI S	5.6-24-131	PD
SAB82C53	Siemens A	5.6-24-131	D
TMP82C53F2	Toshiba A	5.6-44-199	F
TMP82C53P2	Toshiba A	5.6-24-131	D
82C54 [定时器] (CMOS)			
82C54	Advncd M	5.6-24-131	D
C82C54	Intel C	5.6-24-131	D
CA82C54	Newbridge	5.6-24-131	D
CA82C54	Newbridge	5.6-28-227	PLD
CD82C54	Harris S	5.6-24-131	D
CP82C54	Harris S	5.6-24-131	D
CR82C54	Harris S	5.6-28-227	LL
CS82C54	Harris S	5.6-28-605	PL
D82C54	Advncd M	5.6-24-131	D
D82C54	Intel C	5.6-24-131	D
HS1-82C54RH	Harris S	5.6-24-131	CD
ID82C54	Harris S	5.6-24-131	D
ID82C54-12B	Advncd M	5.6-24-131	D
IP82C54	Harris S	5.6-24-131	D
IR82C54	Harris S	5.6-28-227	LL
IS82C54	Harris S	5.6-28-605	PL
KS82C54-L	Samsung	5.6-28-227	PLD
KS82C54-P	Samsung	5.6-24-131	D
LN82C54-2	Intel C	5.6-28-227	LD
LP82C54-2	Intel C	5.6-24-131	D

M5M82C54	Mitsubi E	5.6-24-131	D
MD82C54	Harris S	5.6-24-131	D
MD82C54	Intel C	5.6-24-131	D
MR82C54	Harris S	5.6-28-227	LL
MSM82C54	OKI S	5.6-32-17	S
MSM82C54-2JS	OKI S	5.6-28-227	PLD
MSM82C54-2RS	OKI S	5.6-24-131	PD
N82C54	Advncd M	5.6-28-329	PLD
N82C54	Intel C	5.6-28-329	PLD
P82C54	Advncd M	5.6-24-131	D
P82C54	Intel C	5.6-24-131	D
QN82C54	Intel C	5.6-28-329	PLD
QP82C54	Intel C	5.6-24-131	D
SAB82C54	Siemens A	5.6-24-131	D
SMC82C54C	S-M S	5.6-24-131	D
TD82C54	Intel C	5.6-24-131	D
TN82C54	Intel C	5.6-28-329	PLD
TP82C54	Intel C	5.6-24-131	D
UM82C54	Unicorn M	5.6-24-131	D
82C55 [外围接口适配器] (CMOS)			
C82C55A	Intel C	5.6-40-57	D
CA82C55A	Newbridge	5.6-40-57	D
CA82C55A	Newbridge	5.6-44-28	PLD
CD82C55A	Harris S	5.6-40-57	D
CP82C55A	Harris S	5.6-40-57	D
CR82C55A	Harris S	5.6-44-28	LL
CS82C55A	Harris S	5.6-44-28	LL
D82C55A	Intel C	5.6-40-57	D
HS1-82C55ARH	Harris S	5.6-40-57	CD
ID82C55A	Harris S	5.6-40-57	D
IP82C55A	Harris S	5.6-40-57	D
IR82C55A	Harris S	5.6-44-28	LL
IS82C55A	Harris S	5.6-44-28	LL
KS82C55AL	Samsung	5.6-44-68	PLD
KS82C55AP	Samsung	5.6-40-57	D
LN82C55A2	Intel C	5.6-44-68	LD
LP82C55A2	Intel C	5.6-40-57	D
M5M82C55A	Mitsubishi	5.6-40-57	F,D
MD82C55A	Harris S	5.6-40-57	D
MR82C55A	Harris S	5.6-44-28	LL,CL
MSM82C55A2	OKI S	5.6-44-399	PQ
MSM82C55A2RS	OKI S	5.6-40-57	PD
MSM82C55A2VJS	OKI S	5.6-44-68	PLD
N82C55A	Intel C	5.6-44-68	PLD

P82C55A	Intel C	5.6-40-57	D
QP82C55A2	Intel C	5.6-40-57	D
SAB82C55A2P	Siemens A	5.6-40-57	D
SMC82C55AC5	S-M S	5.6-40-57	D
TMP82C55AF5	Toshiba A	5.6-44-68	QFP
TMP82C55AP5	Toshiba A	5.6-40-57	D
TN82C55A2	Intel C	5.6-44-68	LD
TP82C55A2	Intel C	5.6-40-57	D
UM82C55A	UNMCC	5.6-40-57	D
82C59 [优先中断控制器] (CMOS)			
CA82C59A	Newbridge	5.6-28-330	D
CD82C59A	Harris S	5.6-28-330	D
CP82C59A	Harris S	5.6-28-330	D
CR82C59A	Harris S	5.6-28-330	LL
CS82C59A	Harris S	5.6-28-330	PL
ID82C59A	Harris S	5.6-28-330	D
IP82C59A	Harris S	5.6-28-330	D
IR82C59A	Harris S	5.6-28-330	LL
IS82C59A	Harris S	5.6-28-330	PL
KS82C59A	Samsung	5.6-28-330	PLD
M5M82C59A	Mitsubi E	5.6-28-330	S,D
M82C59A	Intel C	5.6-28-330	D
MD82C59A	Harris S	5.6-28-330	D
MD82C59A /B	Harris S	5.6-28-606	CD
MR82C59A	Harris S	5.6-28-436	LL
MR82C59A /B	Harris S	5.6-28-607	CL
MSM82C59A2GS	OKI S	5.6-32-7	S
MSM82C59A2	OKI S	5.6-28-330	PLD
N82C59A2	Intel C	5.6-28-330	PLD
SAB82C59A2P	Siemens A	5.6-28-330	D
SMC82C59AC	S-M S	5.6-28-330	D
TMP82C59AF2	Toshiba A	5.6-44-177	LL
TMP82C59AP2	Toshiba C	5.6-28-330	D
UM82C59	United M	5.6-28-330	D
VL82C59A	VLSI T	5.6-28-330	D,PLD
82C79 [键盘接口控制器] (CMOS)			
TMP82C79F2	Toshiba A	5.6-44-200	F
TMP82C79P2	Toshiba A	5.6-40-625	D
82C84 [时钟发生器] (CMOS)			
82C84	Harris S	5.6-18-20	D
CA82C84A	Newbridge	5.6-18-20	D
CA82C84A	Newbridge	5.6-20-119	PLD
CD82C84	Harris S	5.6-18-20	D
CP82C84A	Harris S	5.6-18-20	D

CR82C84A	Harris S	5.6-20-119	LL
H82C84A2	Harris S	5.6-18-20	D
ID82C84A	Harris S	5.6-18-20	D
IP82C84A	Harris S	5.6-18-20	D
IR82C84A	Harris S	5.6-20-119	LL
IS82C84A	Harris S	5.6-20-179	PL
KS82C84A	Samsung	5.6-20-119	PLD
KS82C84A	Samsung	5.6-18-20	D
MD82C84A	Harris S	5.6-18-20	D
MP82C84A	Harris S	5.6-18-20	D
MR82C84A	Harris S	5.6-20-119	LL
MSM82C84A2GS	OKI S	5.6-24-316	S
MSM82C84A2JS	OKI S	5.6-20-119	PLD
MSM82C84A2RS	OKI S	5.6-18-20	PD
UM82C84A	United M	5.6-18-20	D
VL82C84A	VLSI T	5.6-18-20	D
82C85 [时钟发生器] (CMOS)			
CD82C85	Harris S	5.6-24-138	D
CP82C85	Harris S	5.6-24-138	D
CR82C85	Harris S	5.6-28-250	LL
CS82C85	Harris S	5.6-28-250	PLD
HS1-82C85RH8	Harris S	5.6-24-138	CD
ID82C85	Harris S	5.6-24-138	D
IP82C85	Harris S	5.6-24-138	D
IR82C85	Harris S	5.6-28-250	LL
IS82C85	Harris S	5.6-28-250	PLD
MD82C85	Harris S	5.6-24-138	D
MR82C85	Harris S	5.6-28-250	LL
82C88 [总线控制器] (CMOS)			
CA82C88	Newbridge	5.6-20-87	D,LD
CD82C88	Harris S	5.6-20-87	D
CP82C88	Harris S	5.6-20-87	D
CR82C88	Harris S	5.6-20-88	LL
CS82C88	Harris S	5.6-20-87	PL
ID82C88	Harris S	5.6-20-87	D
IP82C88	Harris S	5.6-20-87	D
IR82C88	Harris S	5.6-20-87	LL
IS82C88	Harris S	5.6-20-87	PL
KS82C88	Samsung	5.6-20-87	PLD,D
MD82C88	Harris S	5.6-20-87	D
MR82C88	Harris S	5.6-20-88	LL
MSM82C88-2GS	OKI S	5.6-24-248	S
MSM82C88-2	OKI S	5.6-20-87	PLD,D
N82C88	Intel C	5.6-20-120	PLD

UM82C88	United M	5.6-20-87	D
82C89	〔总线控制器〕 (CMOS)		
CD82C89	Harris S	5.6-20-88	D
CP82C89	Harris S	5.6-20-88	D
CR82C89	Harris S	5.6-20-88	LL
CS82C89	Harris S	5.6-20-180	PL
H82C89	Harris S	5.6-20-88	D
ID82C89	Harris S	5.6-20-88	D
IP82C89	Harris S	5.6-20-88	D
IR82C89	Harris S	5.6-20-88	LL
IS82C89	Harris S	5.6-20-180	PL
MD82C89	Harris S	5.6-20-88	D
MD82C89 /B	Harris S	5.6-20-180	CD
MR82C89	Harris S	5.6-20-88	LL
MR82C89 /B	Harris S	5.6-20-180	CL
82C100	〔通用控制器〕 (CMOS)		
F82C100	Chips T	5.6-100-84	QFP
VL82C100	VLSI T	5.6-84-35	PLD
82C101	〔系统 /多功能控制器〕 (CMOS)		
VL82C101	VLSI T	5.6-84-172	PLD
82C102	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)		
VL82C102	VLSI T	5.6-84-37	PLD
82C103	〔总线驱动器〕 (CMOS)		
VL82C103A-QC	VLSI T	5.6-84-173	PLD
82C104	〔总线驱动器〕 (CMOS)		
VL82C104QC	VLSI T	5.6-84-39	PLD
82C106	〔输入 /输出控制器〕 (CMOS)		
VL82C106FC	VLSI T	5.6-128-11	PQ
82C107	〔系统 /多功能控制器〕 (CMOS)		
VL82C107FC	VLSI T	5.6-128-12	QFP
82C113	〔系统 /多功能控制器〕 (CMOS)		
VL82C113	VLSI T	5.6-100-78	QFP
82C164	〔时钟发生器〕 (CMOS)		
VL82C164FC	VLSI T	5.6-100-80	PQ
82C200	〔系统 /多功能控制器〕		
PCA82C200	Philips S	5.6-28-585	D,S
82C200	〔网络接口〕 (CMOS)		
PCA82C200	Philips S	5.6-28-585	PD,S
82C201	〔总线控制器〕 (CMOS)		
VL82C201QC	VLSI T	5.6-84-43	PLD
82C201	〔系统 /多功能控制器〕 (CMOS)		
VL82C201	VLSI T	5.6-84-43	PLD
82C201	〔定时器〕 (CMOS)		
P82C201-10	Chips T	5.6-84-20	PLD

82C202 [存储器支持 IC] (CMOS)				
P82C202A	Chips T	5.6-68-145	PLD	
82C203 [总线驱动器] (CMOS)				
VL82C203	VLSI T	5.6-84-44	PLD	
82C204 [总线驱动器] (CMOS)				
VL82C204	VLSI T	5.6-68-174	PLD	
82C206 [通用控制器] (CMOS)				
IMP82C206	Intl M	5.6-84-26	PLD	
P82C206	Chips T	5.6-84-26	PLD	
SAB82C206N	Siemens A	5.6-84-26	PLD	
82C211 [总线控制器] (CMOS)				
P82C211	Chips T	5.6-84-27	PLD	
SAB82C211	Siemens A	5.6-84-27	PLD	
82C212 [存储器支持 IC] (CMOS)				
P82C212	Chips T	5.6-84-28	PLD	
SAB82C212	Siemens A	5.6-84-28	PLD	
82C215 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)				
P82C215	Chips T	5.6-84-30	PLD	
SAB82C215	Siemens A	5.6-84-30	PLD	
82C235 [外围多功能] (CMOS)				
F82C235	Chips T	5.6-160-4	QFP	
82C237 [直接存储器存取控制器] (CMOS)				
CD82C237	Harris S	5.6-40-740	CD	
CP82C237	Harris S	5.6-40-740	PD	
CS82C237	Harris S	5.6-44-366	PL	
ID82C237	Harris S	5.6-40-740	CD	
IP82C237	Harris S	5.6-40-740	PD	
IS82C237	Harris S	5.6-44-366	PL	
MD82C237	Harris S	5.6-40-740	CD	
MR82C237	Harris S	5.6-44-366	CL	
82C250 [通用控制器] (CMOS)				
SAB82C250N	Siemens A	5.6-68-433	PLD	
82C251 [通用控制器] (CMOS)				
SAB82C251N	Siemens A	5.6-68-434	PLD	
82C257 [直接存储器存取控制器] (NMOS)				
SAB82C257-1N	Siemens A	5.6-68-98	PLD	
82C258 [直接存储器存取控制器] (CMOS)				
SAB82C258A1N	Siemens A	5.6-68-98	PLD	
82C284 [时钟发生器] (CMOS)				
CD82C284-12	Harris S	5.6-18-47	CD	
D82C284	Advncd M	5.6-18-17	D	
D82C284-10	Intel C	5.6-18-17	D	
ID82C284	Harris S	5.6-18-47	CD	
KS82C284	Samsung	5.6-20-2	PLD	

KS82C284	Samsung	5.6-18-17	D
MD82C284	Intel C	5.6-18-17	D
MD82C284	Harris S	5.6-18-47	CD
MD82C284	Intel C	5.6-18-17	D
N82C284	Intel C	5.6-20-173	LD
P82C284	Advncd M	5.6-18-17	D
P82C284-8	Intel C	5.6-18-17	D
TD82C284	Intel C	5.6-18-17	D
UM82C284	United M	5.6-18-17	D
VL82C284	VLSI T	5.6-18-17	D,LD
82C288 [总线控制器] (CMOS)			
D82C288	Intel C	5.6-20-106	D
D82C288-6	Advncd M	5.6-20-106	D
KS82C288	Samsung	5.6-20-106	PLD,D
MD82C288	Intel C	5.6-20-106	D
N82C288	Intel C	5.6-20-106	PLD
P82C288-6	Advncd M	5.6-20-106	D
UM82C288	United M	5.6-20-106	D
VL82C288	VLSI T	5.6-20-106	D,PLD
82C289 [总线控制器] (CMOS)			
KS82C289	Samsung	5.6-20-107	PLD,D
82C301 [总线控制器] (CMOS)			
82C301	Chips T	5.6-84-32	PLD
P82C301	Chips T	5.6-84-32	PLD
82C302 [存储器支持 IC] (CMOS)			
82C302	Chips T	5.6-84-33	PLD
P82C302	Chips T	5.6-84-33	PLD
82C303 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
82C303	Chips T	5.6-68-152	PLD
P82C303	Chips T	5.6-68-152	PLD
82C304 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
82C304	Chips T	5.6-68-153	PLD
P82C304	Chips T	5.6-68-153	PLD
82C305 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
82C305	Chips T	5.6-68-154	PLD
P82C305	Chips T	5.6-68-154	PLD
82C306 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
82C306	Chips T	5.6-68-155	PLD
P82C306	Chips T	5.6-68-155	PLD
82C310 [系统 / 多功能控制器] (CMOS)			
VL82C310	VLSI T	5.6-160-30	QFP
82C311 [系统 / 多功能控制器] (CMOS)			
VL82C311	VLSI T	5.6-160-30	QFP
82C312 [电源管理控制器] (CMOS)			

VL82C312FC	VLSI T	5.6-144-47	QFP
82C320 [系统 /多功能控制器] (CMOS)			
VL82C320FC	VLSI T	5.6-160-7	F
82C325 [存储器支持 IC]			
VL82C325FC	VLSI T	5.6-100-79	QFP
82C330 [系统 /多功能控制器] (CMOS)			
VL82C330FC	VLSI T	5.6-128-2	F
82C331 [总线控制器] (CMOS)			
VL82C331FC	VLSI T	5.6-160-6	F
82C332 [总线收发器] (CMOS)			
VL82C332FC	VLSI T	5.6-128-3	F
82C361 [系统 /多功能控制器] (CMOS)			
SL82C361	Symphony L	5.6-160-39	PQ
82C362 [总线控制器] (CMOS)			
SL82C362	Symphony L	5.6-160-38	PQ
SL82C362SX	Symphony L	5.6-128-19	PQ
82C365 [存储器支持 IC] (CMOS)			
SL82C365	Symphony L	5.6-100-95	PQ
82C425 [显示(非视频)控制器] (CMOS)			
82C425	Chips T	5.6-100-86	QFP
82C431 [视频显示控制器] (CMOS)			
P82C431	Chips T	5.6-68-127	PLD
82C432 [视频显示控制器] (CMOS)			
P82C432A	Chips T	5.6-40-445	D
82C433 [视频显示控制器] (CMOS)			
P82C433	Chips T	5.6-40-446	D
82C434 [视频显示控制器] (CMOS)			
P82C434	Chips T	5.6-84-21	PLD
82C435 [视频显示控制器] (CMOS)			
F82C435	Chips T	5.6-100-7	QFP
P82C435	Chips T	5.6-84-31	PLD
82C436 [微处理器-附加支持 IC] (BIP)			
P82C436	Chips T	5.6-68-147	PLD
82C441 [视频显示控制器] (CMOS)			
F82C441	Chips T	5.6-100-6	QFP
P82C441	Chips T	5.6-84-29	PLD
82C441 [视频显示控制器] (MOS)			
82C441	Chips T	5.6-84-70	PLD
82C442 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
P82C442	Chips T	5.6-68-146	PLD
82C452 [图形控制器] (MOS)			
82C452A	Chips T	5.6-144-49	QFP
82C455 [视频显示控制器] (CMOS)			
82C455	Chips T	5.6-144-50	QFP

82C461	〔系统 / 多功能控制器〕 (CMOS)		
SL82C461	Symphony L	5.6-160-37	PQ
82C465	〔存储器支持 IC〕 (CMOS)		
SL82C465	Symphony L	5.6-100-94	PQ
82C481	〔图形控制器〕 (CMOS)		
82C481	Chips T	5.6-160-31	QFP
82C501	〔网络接口〕 (CMOS)		
COM82C501	Std M	5.6-20-153	D
COM82C501ADLJP	Std M	5.6-28-639	PL
COM82C501	Std M	5.6-20-194	D
D82C501AD	Intel C	5.6-20-153	CD
N82C501AD	Intel C	5.6-28-489	PLD
P82C501	Intel C	5.6-20-96	D
P82C501AD	Intel C	5.6-20-153	D
82C502	〔收发器〕 (CMOS)		
C82C502	Intel C	5.6-16-86	D
COM82C502	Std M	5.6-16-86	D
D82C502	Intel C	5.6-16-86	D
P82C502	Intel C	5.6-16-86	D
82C551	〔通用控制器〕 (CMOS)		
SAB82C551N	Siemens A	5.6-68-437	PLD
82C551	〔网络接口〕 (CMOS)		
P82C551	Chips T	5.6-40-459	D
82C552	〔通用控制器〕 (CMOS)		
SAB82C552N	Siemens A	5.6-68-438	PLD
82C570	〔输入 / 输出控制器〕 (CMOS)		
P82C570	Chips T	5.6-84-34	PLD
82C574	〔总线控制器〕 (CMOS)		
P82C574	Chips T	5.6-68-156	PLD
82C575	〔通信接口〕 (CMOS)		
82C575	Chips T	5.6-68-445	PL
82C605	〔通用控制器〕 (CMOS)		
P82C605	Chips T	5.6-68-148	PLD
82C606	〔通用控制器〕 (CMOS)		
P82C606	Chips T	5.6-68-149	PLD
82C611	〔总线控制器〕 (CMOS)		
P82C611	Chips T	5.6-68-150	PLD
82C612	〔总线控制器〕 (CMOS)		
P82C612	Chips T	5.6-68-151	PLD
82C612	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)		
P82C612	VLSI T	5.6-40-466	D, PLD
82C684	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)		
XR82C684	Exar C	5.6-44-412	PL
82C8167	〔时钟 / 日历, 实时〕 (CMOS)		

UM82C8167A	United M	5.6-24-173	D
82C9001 [视频显示控制器] (MOS)			
82C9001A	Chips T	5.6-160-33	QFP
82PC08 [总线收发器] (CMOS)			
MM82PC08	Natl S	5.6-20-117	D
82PC12 [输入 / 输出端口] (CMOS)			
MM82PC12	Natl S	5.6-24-279	D, LD
MM82PC12V	Natl S	5.6-28-5	PLD
0083 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
LH0083	Sharp C	5.6-40-245	D
83C001 [硬磁盘控制器] (MOS)			
UM83C001	UNMCC	5.6-40-605	D
83C002 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
UM83C002	United M	5.6-40-630	D
83C10 [收发器] (CMOS)			
NCR83C10-52PL	NCR M	5.6-52-46	PLD
83C11 [总线收发器] (CMOS)			
VL83C11QC	VLSI T	5.6-52-45	PLD
83C11 [收发器] (CMOS)			
NCR83C11-52PL	NCR M	5.6-52-47	PLD
83C51 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
C83C51F	Intel C	5.6-40-111	D
D83C51F	Intel C	5.6-40-111	D
LD83C51F	Intel C	5.6-40-111	D
LN83C51FA	Intel C	5.6-44-137	LD
LP83C51FA	Intel C	5.6-40-111	D
N83C51F	Intel C	5.6-44-137	LD
P83C51F	Intel C	5.6-40-111	D
QL83C51F	Intel C	5.6-40-111	D
QP83C51F	Intel C	5.6-40-111	D
S83C51F	Intel C	5.6-44-282	QFP
TD83C51FA	Intel C	5.6-40-111	D
TN83C51FA	Intel C	5.6-44-137	LD
TP83C51FA	Intel C	5.6-40-111	D
TS83C51FA	Intel C	5.6-44-282	QFP
83C51 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
Q83C51GB	Intel C	5.6-68-331	QFP
83C053 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C053BBP	Philips S	5.6-42-91	PD
83C53 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C53BBPNB	Philips S	5.6-42-95	PD
83C54 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C54BBPNB	Philips S	5.6-42-95	PD
83C92 [收发器] (CMOS)			

CS83C92C	Crystal S	5.6-28-577	PL
DQ83C92	SEEQ T	5.6-16-92	D
NQ83C92	SEEQ T	5.6-28-577	PLD
NQ83C92	Natl S	5.6-28-577	PLD
PQ83C92	Natl S	5.6-16-92	PD
PQ83C92	SEEQ T	5.6-16-92	PD
83C94 [收发器] (CMOS)			
NQ83C94	SEEQ T	5.6-28-578	PLD
NQ83C94	Natl S	5.6-28-578	PLD
PQ83C94	SEEQ T	5.6-28-579	PD
PQ83C94	Natl S	5.6-28-579	PD
83C152 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
D83C152JA	Intel C	5.6-48-141	D
LN83C152J	Intel C	5.6-68-240	LD
LP83C152J	Intel C	5.6-48-178	D
N83C152J	Intel C	5.6-68-240	PLD
P83C152J	Intel C	5.6-48-141	D
83C154 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM83C154	OKI S	5.6-44-417	PQ
MSM83C154	OKI S	5.6-44-415	PLD
MSM83C154	OKI S	5.6-40-771	PD
83C166 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
SAB83C166-3S	Siemens A	5.6-100-77	PQ
83C194 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
N83C194	Intel C	5.6-52-95	LD
QN83C194	Intel C	5.6-52-95	PLD
QS83C194	Intel C	5.6-80-53	QFP
S83C194	Intel C	5.6-80-70	QFP
83C196 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
N83C196KB	Intel C	5.6-68-328	LD
83C198 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
S83C198	Intel C	5.6-80-70	QFP
83C198 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
N83C198	Intel C	5.6-52-95	LD
QN83C198	Intel C	5.6-52-95	PLD
QS83C198	Intel C	5.6-80-53	QFP
TN83C198	Intel C	5.6-52-95	PL
83C451 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
83C451 /BUA	Philips S	5.6-68-105	LL
83C451 /BXA	Philips S	5.6-64-57	D
N83C451	Intel C	5.6-68-105	PLD
SC83C451	Philips S	5.6-68-105	PLD
SC83C451	Philips S	5.6-64-57	D
83C452 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			

A83C452	Intel C	5.6-68-28	PGA
N83C452	Intel C	5.6-68-28	PLD
83C524 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C524	Philips S	5.6-44-378	PL
P83C524	Philips S	5.6-44-379	PQ
P83C524	Philips S	5.6-40-753	PD
83C528 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C528	Philips S	5.6-44-131	PLD
P83C528	Philips S	5.6-40-701	PD
P83C528F	Philips S	5.6-44-378	PL
P83C528F	Philips S	5.6-44-379	QFP
P83C528F	Philips S	5.6-40-728	PD
83C550 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C550E	Philips S	5.6-44-322	PL
P83C550E	Philips S	5.6-40-720	PD
83C550 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
P83C550	Philips S	5.6-44-322	PLD
P83C550F	Philips S	5.6-40-720	CD
83C552 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCA83C552-5H	Philips S	5.6-80-54	QFP
PCA83C552-5WP	Philips S	5.6-68-220	PL
PCB83C552-5H	Philips S	5.6-80-54	QFP
PCB83C552-5WP	Philips S	5.6-68-220	PL
PCF83C552-5H	Philips S	5.6-80-54	QFP
PCF83C552-5WP	Philips S	5.6-68-220	PL
S83C552	Philips S	5.6-80-54	QFP
S83C552	Philips S	5.6-68-220	PL
83C552 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
PCA83C552H	Philips S	5.6-80-54	QFP
PCA83C552-WP	Philips S	5.6-68-220	PLD
S83C552	Philips C	5.6-68-220	PLD
S83C552	Philips S	5.6-80-54	QFP
SC83C552CCA68	Philips S	5.6-68-220	PLD
83C562 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCA83C562-12WP	Philips S	5.6-68-421	PL
PCB83C562-16WP	Philips S	5.6-68-421	PL
PCF83C562-12WP	Philips S	5.6-68-421	PL
S83C562	Philips S	5.6-68-421	PL
83C562 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
PCA83C562H	Philips S	5.6-80-54	F
PCA83C562WP	Philips S	5.6-68-216	PLD
PCB83C562H	Philips S	5.6-80-54	F
PCB83C562WP	Philips C	5.6-68-216	PLD
PCF83C562H	Philips C	5.6-80-54	F

PCF83C562WP	Philips C	5.6-68-216	PLD
83C575 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C575E	Philips S	5.6-44-380	PL
P83C575E	Philips S	5.6-44-381	QFP
P83C575E	Philips S	5.6-40-754	PD
83C584 [输入 / 输出控制器] (CMOS)			
WD83C584LK	Western D	5.6-100-50	PQ
83C592 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C592A	Philips S	5.6-68-423	PL
83C593 [输入 / 输出控制器] (CMOS)			
WD83C593	Western D	5.6-84-133	PLD
83C652 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C652A	Philips S	5.6-44-263	PL
P83C652B	Philips S	5.6-44-382	QFP
P83C652P	Philips S	5.6-40-729	PD
PCA83C652H	Philips S	5.6-44-131	QFP
PCA83C652P	Philips C	5.6-40-450	D
PCA83C652WP	Philips C	5.6-44-76	PLD
PCB83C652H	Philips S	5.6-44-131	QFP
PCB83C652P	Philips C	5.6-40-450	D
PCB83C652WP	Philips C	5.6-44-76	PLD
PCF83C652H	Philips S	5.6-44-131	QFP
PCF83C652P	Philips S	5.6-40-450	D
PCF83C652WP	Philips C	5.6-44-76	PLD
S83C652	Philips C	5.6-44-131	PLD, QFP
S83C652	Philips C	5.6-40-450	D
SC83C652CCA44	Philips S	5.6-44-76	PLD
SC83C652CC	Philips S	5.6-40-450	D
83C654 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P83C654	Philips S	5.6-44-345	PL
P83C654	Philips S	5.6-44-379	QFP
P83C654	Philips S	5.6-40-729	PD
PCA83C654	Philips S	5.6-44-131	QFP, LD
PCA83C654P	Philips S	5.6-40-450	D
PCB83C654	Philips S	5.6-44-131	QFP
PCB83C654P	Philips S	5.6-40-450	D
PCF83C654	Philips C	5.6-44-131	QFP
PCF83C654P	Philips C	5.6-40-450	D
S83C654	Philips S	5.6-44-131	PLD, QFP
S83C654	Philips S	5.6-40-450	D
83C662 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCA83C662	Philips S	5.6-44-76	QFP, PLD
PCA83C662P	Philips S	5.6-40-450	D
PCB83C662H	Philips S	5.6-44-76	QFP

PCB83C662P	Philips S	5.6-40-450	D
PCF83C662H	Philips S	5.6-44-76	QFP
PCF83C662P	Philips S	5.6-40-450	D
83C690 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
WD83C690JT	Western D	5.6-68-356	PLD
83C751 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
83C751 /BLA	Philips S	5.6-24-269	D
S83C751	Philips C	5.6-28-502	PLD
S83C751	Philips S	5.6-24-254	D
SC83C751	Philips S	5.6-24-254	D
83C752 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
83C752	Philips C	5.6-28-523	D
S83C752	Philips S	5.6-28-520	PLD,D
83C805 [网络接口] (CMOS)			
WD83C805JH0002	Western D	5.6-28-592	PLD
83C851 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCA83C851-2H	Philips S	5.6-44-377	QFP
PCA83C851-2P	Philips S	5.6-40-166	PD
PCA83C851-2WP	Philips S	5.6-44-263	PL
PCB83C851	Philips S	5.6-44-76	QFP,PLD
PCB83C851P	Philips S	5.6-40-450	D
PCF83C851	Philips S	5.6-44-76	QFP,PLD
PCF83C851P	Philips S	5.6-40-450	D
S83C851	Philips S	5.6-44-76	PLD,QFP
S83C851	Philips S	5.6-40-450	PD
83CE654 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
P83CE654F	Philips S	5.6-44-383	QFP
83CL410 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
P83CL410HF	Philips S	5.6-40-752	S,D
83D87 [运算处理器] (CMOS)			
CX83D87	Cryix	5.6-68-31	PGA
83E4 [输入 /输出端口] (CMOS)			
NSC83E4I	Natl S	5.6-40-323	D
0084 [输入 /输出控制器] (NMOS)			
LH0084	Sharp C	5.6-40-246	D
84A11 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF84A11P	Philips C	5.6-28-334	D
84A21 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF84A21P	Philips C	5.6-28-334	D
84A22 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF84A22	Philips C	5.6-20-116	D
84A42 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MAF84A42P	Philips S	5.6-20-116	D
84A61 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			

MAF84A61P	Philips S	5.6-28-334	D
84C00 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C00	Philips C	5.6-28-412	D
PCF84C00T	Philips S	5.6-56-4	S
84C00 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
TMPZ84C00P	Toshiba C	5.6-40-243	D
Z84C00-06CM	Zilog I	5.6-40-667	CD
Z84C00-06DEC	Zilog I	5.6-40-243	D
Z84C00-06FEC	Zilog I	5.6-44-306	QFP
Z84C00	Zilog I	5.6-40-243	D
Z84C00	Zilog I	5.6-44-43	PLD
Z84C00	Zilog I	5.6-44-306	QFP
Z84C00	SGS-T	5.6-40-667	D
Z84C00	SGS-T	5.6-44-239	LL
84C01 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
Z84C01	Zilog I	5.6-44-307	QFP,PLD
84C10 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
TMPZ84C10P	Toshiba C	5.6-40-245	D
Z84C10	Zilog I	5.6-40-245	D
Z84C10	Zilog I	5.6-44-158	PLD
Z84C10	SGS-T	5.6-40-668	D
Z84C10	SGS-T	5.6-44-240	LL
84C11 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
Z84C11	Zilog I	5.6-100-42	QFP
84C12 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C12	Philips S	5.6-20-158	D,S
84C13 [通用控制器] (CMOS)			
Z84C13	Zilog I	5.6-84-86	PLD
84C15 [通用控制器] (CMOS)			
Z84C15	Zilog I	5.6-100-27	QFP
84C20 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
TMPZ84C20P	Toshiba A	5.6-40-244	D
Z84C20	Zilog I	5.6-40-244	D
Z84C20	Zilog I	5.6-44-290	QFP
Z84C20	SGS-T	5.6-40-244	D
Z84C20	SGS-T	5.6-44-241	LL
Z84C20A	SGS-T	5.6-44-192	PLD
84C21 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C21	Philips C	5.6-28-334	D,S
84C22 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C22	Philips S	5.6-20-158	D,S
84C30 [定时器] (CMOS)			
TMPZ84C30F	Toshiba A	5.6-44-45	QFP
TMPZ84C30P	Toshiba A	5.6-28-297	D

Z84C30	Zilog I	5.6-28-297	D
Z84C30	Zilog I	5.6-44-291	QFP
Z84C30	Zilog I	5.6-44-45	PLD
Z84C30	SGS-T	5.6-28-532	D
Z84C30C	SGS-T	5.6-44-242	LL
84C31 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
KS84C31-33CL	Samsung	5.6-68-3	PLD
84C32 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
KS84C32-33CL	Samsung	5.6-84-50	PLD
84C40 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
TMPZ84C40P	Toshiba A	5.6-40-112	D
Z84C40	Zilog I	5.6-40-246	D
Z84C40	SGS-T	5.6-40-670	D
84C41 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
TMPZ84C41P	Toshiba A	5.6-40-124	D
Z84C41	Zilog I	5.6-40-575	D
Z84C41	SGS-T	5.6-40-670	D
84C41 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C41	Philips C	5.6-28-334	D,S
84C42 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
TMPZ84C42P	Toshiba A	5.6-40-124	D
Z84C42	Zilog I	5.6-40-246	D
Z84C42A	SGS-T	5.6-40-670	D
Z84C42B	SGS-T	5.6-40-671	D
84C42 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C42	Philips S	5.6-20-158	D,S
84C43 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
Z84C43	Zilog I	5.6-44-159	QFP
84C44 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
Z84C44	Zilog I	5.6-44-117	PLD
Z84C44	SGS-T	5.6-44-246	LL
84C50 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
Z84C50-10FEC	Zilog I	5.6-44-309	QFP
Z84C50-10P	Zilog I	5.6-40-243	D
Z84C50-10V	Zilog I	5.6-44-252	PLD
Z84C50-10VEC	Zilog I	5.6-44-310	PLD
84C80 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
Z84C80-06VSC	Zilog I	5.6-68-211	PLD
84C81 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C81	Philips C	5.6-28-334	D,S
84C85 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C85	Philips S	5.6-40-348	D,S
84C90 [外围多功能] (CMOS)			
Z84C90-08GMB	Zilog I	5.6-84-126	PGA

Z84C90	Zilog I	5.6-84-63	PLD
84C121 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C121	Philips C	5.6-20-158	D, S
84C122 [微控制器 / 微机, 8 位]			
PCA84C122A	Philips C	5.6-24-306	PD
PCA84C122B	Philips C	5.6-20-186	PD
84C230 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C230	Philips C	5.6-40-673	D, S
84C270 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C270	Philips C	5.6-40-674	D, S
84C271 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C271	Philips C	5.6-40-674	D, S
84C430 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C430H	Philips C	5.6-64-101	QFP
84C470 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C470P	Philips C	5.6-40-674	D
84C633 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C633AT	Philips C	5.6-56-56	S
84C853 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCF84C853A	Philips C	5.6-40-628	D, S
0085 [输入 / 输出控制器] (NMOS)			
LH0085	Sharp C	5.6-40-247	D
85C20 [查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式]			
NCR85C20-44PL	NCR M	5.6-44-135	PLD
85C30 [通信接口] (CMOS)			
AM85C30	Advncd M	5.6-40-688	CD
AM85C30	Advncd M	5.6-44-118	LL, LD, LCC
CA85C30	Newbridge	5.6-44-118	PLD
CA85C30	Newbridge	5.6-40-8	D
KS85C30	Samsung	5.6-44-118	PLD
KS85C30	Samsung	5.6-40-8	D
MK85C30	SGS-T	5.6-40-688	D
MK85C30Q	SGS-T	5.6-44-228	D
VL85C30	VLSI T	5.6-40-8	D
VL85C30	VLSI T	5.6-44-118	PLD
VM85C30	VLSI T	5.6-40-8	SBD
VM85C30	VLSI T	5.6-42-96	F
Z85C30	Advncd M	5.6-40-8	D
Z85C30	Zilog I	5.6-40-708	CD
Z85C30	Zilog I	5.6-44-246	LL
Z85C30	Advncd M	5.6-40-8	D, LCC
Z85C30	Advncd M	5.6-44-228	LL
Z85C30-10CEE	Zilog I	5.6-40-708	CD
Z85C30-10V	Zilog I	5.6-44-294	PLD

Z85C30	Advncd M	5.6-44-228	LL
85C80 [通信接口] (CMOS)			
AM85C80-8JC	Advncd M	5.6-68-347	PLD
Z85C80-10VSC	Zilog I	5.6-68-347	PLD
85C154 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM85C154VS	OKI S	5.6-40-771	PGYBK
85C960 [存储器支持 IC] (CMOS)			
D85C960	Intel C	5.6-28-488	D
N85C960	Intel C	5.6-28-488	PLD
P85C960	Intel C	5.6-28-488	D
0086 [输入 / 输出控制器] (NMOS)			
LH0086	Sharp C	5.6-40-246	D
86 / 10 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
IIAPX86 / 10	Intel C	5.6-40-74	D
86C00 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C00	Zilog I	5.6-28-476	D
86C01 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
NCR86C01-68PL	NCR M	5.6-68-414	PLD
86C06 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C06	Zilog I	5.6-18-40	D,S
86C08 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C08	Zilog I	5.6-18-33	PD,S
86C09 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C09C	Zilog I	5.6-18-40	D,S
86C010 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
VL86C010-QC	VLSI T	5.6-84-94	PLD
86C10 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C10	Zilog I	5.6-28-476	D
86C11 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C11	Zilog I	5.6-44-304	QFP
Z86C11	Zilog I	5.6-40-608	D
Z86C11	Zilog I	5.6-44-155	PLD
86C12 [微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
Z86C12-16GSE	Zilog I	5.6-84-125	PGA
86C17 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C17-04SC	Zilog I	5.6-18-46	PD,S
86C19 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C19	Zilog I	5.6-18-40	D,S
86C020 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
VL86C020-20FC	VLSI T	5.6-160-5	QFP
VL86C020-20GC	VLSI T	5.6-144-21	PGA
86C20 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C20-12PSC	Zilog I	5.6-28-476	D
86C21 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			

Z86C21	Zilog I	5.6-44-304	QFP
Z86C21	Zilog I	5.6-40-608	D
Z86C21	Zilog I	5.6-44-155	PLD
86C27 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C27-04PSC	Zilog I	5.6-64-245	D
86C30 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C30	Zilog I	5.6-28-506	D
86C40 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C40	Zilog I	5.6-44-208	QFP
Z86C40	Zilog I	5.6-40-634	D
Z86C40	Zilog I	5.6-44-207	PLD
86C50 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
Z86C50-20	Zilog I	5.6-124-3	PGA
86C61 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C61-16PEC	Zilog I	5.6-40-608	D
Z86C61-16PSC	Zilog I	5.6-40-250	PD
Z86C61-16VSC	Zilog I	5.6-44-155	PLD
86C62 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C62-16PSC	Zilog I	5.6-64-272	PD
Z86C62-16VSC	Zilog I	5.6-68-402	PLD
86C70 [总线收发器] (CMOS)			
NCR86C70-68PL	NCR M	5.6-68-415	PLD
86C89 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C89-08F	Zilog I	5.6-44-373	PQ
Z86C89-08P	Zilog I	5.6-40-634	PD
Z86C89-08V	Zilog I	5.6-44-374	PLD
86C90 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C90	Zilog I	5.6-44-373	QFP
Z86C90	Zilog I	5.6-40-634	D
Z86C90	Zilog I	5.6-44-374	PLD
86C91 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C91	Zilog I	5.6-44-305	QFP
Z86C91	Zilog I	5.6-40-608	D
Z86C91	Zilog I	5.6-44-178	PLD
Z86C91	Zilog I	5.6-44-302	PLD
Z86C91-16VSC	Zilog I	5.6-44-178	PLD
86C92 [网络接口] (CMOS)			
NE86C92	Philips S	5.6-28-583	S,D
86C93 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C93-20F	Zilog I	5.6-44-300	PQ
Z86C93-20P	Zilog I	5.6-40-250	PD
Z86C93-20V	Zilog I	5.6-44-301	PLD
86C94 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
Z86C94-16F	Zilog I	5.6-80-95	PQ

Z86C94-16V	Zilog I	5.6-84-155	PLD
86C95 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
Z86C95-20A	Zilog I	5.6-100-69	PQ
Z86C95-20F	Zilog I	5.6-80-95	PQ
Z86C95-20V	Zilog I	5.6-84-156	PLD
86C97 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86C97-04PSC	Zilog I	5.6-64-246	D
86C110 [存储器支持 IC] (CMOS)			
VL86C110	VLSI T	5.6-68-282	PLD
86C310 [视频显示控制器] (CMOS)			
VL86C310-12QC	VLSI T	5.6-68-283	PLD
86C310 [视频显示控制器] (NMOS)			
VL86C310-08QC	VLSI T	5.6-68-164	PLD
86C410 [输入 /输出控制器] (NMOS)			
VL86C410-08QC	VLSI T	5.6-68-163	PLD
86C429 [打印控制器]			
VY86C429-20FC	VLSI T	5.6-144-46	PQ
86E08 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86E08-12PSC	Zilog I	5.6-18-46	D
86E11 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86E11	Zilog I	5.6-40-608	D
86E21 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86E21	Zilog I	5.6-44-299	PLD
Z86E21-12PSC	Zilog I	5.6-40-608	D
Z86E21VSC	Zilog I	5.6-44-178	PLD
Z86E21-16ESC	Zilog I	5.6-40-518	D
Z86E21-16	Zilog I	5.6-40-518	CD
86E23 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86E23-04PSC	Zilog I	5.6-40-744	PD
Z86E23-04VSC	Zilog I	5.6-44-375	PLD
86E30 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86E30	Zilog I	5.6-28-506	CD
86E40 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86E40-12FSC	Zilog I	5.6-44-208	QFP
Z86E40	Zilog I	5.6-40-634	CD
Z86E40-12VSC	Zilog I	5.6-44-207	PLD
86L06 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86L06-08PSC	Zilog I	5.6-18-40	PD
86L20 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP86L20C-XXX	NatI S	5.6-28-245	PD,S
86L22 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP86L22C-XXX	NatI S	5.6-20-95	PD,S
86L29 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
Z86L29-08PSC	Zilog I	5.6-18-40	PD

86L40	[微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
COP86L40C-XXX	Natl S	5.6-28-245	PD,S	
86L42	[微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
COP86L42C-XXX	Natl S	5.6-20-95	PD,S	
86P6032	[微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
LC86P6032	Sanyo E	5.6-64-290	D	
0087	[输入 / 输出控制器] (NMOS)			
LH0087	Sharp C	5.6-44-333	PQ	
LH0087	Sharp C	5.6-44-334	PLD	
87C51	[微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
87C51	Philips S	5.6-40-726	CD	
87C51-16 / BUA	Philips S	5.6-44-343	LL	
87C51BH	Advncd M	5.6-40-111	D	
AN87C51FC	Intel C	5.6-44-249	PLD	
AP87C51FC	Intel C	5.6-40-166	D	
C87C51FA	Intel C	5.6-40-111	D	
D87C51	Advncd M	5.6-40-111	D	
ID87C51	Advncd M	5.6-40-111	D	
IP87C51	Advncd M	5.6-40-111	D	
LD87C51	Intel C	5.6-40-149	D	
LD87C51F	Intel C	5.6-40-676	D	
LN87C51	Intel C	5.6-44-263	LD	
LN87C51FA	Intel C	5.6-44-279	LD	
LN87C51FB	Intel C	5.6-44-131	LD	
LN87C51FC	Intel C	5.6-44-251	PL	
LP87C51	Intel C	5.6-40-149	D	
LP87C51FA	Intel C	5.6-40-118	D	
LP87C51F	Intel C	5.6-40-676	CD	
MD87C51	Intel C	5.6-40-111	D	
MD87C51FB	Intel C	5.6-40-111	D	
ME87C51	Intel C	5.6-40-111	LD	
ME87C51FB	Intel C	5.6-44-270	LD	
MR87C51FB	Intel C	5.6-44-270	LL	
MR87C51FC	Intel C	5.6-44-249	LL	
MT87C51FB	Intel C	5.6-44-270	LD	
MT87C51FC	Intel C	5.6-44-249	CL	
MZ87C51FB	Intel C	5.6-44-270	LD	
MZ87C51FC	Intel C	5.6-44-249	CL	
N87C51	Advncd M	5.6-44-263	LD	
N87C51	Intel C	5.6-44-263	LD	
N87C51FA	Intel C	5.6-44-279	LD	
N87C51FB	Intel C	5.6-44-251	PLD	
N87C51FC	Intel C	5.6-44-131	LD	
P87C51	Advncd M	5.6-40-111	D	

P87C51	Intel C	5.6-40-111	D
P87C51FA	Intel C	5.6-40-111	D
P87C51F	Intel C	5.6-40-676	D
QL87C51FA	Intel C	5.6-40-111	D
QP87C51	Intel C	5.6-40-111	D
QR87C51	Intel C	5.6-44-57	LL
R87C51	Intel C	5.6-44-57	LL
R87C51	Advncd M	5.6-44-57	LL
S87C51	Intel C	5.6-44-282	PQ
S87C51FA	Intel C	5.6-44-279	QFP
S87C51F	Intel C	5.6-44-131	QFP
SC87C51	Philips S	5.6-44-263	PLD
SC87C51	Philips S	5.6-40-687	D
SC87C51AB44	Philips S	5.6-44-377	PQ, LL, PLD
SC87C51AK44	Philips S	5.6-44-377	LCC
SC87C51AL44	Philips C	5.6-44-263	PLD
SC87C51A40	Philips S	5.6-40-166	CD
TD87C51	Intel C	5.6-40-149	D
TD87C51FA	Intel C	5.6-40-111	D
TD87C51F	Intel C	5.6-40-676	CD
TN87C51	Intel C	5.6-44-263	LD
TN87C51FA	Intel C	5.6-44-279	LD
TN87C51F	Intel C	5.6-44-131	LD
TP87C51	Intel C	5.6-40-149	D
TP87C51FA	Intel C	5.6-40-111	D
TP87C51F	Intel C	5.6-40-676	CD
TS87C51FA	Intel C	5.6-44-282	PQ
87C51 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
N87C51GB	Intel C	5.6-68-331	LD
Q87C51GB	Intel C	5.6-68-331	QFP
TN87C51GB	Intel C	5.6-68-326	LD
87C52 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
87C52	Philips S	5.6-44-344	QFP
87C52	Philips S	5.6-40-727	CD
D87C52T2	Advncd M	5.6-40-111	D
ID87C52T2	Advncd M	5.6-40-111	D
IP87C52T2	Advncd M	5.6-40-111	D
P87C52	Philips S	5.6-44-137	PLD
P87C52	Philips S	5.6-40-130	D
P87C52T2	Advncd M	5.6-40-111	D
87C054 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P87C054BB	Philips S	5.6-42-91	CD
87C54 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
AN87C54	Intel C	5.6-44-249	PLD

AP87C54	Intel C	5.6-40-166	D
D87C54	Intel C	5.6-40-701	D
N87C54	Intel C	5.6-44-249	LD,PL
P87C54	Intel C	5.6-40-701	D
P87C54BBPNB	Philips S	5.6-42-95	PD
S87C54	Intel C	5.6-44-351	PQ
TD87C54	Intel C	5.6-40-701	D
TN87C54	Intel C	5.6-44-249	LD
TP87C54	Intel C	5.6-40-701	D
87C58 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
D87C58	Intel C	5.6-40-702	D
N87C58	Intel C	5.6-44-249	LD
P87C58	Intel C	5.6-40-702	D
S87C58	Intel C	5.6-44-249	QFP
87C75 [输入 / 输出端口] (CMOS)			
C87C75PF	Intel C	5.6-40-616	D
LC87C75PF	Intel C	5.6-40-616	D
QC87C75PF	Intel C	5.6-40-616	D
TC87C75PF	Intel C	5.6-40-616	D
87C196 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MG87C196KC	Intel C	5.6-68-320	PGA
MQ87C196KC	Intel C	5.6-68-318	QFP
N87C196KB	Intel C	5.6-68-328	LD,PL
N87C196KC16	Intel C	5.6-68-329	LD
TN87C196K	Intel C	5.6-68-328	LD
87C196 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A / D 转换器] (MOS)			
N87C196JR	Intel C	5.6-52-114	PL
N87C196K	Intel C	5.6-68-387	PL
N87C196MC	Intel C	5.6-84-153	PL
87C198 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A / D 转换器] (MOS)			
N87C198	Intel C	5.6-52-95	PL
S87C198	Intel C	5.6-80-53	PQ
87C451 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
87C451 / BXA	Philips S	5.6-64-109	D
SC87C451	Philips C	5.6-68-238	LL
SC87C451	Philips C	5.6-64-109	D
87C452 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
A87C452	Intel C	5.6-68-28	PGA
87C521 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
87C521	Advncd M	5.6-40-111	D
D87C521	Advncd M	5.6-40-111	D
ID87C521	Advncd M	5.6-40-111	D
IN87C521	Advncd M	5.6-44-140	PLD
IP87C521	Advncd M	5.6-40-111	D

IR87C521	Advncd M	5.6-44-140	LL
N87C521	Advncd M	5.6-44-140	PLD
P87C521	Advncd M	5.6-40-111	D
R87C521	Advncd M	5.6-44-140	LL
87C524 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P87C524	Philips S	5.6-44-378	PL
P87C524	Philips S	5.6-44-379	PQ
P87C524	Philips S	5.6-40-753	CD
87C528 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P87C528	Philips S	5.6-44-131	PLD,LL
P87C528	Philips S	5.6-40-701	CD
P87C528	Philips S	5.6-44-378	PL
P87C528	Philips S	5.6-44-379	QFP
P87C528FFA	Philips S	5.6-40-728	CD
P87C528	Philips S	5.6-44-378	CL
87C541 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
87C541	Advncd M	5.6-40-111	D
D87C541	Advncd M	5.6-40-111	D
ID87C541	Advncd M	5.6-40-111	D
IN87C541	Advncd M	5.6-44-140	PLD
IP87C541	Advncd M	5.6-40-111	D
IR87C541	Advncd M	5.6-44-140	LL
N87C541	Advncd M	5.6-44-140	PLD
P87C541	Advncd M	5.6-40-111	D
R87C541	Advncd M	5.6-44-140	LL
87C550 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P87C550B	Philips S	5.6-44-322	CL
P87C550E	Philips S	5.6-40-720	CD
87C550 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
P87C550	Philips S	5.6-44-322	PLD,LL
P87C550	Philips S	5.6-40-720	CD
87C552 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
87C552 /BMA	Philips S	5.6-68-220	QFP
S87C552	Philips C	5.6-68-220	LL
S87C552	Philips S	5.6-80-54	QFP
87C575 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P87C575E	Philips S	5.6-44-380	PL
P87C575EBBB	Philips S	5.6-44-381	QFP
P87C575E	Philips S	5.6-40-754	CD
87C592 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
P87C592EF	Philips S	5.6-68-423	PL
87C652 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
S87C652	Philips C	5.6-44-131	PLD
S87C652	Philips S	5.6-40-450	CD

S87C652	Philips S	5.6-44-382	QFP
S87C652	Philips S	5.6-44-263	PL
S87C652	Philips S	5.6-40-729	CD
87C654 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
87C654	Philips S	5.6-44-345	QFP
87C654-16 / BQA	Philips S	5.6-40-729	CD
S87C654	Philips S	5.6-44-131	PLD
S87C654	Philips S	5.6-40-450	CD
S87C654	Philips S	5.6-44-379	QFP
S87C654	Philips S	5.6-44-345	PL
87C751 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
87C751	Philips S	5.6-24-253	CD
S87C751	Philips C	5.6-28-501	PLD
S87C751	Philips S	5.6-24-253	D
87C752 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
87C752	Philips C	5.6-28-524	D
87C752	Philips S	5.6-28-520	CD
S87C752	Philips S	5.6-28-524	D
S87C752	Philips S	5.6-28-520	PLD,D
87P50 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
NS87P50	Natl S	5.6-40-112	D
87SLC25 [运算处理器] (CMOS)			
CX87SLC25QP	Cryix	5.6-80-103	PQ
87SLC-V25 [运算处理器] (CMOS)			
CX87SLC-V25QP	Cryix	5.6-80-103	PQ
88C00 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z88C00	Zilog I	5.6-48-131	D
Z88C00	Zilog I	5.6-68-343	PLD
88C01 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
Z88C01	Zilog I	5.6-44-376	PLD
88C01 [外围接口适配器] (CMOS)			
88C01	Capital E	5.6-84-74	PLD
88C311 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
E88C311	Elite M	5.6-184-7	QFP
88C312 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
E88C312	Elite M	5.6-160-36	QFP
88C681 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
XLS88C68	Exar C	5.6-28-304	D
XR88C681	Exar C	5.6-28-304	PLD,D
XR88C681	Exar C	5.6-40-385	D
XR88C681	Exar C	5.6-44-411	PL,LL
88P505 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
MB88P505H	Fujitsu L	5.6-42-47	D
MB88P505H-PF	Fujitsu L	5.6-48-149	F

MB88P505H-PSH	Fujitsu L	5.6-42-70	D
MB88P505HPF	Fujitsu M	5.6-48-195	QFP
88P551 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
MB88P551H-PF	Fujitsu L	5.6-80-51	F
88P552 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
MB88P552H-PF	Fujitsu L	5.6-80-51	F
88PG522 [微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB88PG522CSH	Fujitsu L	5.6-64-152	D
88PG543 [微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB88PG543CF	Fujitsu L	5.6-80-28	QFP
88PG544 [微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB88PG544CF	Fujitsu L	5.6-80-29	QFP
88PG545 [微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB88PG545CF	Fujitsu L	5.6-80-28	QFP
88PG546 [微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB88PG546CF	Fujitsu L	5.6-80-29	QFP
88PG561 [微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB88PG561CF	Fujitsu M	5.6-80-31	QFP
88PG562 [微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB88PG562CF	Fujitsu L	5.6-80-32	QFP
89C000 [视频显示控制器] (CMOS)			
UA89C000	United M	5.6-40-599	D
89C001 [视频显示控制器] (CMOS)			
UA89C001	United M	5.6-40-600	D
89C002 [视频显示控制器] (CMOS)			
UA89C002	United M	5.6-40-601	D
89C003 [视频显示控制器] (CMOS)			
UA89C003	United M	5.6-40-602	D
89PV713 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MB89PV713C	Fujitsu L	5.6-64-116	D
89PV715 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MB89PV715C	Fujitsu L	5.6-64-116	D
90C00 [视频显示控制器] (CMOS)			
WD90C00	Western D	5.6-100-49	PQ
90C10 [视频显示控制器] (CMOS)			
WD90C10LR0002	Western D	5.6-132-153	PQ
90C11 [视频显示控制器] (CMOS)			
WD90C11	Western D	5.6-132-51	PQ
WD90C11LR	Western D	5.6-132-58	PQ
90C20 [视频显示控制器] (CMOS)			
WD90C20	Western D	5.6-132-54	PQ
90C22 [视频显示控制器] (CMOS)			
WD90C22LR	Western D	5.6-132-54	PQ
90C26 [网络接口] (CMOS)			

COM90C26	Std M	5.6-40-579	D
COM90C26LJP	Std M	5.6-44-190	PLD
NCR90C26-40PD	NCR M	5.6-40-579	PD
NCR90C26-44PL	NCR M	5.6-44-190	PLD
90C30 [视频显示控制器] (CMOS)			
WD90C30	Western D	5.6-132-59	QFP
90C32 [收发器] (CMOS)			
COM90C32	Std M	5.6-16-56	D
NCR90C32-16PD	NCR M	5.6-16-56	D
NCR90C32-28PL	NCR M	5.6-28-616	PLD
90C56 [网络接口] (CMOS)			
COM90C56	Std M	5.6-48-14	SBD
90C57 [存储器支持 IC] (CMOS)			
COM90C57	Std M	5.6-24-139	D
90C61 [时钟发生器] (CMOS)			
WD90C61	Western D	5.6-20-176	PLD
90C62 [网络接口] (CMOS)			
COM90C62	Std M	5.6-40-580	D
90C65 [网络接口] (CMOS)			
COM90C65LJP	Std M	5.6-84-49	PLD
90C66 [网络接口] (CMOS)			
COM90C66LJP	Std M	5.6-84-181	PLD
90C98 [网络接口] (CMOS)			
NCR90C98A40PD	NCR M	5.6-40-627	PD
NCR90C98A44PL	NCR M	5.6-44-203	PLD
90C126 [网络接口] (CMOS)			
NCR90C126-68PL	NCR M	5.6-68-411	PLD
90C146 [网络接口] (CMOS)			
NCR90C146-68PL	NCR M	5.6-68-412	PLD
90C165 [网络接口] (CMOS)			
COM90C165LJP	Std M	5.6-84-180	PLD
90C198 [网络接口] (CMOS)			
NCR90C198-68PL	NCR M	5.6-68-410	PLD
90E20 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
ST90E20	SGS-T	5.6-48-169	D
90E21 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
ST90E21	SGS-T	5.6-40-691	D
90E23 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
ST90E23	SGS-T	5.6-44-269	LCC
90E26 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
ST90E26D	SGS-T	5.6-48-185	CD
90E27 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
ST90E27D	SGS-T	5.6-40-718	CD
90E28 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			

ST90E28L	SGS-T	5.6-44-321	LD
90E30 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90E30L	SGS-T	5.6-68-311	CL
90E30 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90E30	SGS-T	5.6-68-311	LCC
90E31 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90E31D	SGS-T	5.6-48-170	CD
90E31 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90E31	SGS-T	5.6-48-170	D
90E32 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90E32	SGS-T	5.6-64-231	D
90E40 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90E40L	SGS-T	5.6-68-311	CL
90E54 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90E54L	SGS-T	5.6-84-139	CL
90R26 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
ST90R26B	SGS-T	5.6-48-184	PD
90R30 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90R30C	SGS-T	5.6-68-367	PLD
90R40 [微控制器 /微机, 8 位, 双 CPU] (CMOS)			
ST90R40C	SGS-T	5.6-68-311	PLD
90R50 [微控制器 /微机, 8 位, 双 CPU] (CMOS)			
ST90R50C	SGS-T	5.6-84-138	PLD
90T26 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
ST90T26B	SGS-T	5.6-48-185	PD
90T27 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
ST90T27B	SGS-T	5.6-40-718	PD
90T28 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
ST90T28C	SGS-T	5.6-44-321	PLD
90T30 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90T30C	SGS-T	5.6-68-311	PLD
90T31 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90T31B	SGS-T	5.6-48-170	PD
90T40 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90T40C	SGS-T	5.6-68-311	PLD
90T54 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST90T54C	SGS-T	5.6-84-139	PLD
91C014 [总线控制器] (CMOS)			
CA91C014CG	Newbridge	5.6-144-20	PGA
91C32 [收发器] (CMOS)			
COM91C32	Std M	5.6-16-87	D
92B31 [视频显示控制器] (CMOS)			
LZ92B31	Sharp C	5.6-24-281	D
92C02 [网络接口] (CMOS)			

NCR92C02A22PD	NCR M	5.6-22-21	PD
NCR92C02A28PL	NCR M	5.6-28-615	PLD
92C03 [网络接口] (CMOS)			
NCR92C03M28P	NCR M	5.6-28-578	PD,PLD
92C07 [视频显示控制器] (CMOS)			
CRT92C07	Std M	5.6-84-64	PLD
92C32 [收发器] (CMOS)			
COM92C32	Std M	5.6-16-88	D,LD
92C100 [网络接口] (CMOS)			
NCR92C100-68PL	NCR M	5.6-68-404	PLD
92C110 [网络接口] (CMOS)			
NCR92C110-84PL	NCR M	5.6-84-158	PLD
92C390 [网络接口] (CMOS)			
NCR92C390-48PD	NCR M	5.6-48-205	PD
NCR92C390-68PLCC	NCR M	5.6-68-405	PLD
92C451 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
COM92C451	Std M	5.6-48-126	D
92C901 [网络接口] (CMOS)			
NCR92C901-68PLCC	NCR M	5.6-68-403	PLD
93C07 [视频显示控制器] (CMOS)			
CRT93C07QFP	Std M	5.6-100-87	QFP
93C110 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
PCB93C110	Philips C	5.6-84-66	PLD
94C12 [存储器支持 IC] (CMOS)			
CRT94C12	Std M	5.6-40-581	SBD
94C18 [输入 / 输出控制器] (CMOS)			
MCI94C18	Std M	5.6-68-178	PLD
MCI94C18ALJP	Std M	5.6-68-449	PLD
95C00 [图形控制器] (CMOS)			
WD95C00	Western D	5.6-132-55	QFP
95C00 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
MSD95C00	Std M	5.6-68-214	PLD
95C01 [软磁盘控制器] (CMOS)			
MSD95C01LJP	Std M	5.6-68-447	PLD
95C01 [图形控制器] (CMOS)			
WD95C01	Western D	5.6-132-56	QFP
95C02 [通信接口] (CMOS)			
MSD95C02	Std M	5.6-68-215	PLD
95C02 [软磁盘控制器] (CMOS)			
MSD95C02LJP	Std M	5.6-68-447	PLD
95C10 [硬磁盘控制器] (CMOS)			
MSD95C10SMD	Std M	5.6-100-30	QFP
95C60 [视频显示控制器] (CMOS)			
AM95C60	Advncd M	5.6-145-1	PGA

95C60	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
AM95C60	Advncd M	5.6-145-1	PGA	
95C71	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
AM95C71	Advncd M	5.6-68-181	PLD	
95C75	〔打印控制器〕 (CMOS)			
AM95C75JC	Advncd M	5.6-84-47	PLD	
95C76	〔视频显示控制器〕			
AM95C76C	Advncd M	5.6-40-19	D	
95C85	〔存储器支持 IC〕 (CMOS)			
AM95C85JC	Advncd M	5.6-44-134	PLD	
AM95C85PC	Advncd M	5.6-28-17	D	
96LS488	〔通用接口总线〕 (TTL)			
96LS488DC	Rochester	5.6-48-81	D	
97C11	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
CRT97C11	Std M	5.6-68-463	PLD	
100	〔通用控制器〕 (CMOS)			
GC100	Headland	5.6-100-17	QFP	
100	〔数字滤波器〕 (CMOS)			
FSP100	Natl S	5.6-40-185	D	
100	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
IMSA100	Inmos C	5.6-84-6	PGA	
100	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (PMOS)			
SM100	Sharp C	5.6-28-352	D	
101	〔系统 / 多功能控制器〕 (CMOS)			
GC101SXP	Headland	5.6-160-11	PQ	
HT101APC	Headland	5.6-160-12	PQ	
HT101SX	Headland	5.6-160-11	PQ	
105	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (PMOS)			
SM105	Sharp C	5.6-28-352	D	
0110	〔软磁盘控制器〕 (NMOS)			
LH0110	Sharp C	5.6-40-249	D	
110	〔微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器〕 (PMOS)			
SM110	Sharp C	5.6-60-14	PLD	
111	〔微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器〕 (PMOS)			
SM111	Sharp C	5.6-60-14	PLD	
114	〔微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器〕 (PMOS)			
SM114	Sharp C	5.6-60-15	PLD	
114	〔声音发生器〕 (NMOS)			
M114A	SGS-T	5.6-48-171	PD	
M114S	SGS-T	5.6-40-692	PD	
115	〔微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器〕 (PMOS)			
SM115	Sharp C	5.6-60-14	PLD	
116	〔微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器〕 (PMOS)			
SM116	Sharp C	5.6-60-14	PLD	

120	〔硬磁盘控制器〕 (CMOS)			
	CL-SH120	Cirrus L	5.6-44-10	PGA,F,PLD
120	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (PMOS)			
	SM120	Sharp C	5.6-44-99	QFP
128	〔时钟发生器〕 (CMOS)			
	IMISC128	Intl M C	5.6-28-654	CD
129	〔定时器〕			
	129EC	AT&T	5.6-24-217	D
130	〔硬磁盘控制器〕 (CMOS)			
	CL-SH130	Cirrus L	5.6-44-11	PGA,PAG,D,F,LD
134	〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)			
	HT134	Headland	5.6-28-586	PLD
139	〔微处理器-附加支持 IC〕 (MOS)			
	GC139	Headland	5.6-68-376	PLD
170	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
	IMSG170S	Inmos C	5.6-28-294	D
172	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)			
	UPD172P08G	NEC C JA	5.6-52-76	PLD,QFP
175	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
	IMSG175P25	Inmos C	5.6-28-294	D
178	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
	IMSG178J	Inmos C	5.6-32-9	LL
	IMSG178J	SGS T	5.6-32-9	LL
180	〔通信接口〕 (CMOS)			
	CL-CD180-10PC-B	Cirrus L	5.6-84-118	PLD
184	〔输入 /输出控制器〕 (CMOS)			
	BU184C20	Rohm C LTD	5.6-40-244	D
184	〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)			
	BU184C	Rohm C LTD	5.6-40-243	D
	BU184C00	Rohm C LTD	5.6-40-243	D
200	〔数据加密器件(单元)〕 (CMOS)			
	DVS200H	Plessey S	5.6-84-145	CL,PLD
200	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (NMOS)			
	SM200	Sharp C	5.6-60-16	QFP
201	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
	GC201	Headland	5.6-160-2	QFP
203	〔视频显示控制器〕 (MOS)			
	GC203	Headland	5.6-100-51	PQ
205	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
	GC205	Headland	5.6-160-1	QFP
205	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
	YSS205F	Yamaha A	5.6-64-274	QFP
208	〔视频显示控制器〕 (MOS)			
	HT208	Headland	5.6-160-14	PQ

209	〔视频显示控制器〕 (MOS)			
HT209	Headland	5.6-160-15	PQ	
210	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP210	Natl S	5.6-24-142	D	
211	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP211C	Natl S	5.6-20-167	D	
COP211M	Natl S	5.6-20-90	D	
212	〔软磁盘控制器〕 (CMOS)			
IMSM212G	Inmos C	5.6-68-64	PGA	
IMSM212J	Inmos C	5.6-68-65	PLD	
212	〔传输器, 16 位(微处理器)〕 (CMOS)			
IMST212G	Inmos C	5.6-68-66	PGA	
IMST212J	Inmos C	5.6-68-67	PLD	
216	〔语言发生器〕 (MOS)			
SP0216	GeneralInst	5.6-28-404	D	
222	〔传输器, 16 位(微处理器)〕 (MOS)			
IMST222G	SGS T	5.6-68-66	PGA	
IMST222G	Inmos C	5.6-68-66	PGA	
IMST222J	SGS T	5.6-68-206	PLD	
IMST222J	Inmos C	5.6-68-206	PLD	
224	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP224	Natl S	5.6-28-240	D, PLD	
225	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP225C	Natl S	5.6-24-277	D	
COP225M	Natl S	5.6-24-142	D	
226	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP226C	Natl S	5.6-20-168	D	
COP226M	Natl S	5.6-20-91	D	
229	〔微处理器-附加支持 IC〕			
229FB	AT&T	5.6-40-10	D	
232	〔通信接口〕 (MOS)			
CY232	Cybernetic	5.6-40-103	D	
233	〔网络接口〕 (CMOS)			
CY233	Cybernetic	5.6-40-464	D	
244	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP244	Natl S	5.6-28-240	D	
245	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP245C	Natl S	5.6-24-277	D	
COP245M	Natl S	5.6-24-142	D	
250	〔网络接口〕 (MOS)			
CY250	Cybernetic	5.6-40-104	D	
256	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)			
CTS256A-AL2	GeneralInst	5.6-40-470	D	
256	〔语言发生器〕 (MOS)			

SP0256A-AL2	General Inst	5.6-28-404	D
257 [微处理器-附加支持 IC] (NMOS)			
257AL	AT&T	5.6-32-4	D
264 [语言发生器] (MOS)			
SP0264	General Inst	5.6-28-404	D
281 [视频显示控制器] (CMOS)			
BT281KPJ	Brooktree	5.6-84-92	PLD
281 [微处理器, 16 位] (CSOS)			
MA281	Marconi	5.6-64-120	M
MAQ281	Marconi	5.6-64-120	M
MAQ281	Plessey S	5.6-64-120	DIM
MAR281	Marconi	5.6-64-120	M
MAR281	Plessey S	5.6-64-120	DIM
MAS281	Marconi	5.6-64-120	M
MAS281	Plessey S	5.6-64-120	DIM
MDC281-15M	Mc D	5.6-64-120	M
300 [通用控制器]			
AIC300F	Adaptec I	5.6-40-14	D
300 [视频显示控制器] (CMOS)			
IMSG300G	Inmos C	5.6-84-90	PGA
IMSG300G	SGS T	5.6-84-90	PGA
IMSG300Q	Inmos C	5.6-84-91	LL
IMSG300Q	SGS T	5.6-84-91	LL
301 [通用控制器] (NMOS)			
AIC301	Adaptec I	5.6-44-174	PLD
302 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
COP302	Natl S	5.6-40-88	D
304 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
COP304	Natl S	5.6-48-16	D
310 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
COP310C	Natl S	5.6-24-142	D
310 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
COP310L	Natl S	5.6-24-142	D
311 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
COP311C	Natl S	5.6-20-92	D
COP311C	Natl S	5.6-20-90	D
311 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
COP311L-XXX	Natl S	5.6-20-92	D
313 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
COP313C	Natl S	5.6-20-92	D
313 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
COP313L	Natl S	5.6-20-92	D
314 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
COP314L	Natl S	5.6-20-92	D

320	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
DSP320C	Microchip	5.6-40-594	D	
DSP320C	Microchip	5.6-44-32	PLD	
DSP320C10	GeneralInst	5.6-40-594	D	
DSP320C10	GeneralInst	5.6-44-32	PLD	
SMJ320C10	Texas I	5.6-44-170	LL	
SMJ320C10	Texas I	5.6-40-594	CD	
SMJ320C25	Texas I	5.6-68-222	LL	
SMJ320C30GB	Texas I	5.6-181-3	PGA	
SMJ320C30HT	Texas I	5.6-196-2	QFP	
SMJ320E14MFZ	Texas I	5.6-68-222	LD	
SMJ320E15JD	Texas I	5.6-40-594	CD	
TMS320C10-14FN	Texas I	5.6-44-101	PLD	
TMS320C	Texas I	5.6-40-594	D	
TMS320C	Texas I	5.6-68-222	PLD,PGA,QFP	
TMS320C30GB	Texas I	5.6-181-3	PGA	
320	〔数据信号处理器〕 (NMOS)			
TMS320-20GBL	Texas I	5.6-68-291	PGA	
320	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP320C	Natl S	5.6-28-240	D	
320	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (NMOS)			
COP320	Natl S	5.6-28-546	D,PLD	
321	〔系统 /多功能控制器〕 (CMOS)			
HT321	Headland	5.6-184-2	PQ	
321	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP321C	Natl S	5.6-24-142	D	
321	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (NMOS)			
COP321	Natl S	5.6-24-277	D	
322	〔系统 /多功能控制器〕			
HT322	Headland	5.6-184-3	PQ	
322	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (NMOS)			
COP322	Natl S	5.6-20-91	D	
324	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP324C	Natl S	5.6-28-546	D	
COP324C	Natl S	5.6-28-240	D	
325	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
CY325	Cybernetic	5.6-40-760	D	
325	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP325C	Natl S	5.6-24-277	D	
326	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP326C	Natl S	5.6-20-91	D	
340	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (NMOS)			
COP340	Natl S	5.6-40-87	D	
341	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (NMOS)			

COP341	Natl S	5.6-28-240	D
COP341	Natl S	5.6-28-546	D
342 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP342	Natl S	5.6-24-142	D
COP342	Natl S	5.6-24-277	D
344 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP344C-XXX /D	Natl S	5.6-28-546	D
COP344CD	Natl S	5.6-28-240	D
344 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP344L-XXX /N	Natl S	5.6-28-546	D
345 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP345C	Natl S	5.6-24-277	D
345 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP345L-XXX /N	Natl S	5.6-24-277	D
360 [数据信号处理器] (MOS)			
CY360	Cybernetic	5.6-40-106	D
370 [显示(非视频)控制器] (MOS)			
COP370	Natl S	5.6-20-94	D
370 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
TMS370C010	Texas I	5.6-28-6	PLD,D
370 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
TMS370C	Texas I	5.6-44-223	PLD
TMS370	Texas I	5.6-68-11	PLD
370 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
TMS370C150F	Texas I	5.6-68-11	PLD
385 [存储器支持 IC] (CMOS)			
MDS-C385I	Matra H	5.6-132-13	PGA
395 [存储器支持 IC] (CMOS)			
MDS-C395E	Matra H	5.6-164-1	QFP
398 [RAM 输入 /输出定时器] (CMOS)			
COP398	Natl S	5.6-14-8	D
400 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC400	Intl M C	5.6-44-421	PLD
401 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC401A	Intl M C	5.6-20-196	CD,S
401 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP401	Natl S	5.6-40-91	D
402 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC402A	Intl M C	5.6-20-197	CD,S
402 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HMCS402	Hitachi L	5.6-64-28	D
402 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP402	Natl S	5.6-40-88	D
403 [时钟发生器] (CMOS)			

IMISC403A	Intl M C	5.6-20-198	CD,S
404 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HMCS404	Hitachi L	5.6-64-28	D
404 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP404CN	Natl S	5.6-48-160	D
COP404	Natl S	5.6-48-16	D
COP404LSN5	Natl S	5.6-40-681	D
405 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC405A	Intl M C	5.6-28-655	CD,S
405 [系统 /多功能控制器] (CMOS)			
YTF405	Yamaha A	5.6-100-72	QFP
405 [视频显示控制器]			
NS405	Natl S	5.6-48-64	D
406 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC406A	Intl M C	5.6-24-326	CD,S
407 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC407A	Intl M C	5.6-18-53	CD,S
407 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD407L4808FS	Hitachi L	5.6-80-46	F
HD407L4808H	Hitachi L	5.6-80-47	F
408 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HMCS408	Hitachi L	5.6-64-28	D
409 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC409A	Intl M C	5.6-24-327	CD,S
410 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC410A	Intl M C	5.6-24-328	CD,S
410 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP410C	Natl S	5.6-24-142	D
410 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP410L	Natl S	5.6-24-142	D
411 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC411A	Intl M C	5.6-28-656	CD,S
411 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP411C	Natl S	5.6-20-92	D
COP411C	Natl S	5.6-20-90	D
411 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP411L	Natl S	5.6-20-92	D
412 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HMCS412	Hitachi L	5.6-42-69	D
413 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP413C	Natl S	5.6-20-92	D
413 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP413L	Natl S	5.6-20-92	D
414 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			

HMCS414	Hitachi L	5.6-42-69	D
414 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP414L	Natl S	5.6-20-92	D
414 [传输器, 32 位(微处理器)] (CMOS)			
IMST414B-G	Inmos C	5.6-84-98	PGA
IMST414B-J	Inmos C	5.6-84-7	QFP
T414B-J15S	Inmos C	5.6-84-7	PLD
416 [微处理器-附加支持 IC]			
WB416PQ	Matra H	5.6-52-113	PQ
417 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC417A	Intl M C	5.6-20-199	CD,S
418 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC418A	Intl M C	5.6-20-200	CD,S
418 [微处理器-附加支持 IC]			
WB418PQ	Matra H	5.6-64-269	PQ
419 [时钟发生器] (CMOS)			
IMISC419A	Intl M C	5.6-24-329	CD,S
420 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP420C	Natl S	5.6-28-240	D
420 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP420	Natl S	5.6-28-546	D
COP420P	Natl S	5.6-28-547	D
421 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP421C	Natl S	5.6-24-142	D
421 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP421	Natl S	5.6-24-277	D
422 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP422	Natl S	5.6-20-91	D
424 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP424C	Natl S	5.6-28-546	D
HMCS424	Hitachi L	5.6-42-67	D
425 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP425C	Natl S	5.6-24-277	D
425 [传输器, 32 位(微处理器)] (CMOS)			
IMST425G	Inmos C	5.6-84-59	PGA
IMST425G	SGS T	5.6-84-59	PGA
IMST425J	Inmos C	5.6-84-60	PLD
IMST425J	SGS T	5.6-84-60	PLD
426 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
COP426C	Natl S	5.6-20-91	D
428 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HMCS428	Hitachi L	5.6-42-71	D,S
430 [微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
MC430P	NEC C	5.6-42-13	D

431	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
BT431KC	Brooktree	5.6-24-259	D	
BT431KPJ	Brooktree	5.6-28-512	PLD	
440	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
COP440	Natl S	5.6-40-87	D	
441	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
COP441C	Natl S	5.6-28-240	D	
COP441	Natl S	5.6-28-546	D	
442	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
COP442C	Natl S	5.6-24-142	D	
COP442	Natl S	5.6-24-277	D	
444	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP444C	Natl S	5.6-28-546	D	
COP444C	Natl S	5.6-28-240	D	
444	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
COP444	Natl S	5.6-28-546	D	
COP444LP	Natl S	5.6-40-681	D	
445	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
COP445C-XXX /D	Natl S	5.6-24-277	D	
445	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
COP445L-XXX /N	Natl S	5.6-24-277	D	
450	〔时钟发生器〕 (CMOS)			
IMISC450	Intl M C	5.6-16-139	D	
452	〔通用控制器〕 (CMOS)			
UPI452	Intel C	5.6-68-28	PGA	
452	〔定时器〕 (NMOS)			
COP452L	Natl S	5.6-14-22	D	
470	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
COP470	Natl S	5.6-20-94	D	
472	〔显示(非视频)控制器〕 (CMOS)			
COP472	Natl S	5.6-20-162	S	
482	〔系统 / 多功能控制器〕			
L482	SGS-T	5.6-16-108	D	
L482D1	SGS-T	5.6-16-109	S	
484	〔系统 / 多功能控制器〕			
L484	SGS-T	5.6-16-110	D,S	
486	〔微处理器, 32 位〕 (CMOS)			
CX486SLC	Cryix	5.6-100-74	PQ	
497	〔系统 / 多功能控制器〕			
L497	SGS-T	5.6-16-111	D,S	
498	〔RAM 输入 / 输出定时器〕 (CMOS)			
COP498N	Natl S	5.6-14-8	D	
500	〔打印控制器〕 (MOS)			
CY500	Cybernetic	5.6-40-107	D	

500	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM500	Sharp C	5.6-48-69	QFP	
510	[图形控制器] (CMOS)			
CL-GD510	Cirrus L	5.6-84-116	PLD	
510	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM510	Sharp C	5.6-60-20	QFP	
511	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM511	Sharp C	5.6-60-2	QFP	
SM511M	Sharp C	5.6-60-36	QFP	
512	[打印控制器] (MOS)			
CY512	Cybernetic	5.6-40-108	D	
512	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM512	Sharp C	5.6-80-12	SOQ	
SM512M	Sharp C	5.6-80-82	QFP	
520	[图形控制器] (CMOS)			
CL-GD520A	Cirrus L	5.6-84-117	PLD	
520	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM520	Sharp C	5.6-64-58	D	
520	[流水线寄存器] (CMOS)			
LPR520	Logic D	5.6-40-262	D,PD	
LPR520	Logic D	5.6-44-48	PLD,LL	
521	[流水线寄存器] (CMOS)			
LPR521	Logic D	5.6-40-262	D	
LPR521	Logic D	5.6-44-48	PLD,LL	
525	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM525	Sharp C	5.6-64-58	D	
525	[微处理器-附加支持 IC]			
CY525	Cybernetic	5.6-40-108	D	
530	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM530	Sharp C	5.6-80-13	QFP	
SM530M	Sharp C	5.6-80-81	QFP	
531	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM531	Sharp C	5.6-60-21	QFP	
SM531M	Sharp C	5.6-60-34	QFP	
534	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM534	Sharp C	5.6-60-30	QFP	
535	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM535	Sharp C	5.6-60-30	QFP	
540	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM540	Sharp C	5.6-60-22	QFP	
545	[微程序定序控制器] (HYB)			
CY545	Cybernetic	5.6-40-761	D	
546	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
UPD546C	NEC C	5.6-42-61	D	

547	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
UPD547	NEC C	5.6-42-13	D	
550	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM550	Sharp C	5.6-48-70	F	
SM550M	Sharp C	5.6-48-196	QFP	
551	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM551	Sharp C	5.6-60-23	QFP	
SM551M	Sharp C	5.6-60-33	QFP	
SM551T	Sharp C	5.6-64-253	SDIP	
552	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM552	Sharp C	5.6-60-23	QFP	
SM552M	Sharp C	5.6-60-33	QFP	
SM552T	Sharp C	5.6-64-253	SDIP	
552	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
UPD552C	NEC C	5.6-42-13	D	
553	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
UPD553C	NEC C	5.6-42-61	D	
554	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
UPD554	NEC C	5.6-28-365	D	
555	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM555	Sharp C	5.6-48-70	SOQ	
556	[微处理器, 4 位] (PMOS)			
UPD556	NEC C JA	5.6-64-185	QFP	
557	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM557	Sharp C	5.6-60-23	QFP	
557	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
UPD557LC	NEC C	5.6-28-366	D	
563	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM563	Sharp C	5.6-64-59	F	
570	[软磁盘控制器] (BIP)			
CS570N	Cherry S	5.6-28-477	PLD	
572	[微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
SM572	Sharp C	5.6-60-15	PLD	
578	[微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
SM578	Sharp C	5.6-64-60	D	
SM578M	Sharp C	5.6-64-256	QFP	
SM578T	Sharp C	5.6-64-255	PD	
579	[微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
SM579	Sharp C	5.6-64-60	D	
SM579M	Sharp C	5.6-64-256	QFP	
SM579T	Sharp C	5.6-64-255	PD	
580	[微处理器, 8 位] (TTL)			
KR5801K80A	V /O E	5.6-40-665	D	
589	[总线驱动器] (MOS)			

K589AP	V /O E	5.6-16-80	D
589 [微程序定序控制器] (MOS)			
K589IK01	V /O E	5.6-40-468	D
589 [微处理器, 2 位] (MOS)			
K589IK02	V /O E	5.6-28-400	D
589 [优先中断控制器] (MOS)			
K589IK14	V /O E	5.6-24-221	D
590 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM590	Sharp C	5.6-20-123	D
591 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM591	Sharp C	5.6-20-123	D
595 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
SM595	Sharp C	5.6-20-123	D
600 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
CY600CMOS	Cybernetic	5.6-40-109	D
600 [微处理器-附加支持 IC] (NMOS)			
CY600NMOS	Cybernetic	5.6-40-109	D
601 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
MN601	Data G	5.6-40-317	D
602 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
MN602	Data G	5.6-40-318	D
610 [图形控制器] (CMOS)			
CL-GD610QC-C	Cirrus L	5.6-100-35	QFP
614 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD614P0S	Hitachi L	5.6-64-21	D
HD614P180	Hitachi L	5.6-42-52	D
615 [输入 /输出控制器] (NMOS)			
MN615	Data G	5.6-40-319	D
620 [图形控制器] (CMOS)			
CL-GD620-32QC-C	Cirrus L	5.6-100-36	QFP
620 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP620C	Natl S	5.6-28-245	D
621 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP621C	Natl S	5.6-24-146	D,S
622 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP622C	Natl S	5.6-20-95	D
637 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
HD637	Hitachi L	5.6-40-636	D
HD637	Hitachi L	5.6-64-5	D
HD637A01Y0C	Hitachi L	5.6-64-173	D
HD637B05V0C	Hitachi L	5.6-40-643	D
637 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HD637	Hitachi L	5.6-80-21	QFP
640 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			

COP640C	Natl S	5.6-28-245	D,LD
641 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP641C	Natl S	5.6-24-146	D,S
642 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP642C	Natl S	5.6-20-95	D
650 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD650C	NEC C	5.6-42-64	D
651 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD651C	NEC C	5.6-42-64	D
UPD651G	NEC C	5.6-52-24	QFP
652 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD652C	NEC C	5.6-28-267	D
655 [异步接口适配器] (CMOS)			
MD655C518B	Mitel S	5.6-28-383	D
680 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP680C-XXX /N	Natl S	5.6-40-661	PD
COP680C-XXX /V	Natl S	5.6-44-233	PLD
681 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP681C-XXX	Natl S	5.6-28-530	PD,S
684 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP684CL-XXX	Natl S	5.6-28-550	PD,S
688 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP688CL-XXX /N	Natl S	5.6-40-682	PD
COP688CL-XXX /V	Natl S	5.6-44-186	PLD
690 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
C690	Calif M	5.6-8-13	D
691 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
C691	Calif M	5.6-16-101	D
692 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
C692	Calif M	5.6-8-13	D
693 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
C693	Calif M	5.6-16-101	D
710 [数据信号处理器]			
BT710KG	Brooktree	5.6-132-43	PGA
717 [数据信号处理器] (CMOS)			
MA717	Marconi	5.6-144-7	PGA
750 [通信接口] (MOS)			
CY750	Cybernetic	5.6-40-110	D
0765 [软磁盘控制器] (MOS)			
Z0765A08	Zilog I	5.6-40-606	D,LL
765 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FDC765	Std M	5.6-40-778	SBD
FDC765	Std M	5.6-44-161	PLD
UPD765	NEC C JA	5.6-40-179	D

780	〔微处理器, 8 位〕 (NMOS)			
UPD780	NEC C	5.6-40-243	D	
800	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
LU800	Sharp C	5.6-40-250	PD	
LU800	Sharp C	5.6-44-324	QFP	
LU800	Sharp C	5.6-44-323	LD	
800	〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)			
MPU800	Std M	5.6-40-320	D	
NSC800D	Natl S	5.6-40-320	D	
NSC800E	Natl S	5.6-44-59	LCC	
NSC800	Natl S	5.6-40-320	D	
NSC800V	Natl S	5.6-44-59	PLD, LL, LCC	
800	〔传输器, 32 位(微处理器)〕			
IMST800	Inmos C	5.6-84-8	PGA	
0801	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (MOS)			
LH0801A	Sharp C	5.6-40-250	D	
LH0801	Sharp C	5.6-44-323	LD, QFP	
0801	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)			
LH0801	Sharp C	5.6-40-250	D	
801	〔传输器, 32 位(微处理器)〕 (CMOS)			
IMST801G	SGS T	5.6-100-13	PGA	
IMST801G	Inmos C	5.6-100-13	PGA	
0802	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)			
LH0802	Sharp C	5.6-64-35	D	
0803	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)			
LH0803	Sharp C	5.6-40-250	D	
803	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
SM803	Sharp C	5.6-40-250	D	
SM803	Sharp C	5.6-44-324	QFP	
SM803	Sharp C	5.6-44-323	LD	
805	〔输入 / 输出端口〕 (NMOS)			
LD805CJ44	Silicon L	5.6-44-216	PLD	
805	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
SM805	Sharp C	5.6-40-250	PD	
SM805A	Sharp C	5.6-44-146	QFP, LD	
SM805M	Sharp C	5.6-44-324	QFP	
SM805U	Sharp C	5.6-44-323	LD	
805	〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)			
LU805BV2	Sharp C	5.6-40-250	D	
LU805BV	Sharp C	5.6-44-146	QFP, LD	
805	〔传输器, 32 位(微处理器)〕 (CMOS)			
IMST805G	Inmos C	5.6-84-59	PGA	
IMST805G	SGS T	5.6-84-59	PGA	
IMST805J	Inmos C	5.6-84-60	PLD	

IMST805J	SGS T	5.6-84-60	PLD
806 [总线收发器] (CMOS)			
LD806CJ44	Silicon L	5.6-44-217	PLD
LD806CP40	Silicon L	5.6-40-641	D
810 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
LU810V1	Sharp C	5.6-64-4	F
810 [RAM 输入 /输出定时器] (CMOS)			
MPU810A	Std M	5.6-40-321	D
NSC810A	Natl S	5.6-40-321	D
NSC810A	Natl S	5.6-44-60	LL,LD
NSC810D1	Natl S	5.6-40-321	D
0811 [微控制器 /微机, 8 位] (MOS)			
LH0811A	Sharp C	5.6-40-250	PD
LH0811	Sharp C	5.6-44-323	LD
0811 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
LH0811	Sharp C	5.6-40-250	D
0812 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
LH0812	Sharp C	5.6-64-9	D
812 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SM812	Sharp C	5.6-64-61	F
0813 [微控制器 /微机, 8 位] (MOS)			
LH0813	Sharp C	5.6-40-518	D
813 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SM813	Sharp C	5.6-64-7	F
820 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP820C	Natl S	5.6-28-245	D,LD,S
COP820CJMHD	Natl S	5.6-28-623	PGYBK
820 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
COP820CP	Natl S	5.6-28-245	PGYBK
820 [流水线寄存器] (TTL)			
BA820	Rohm C LTD	5.6-16-51	D
821 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP821C-XXX	Natl S	5.6-24-146	D,S
822 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP822C-XXX	Natl S	5.6-20-95	D,S
COP822CJMHD	Natl S	5.6-20-189	PGYBK
823 [流水线寄存器] (TTL)			
BA823	Rohm C LTD	5.6-16-52	D
829 [流水线寄存器] (TTL)			
BA829	Rohm C LTD	5.6-18-1	D
830 [输入 /输出端口] (CMOS)			
MPU830	Std M	5.6-40-322	D
NSC830	Natl S	5.6-40-322	D
NSC830	Natl S	5.6-44-61	LL,PLD

831 [输入 /输出端口] (CMOS)			
MPU831	Std M	5.6-40-323	D
NSC831	Nat I S	5.6-40-689	D
NSC831	Nat I S	5.6-44-265	LL,D
NSC831V	Nat I S	5.6-44-62	PLD
840 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP840C-XXX	Nat I S	5.6-28-245	D,PLD,S
840 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
COP840CP	Nat I S	5.6-28-245	PGYBK
841 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP841C-XXX	Nat I S	5.6-24-146	D,S
842 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP842C	Nat I S	5.6-20-95	D,S,PD
858 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
NSC858	Nat I S	5.6-28-325	D
NSC858	Nat I S	5.6-44-266	LL,LD
859 [优先中断控制器] (CMOS)			
NSC859	Nat I S	5.6-24-175	D
NSC859V	Nat I S	5.6-28-327	PLD
880 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP880C-XXX /N	Nat I S	5.6-40-661	PD
COP880C-XXX /V	Nat I S	5.6-44-233	PLD
COP880CMHD	Nat I S	5.6-40-683	D
COP880CMHEL	Nat I S	5.6-44-233	LCC
0881 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
LH0881	Sharp C	5.6-40-250	D
LH0881	Sharp C	5.6-44-323	LD
881 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP881C	Nat I S	5.6-28-530	PD,S
884 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP884C	Nat I S	5.6-28-551	PD,S
COP884CG-XXX /V	Nat I S	5.6-28-245	PLD
COP884CL	Nat I S	5.6-28-550	PD,S
COP884EG	Nat I S	5.6-28-245	PD,LD,S
884 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
COP884CF-XXX /N	Nat I S	5.6-28-530	PD
COP884CF-XXX /V	Nat I S	5.6-28-482	PLD
COP884CF-XXX /WM	Nat I S	5.6-28-530	S
COP884CFMHD-X	Nat I S	5.6-28-549	D
COP884CGMHEL-X	Nat I S	5.6-44-186	LCC
COP884CL-XXX /V	Nat I S	5.6-28-482	PLD
888 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP888C	Nat I S	5.6-40-683	PD
COP888	Nat I S	5.6-44-186	PLD

COP888C	Nat I S	5.6-44-187	LCC
COP888CL	Nat I S	5.6-40-682	PD
COP888CLMH	Nat I S	5.6-44-259	PLD
COP888CS-XXX /N	Nat I S	5.6-40-661	PD
COP888EG-XXX /N	Nat I S	5.6-40-613	PD
888 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
COP888CF	Nat I S	5.6-40-614	PD
COP888CF	Nat I S	5.6-44-187	PLD,L
COP888CFMHD-X	Nat I S	5.6-40-683	D
900 [通信接口] (CMOS)			
TMC900DNK	Future D	5.6-68-314	LD
901 [网络接口] (CMOS)			
LXT901	Level 0	5.6-24-262	D
LXT901PC	Level 0	5.6-44-346	PL
902 [网络接口] (CMOS)			
LXT902	Level 0	5.6-28-513	D
LXT902PC	Level 0	5.6-28-514	PLD
906 [网络接口] (CMOS)			
LXT906PC	Level 0	5.6-28-594	PL
920 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP920C	Nat I S	5.6-28-245	PD,S
922 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP922C	Nat I S	5.6-20-95	PD,S
940 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP940C	Nat I S	5.6-28-245	PD,S
942 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP942CN	Nat I S	5.6-20-95	PD,S
943 [键盘接口控制器] (CMOS)			
COP943C-XXX /N	Nat I S	5.6-40-672	D
950 [通信接口] (CMOS)			
TMC950	Future D	5.6-68-312	LD
980 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP980C	Nat I S	5.6-40-661	D
COP980C	Nat I S	5.6-44-233	PLD
981 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP981C	Nat I S	5.6-28-530	PD,S
984 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP984CL-XXX	Nat I S	5.6-28-550	PD,S
988 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP988CL-XXX /N	Nat I S	5.6-40-682	PD
COP988CL-XXX /V	Nat I S	5.6-44-186	PLD
1000 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
VRS1000	General Inst	5.6-40-470	D
1000 [外围多功能] (CMOS)			

ACC1000	ACC M	5.6-84-79	PLD
1000	〔可编程微处理器 /微控制器〕 (CMOS)		
PAC1000	Wafer S	5.6-100-45	QFP
PAC1000	Wafer S	5.6-88-13	PGA
1000	〔语言发生器〕 (MOS)		
SP1000LPC	General Inst	5.6-28-403	D
1001	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)		
LD1001CJ68	Silicon L	5.6-68-266	PLD
1001	〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)		
BQ1001P	Benchmark	5.6-40-658	D
BQ1001Q	Benchmark	5.6-44-231	PLD
1002	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)		
LD1002CJ84	Silicon L	5.6-84-89	PLD
1002	〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)		
BQ1002	Benchmark	5.6-28-527	D, LD
1010	〔硬磁盘控制器〕 (MOS)		
WD1010	Western D	5.6-40-420	D
1010	〔硬磁盘控制器〕 (NMOS)		
WD1010	Western D	5.6-40-420	D
1011	〔小型计算机系统接口电路〕		
ZN1011Q	Plessey S	5.6-68-129	PLD
1013	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (NMOS)		
AY5-1013A	General Inst	5.6-40-53	D
1015	〔软磁盘控制器〕 (NMOS)		
WD1015DM	Western D	5.6-44-113	LL
1015	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (NMOS)		
AY3-1015D	General Inst	5.6-40-53	D
1023	〔数据信号处理器〕 (TTL)		
TDC1023J7	TRW L S I	5.6-24-219	D
1028	〔数字滤波器〕 (BIP)		
TDC1028J4	TRW L S I	5.6-48-208	CD
1045	〔总线驱动器〕 (CMOS)		
SAA1045	Philips C	5.6-8-6	D, S
1046	〔微处理器-附加支持 IC〕		
LC1046	AT&T	5.6-28-2	D
1050	〔硬磁盘控制器〕 (MOS)		
WD1050	Western D	5.6-68-121	PLD
1061	〔输入 /输出端口〕 (NMOS)		
SAA1061	Philips S	5.6-24-186	D
1100	〔硬磁盘控制器〕 (BIP)		
WD1100-21	Western D	5.6-40-421	D
1100	〔硬磁盘控制器〕 (NMOS)		
HDC1100	Std M	5.6-20-109	D
HDC1100-03	Std M	5.6-20-110	D

HDC1100-04	Std M	5.6-20-111	D
HDC1100-05	Std M	5.6-20-112	D
HDC1100-12	Std M	5.6-20-113	D
WD1100-09	Western D	5.6-20-135	D
WD1100	Western D	5.6-20-109	D
WD1100	Western D	5.6-20-136	D
WD1100	Western D	5.6-20-110	D
WD1100	Western D	5.6-20-112	D
WD1100	Western D	5.6-20-137	D
WD1100	Western D	5.6-20-138	D
WD1100U09	Western D	5.6-20-135	D
1100 [查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (NMOS)			
WD1100U04	Western D	5.6-20-111	D
1101 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
LD1101CJ44	Silicon L	5.6-44-213	PLD
LD1101CP40	Silicon L	5.6-40-637	D
1102 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC1102C	S-M S	5.6-42-56	D
1102 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
LD1102CJ44	Silicon L	5.6-44-215	PLD
LD1102CP40	Silicon L	5.6-40-639	D
1107 [异步接口适配器] (CMOS)			
LD1107CV	Silicon L	5.6-68-233	PLD
1107 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
LD1107CJ68	Silicon L	5.6-68-264	PLD
1108 [异步接口适配器] (CMOS)			
LD1108CV	Silicon L	5.6-68-166	PLD
1108 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
LD1108CJ68	Silicon L	5.6-68-265	PLD
1110 [时钟发生器] (GaAs)			
GA1110E25SC	Gazelle M	5.6-16-122	SBD
1112 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC1112F	S-M S	5.6-60-26	QFP
1133 [数据加密器件(单元)] (ECL)			
CXB1133Q	Sony C	5.6-24-309	QFP
CXB1133QY	Sony C	5.6-24-311	QFP
1134 [数据, 译码单元] (ECL)			
CXB1134Q	Sony C	5.6-24-310	QFP
CXB1134QY	Sony C	5.6-24-312	QFP
1160 [数据信号处理器] (CMOS)			
CXD1160AP	Sony C	5.6-28-628	PD
CXD1160AQ	Sony C	5.6-80-1	PQ
1185 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
CXD1185AQ	Sony C	5.6-64-275	PQ

1186	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
CXD1186Q	Sony C	5.6-80-107	PQ	
1200	〔总线控制器〕			
VME1200	PLX T	5.6-48-90	D	
1200	〔总线控制器〕 (CMOS)			
MCA1200	PLX T	5.6-24-209	D	
VSB1200	PLX T	5.6-24-206	D	
VSB1200	PLX T	5.6-24-323	CD	
VSB1200JP45	PLX T	5.6-28-651	PLD	
1201	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)			
LD1201CJ44	Silicon L	5.6-44-214	PLD	
LD1201CP40	Silicon L	5.6-40-638	D	
1202	〔RAM 输入 / 输出定时器〕 (MOS)			
DS1202	Dallas S	5.6-8-7	D	
DS1202S	Dallas S	5.6-16-81	S	
1210	〔总线控制器〕 (CMOS)			
VME1210A	PLX T	5.6-24-319	CD	
VME1210AJP45	PLX T	5.6-28-645	PLD	
VME1210B	PLX T	5.6-24-320	CD	
VME1210BJP45	PLX T	5.6-28-646	PLD	
1210	〔时钟发生器〕 (GaAs)			
GA1210E	Gazelle M	5.6-16-123	SBD	
1220	〔总线控制器〕 (CMOS)			
VME1220AJP45	PLX T	5.6-28-646	PLD	
VME1220BJP45	PLX T	5.6-28-647	PLD	
1232	〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)			
CS1232	Crystal S	5.6-8-14	PD,S	
CS1232IS	Crystal S	5.6-16-104	S	
DS1232	Dallas S	5.6-8-14	D,S	
DS1232	Dallas S	5.6-16-104	S	
MAX1232	Maxim I	5.6-8-14	PD,S	
MAX1232	Maxim I	5.6-16-104	S	
1233	〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)			
DS1233	Dallas S	5.6-3-1	T-92	
1236	〔存储器支持 IC〕			
DS1236	Dallas S	5.6-16-100	D,S	
1238	〔存储器支持 IC〕			
DS1238	Dallas S	5.6-16-135	D,S	
1239	〔存储器支持 IC〕			
DS1239	Dallas S	5.6-16-125	D,S	
1244	〔数字滤波器〕 (CMOS)			
CXD1244S	Sony C	5.6-40-758	PD	
1271	〔外围接口适配器〕 (CMOS)			
MN1271	Matsushita	5.6-64-159	D	

MN1271	Panasonic	5.6-64-159	D
1283 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
DS1283	Dallas S	5.6-28-599	D,S
1284 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
DS1284	Dallas S	5.6-28-417	D,PLD
1285 [时钟 / 日历, 实时]			
DS1285	Dallas S	5.6-24-224	D
DS1285Q	Dallas S	5.6-28-418	PL
1286 [时钟 / 日历, 实时]			
DS1286	Dallas S	5.6-28-419	D
1287 [时钟 / 日历, 实时]			
DS1287	Dallas S	5.6-24-314	D
DS1287A	Dallas S	5.6-24-226	D
1330 [图形控制器] (CMOS)			
SED1330F	S-M S	5.6-60-37	PQ
1350 [声音发生器] (NMOS)			
AY3-1350	Microchip	5.6-28-411	D
1351 [图形控制器] (CMOS)			
SED1351F	S-M S	5.6-100-57	PQ
1385 [时钟 / 日历, 实时]			
DS1385	Dallas S	5.6-24-295	D
DS1385S	Dallas S	5.6-28-634	S
1386 [时钟 / 日历, 实时]			
DS1386-8	Dallas S	5.6-32-12	D
DS1386-32	Dallas S	5.6-32-13	D
1387 [时钟 / 日历, 实时]			
DS1387	Dallas S	5.6-24-296	D
1395 [时钟 / 日历, 实时]			
DS1395	Dallas S	5.6-28-600	D,S
1397 [时钟 / 日历, 实时]			
DS1397	Dallas S	5.6-28-600	D
1400 [总线控制器] (CMOS)			
VSB1400A	PLX T	5.6-24-250	D
VSB1400AJP45	PLX T	5.6-28-652	PLD
VSB1400AM65	PLX T	5.6-24-324	CD
VSB1400B	PLX T	5.6-24-251	D
VSB1400B	PLX T	5.6-24-325	CD
VSB1400BJP45	PLX T	5.6-28-653	PLD
1400 [通信接口] (CMOS)			
CL-CD1400-10PC-C	Cirrus L	5.6-68-333	PLD
1400 [外围多功能] (CMOS)			
EPB1400D	Altera C	5.6-40-463	D
EPB1400J	Altera C	5.6-44-132	PLD
1401 [微程序定序控制器] (CMOS)			

ADSP1401	Analog D	5.6-48-100	D
ADSP1401	Analog D	5.6-52-48	PLD
1410	〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)		
ADSP1410	Analog D	5.6-48-101	D
ADSP1410	Analog D	5.6-52-49	PLD
1412	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (SCH)		
MB1412A	Fujitsu M	5.6-64-37	PGA
1422	〔存储器支持 IC〕 (SCH)		
MB1422AP	Fujitsu M	5.6-42-10	D
MB1422APD	Fujitsu M	5.6-44-165	PLD
1422	〔存储器支持 IC〕 (TTL)		
MB1422	Fujitsu L	5.6-42-10	D
1426	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (SCH)		
MB1426	Fujitsu L	5.6-64-38	PGA
1430	〔存储器支持 IC〕 (SCH)		
MB1430	Fujitsu L	5.6-48-123	D
1485	〔时钟 / 日历, 实时〕		
DS1485	Dallas S	5.6-24-315	D
DS1485S	Dallas S	5.6-28-634	S
1486	〔时钟 / 日历, 实时〕		
DS1486	Dallas S	5.6-32-15	D
1488	〔时钟 / 日历, 实时〕		
DS1488	Dallas S	5.6-24-296	D
1495	〔时钟 / 日历, 实时〕		
DS1495	Dallas S	5.6-28-635	D,S
1497	〔时钟 / 日历, 实时〕		
DS1497	Dallas S	5.6-28-636	D
1527	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)		
MN1527	Matsushita	5.6-64-102	QFP
1550	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)		
MN1550	Matsushita	5.6-18-30	D
MN1550	Panasonic	5.6-18-30	D
1551	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)		
MN1551	Matsushita	5.6-28-386	D
MN1551	Panasonic	5.6-28-386	D
1553	〔总线控制器〕 (CMOS)		
VM1553FM	VLSI T	5.6-196-1	LD
1553	〔通信接口〕 (CMOS)		
MKB1553RTI(E)	SGS-T	5.6-84-11	LL
1553	〔通信接口〕 (NMOS)		
COM1553	Std M	5.6-40-78	D
1554	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)		
MN1554	Matsushita	5.6-64-104	QFP
MN1554	Panasonic	5.6-64-104	QFP

1585	[时钟 / 日历, 实时]			
DS1585	Dallas	S	5.6-28-637	D,S
1587	[时钟 / 日历, 实时]			
DS1587	Dallas	S	5.6-28-638	D
1602	[时钟 / 日历, 实时]			
DS1602	Dallas	S	5.6-8-19	D,S
1603	[时钟 / 日历, 实时]			
DS1603	Dallas	S	5.6-7-1	SIP
1610	[微处理器, 16 位] (NMOS)			
CP1610	GeneralInst		5.6-40-93	D
MN1610	Panasonic		5.6-40-316	D
1630	[外围接口适配器] (MOS)			
MN1630	Matsushita		5.6-40-617	D
1631	[外围接口适配器] (MOS)			
MN1631	Matsushita		5.6-40-617	D
MN1631	Panasonic		5.6-40-617	D
1640	[通用控制器] (MOS)			
MN1640	Matsushita		5.6-40-618	D
1640	[微处理器-附加支持 IC]			
PDSP1640	Plessey	S	5.6-28-587	CD,LL
1650	[视频显示控制器] (NMOS)			
PIC1650A5	GeneralInst		5.6-40-351	D
1650	[直接存储器存取控制器] (NMOS)			
MN1650	Panasonic		5.6-40-629	D
MN1650	Matsushita		5.6-40-629	D
1650	[微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
PIC1650A	GeneralInst		5.6-40-350	D
PIC1650A	Microchip		5.6-40-350	D
1654	[微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
PIC1654S	Microchip		5.6-18-45	D,S
1655	[微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
PIC1655	Microchip		5.6-28-336	D
PIC1655A	GeneralInst		5.6-28-336	D
1656	[微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
PIC1656	Microchip		5.6-28-335	D
PIC1656	GeneralInst		5.6-28-335	D
1657	[微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
PIC1657	GeneralInst		5.6-28-409	D
1664	[微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 8 位] (NMOS)			
PIC1664	GeneralInst		5.6-64-44	D
1665	[微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 8 位] (NMOS)			
PIC1665	GeneralInst		5.6-64-45	D
1668	[外围接口适配器] (MOS)			
MN1668	Matsushita		5.6-16-95	D

MN1668	Panasonic	5.6-16-95	D
1670 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
PIC1670	GeneralInst	5.6-40-352	D
PIC1670	Microchip	5.6-40-352	D
1671 [收发器] (NMOS)			
COM1671	Std M	5.6-40-79	D
1672 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
PIC1672	GeneralInst	5.6-40-352	D
1680 [外围接口适配器] (MOS)			
MN1680	Matsushita	5.6-16-96	D
MN1680	Panasonic	5.6-16-96	D
1700 [数据信号处理器]			
SL1700HP	Plessey S	5.6-44-336	PLD
1707 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD1707G	NEC C	5.6-52-75	QFP
1708 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD1708AG	NEC C JA	5.6-52-76	PLD,QFP
1709 [系统 /多功能控制器]			
UPD1709CT	NEC C	5.6-28-485	D
1709 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD1709CT	NEC M	5.6-28-485	D
1710 [系统 /多功能控制器]			
UPD1710G17	NEC C	5.6-52-105	QFP
UPD1710G13	NEC C	5.6-52-104	QFP
1710 [系统 /多功能控制器] (CMOS)			
UPD1710G	NEC C	5.6-52-106	QFP
UPD1710G	NEC C	5.6-52-105	QFP
1710 [视频显示控制器] (CMOS)			
MV1710	Plessey S	5.6-68-268	PLD
1711 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD1711CU	NEC M	5.6-28-485	D
1712 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD1712CU	NEC M	5.6-42-48	D
1713 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD1713AG-XXX	NEC C JA	5.6-52-77	PLD,QFP
1714 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD1714G-XXX	NEC C JA	5.6-64-156	QFP,PLD
1715 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD1715G-XXX	NEC C JA	5.6-54-6	QFP,PLD
1716 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD1716CT	NEC M	5.6-28-486	D
1717 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD1717CU	NEC C	5.6-40-706	D
1719 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			

UPD1719G	NEC C	5.6-64-156	D
UPD1719G-XXX	NEC C JA	5.6-64-157	QFP,PLD
1720 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD1720G	NEC C	5.6-52-78	QFP
1721 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD1721CT-XXX	NEC C	5.6-28-485	D
1722 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD1722GH-XXX	NEC C JA	5.6-48-138	QFP
1730 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD1730CT	NEC C	5.6-30-10	D
1730 [声音发生器] (CMOS)			
MV1730LC	Plessey S	5.6-68-269	PLD
1731 [声音发生器] (CMOS)			
MV1731HP	Plessey S	5.6-68-255	PLD
1732 [声音发生器]			
MV1732HP	Plessey S	5.6-68-255	PLD
1733 [声音发生器]			
MV1733HP	Plessey S	5.6-68-255	PLD
1750 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
P1750A20	Perform S	5.6-64-47	D
P1750A20CM	Perform S	5.6-64-248	D
P1750A201M	Perform S	5.6-64-249	D
P1750A20GMB	Perform S	5.6-64-250	D
P1750A20PGC	Perform S	5.6-68-94	PGA
P1750AGM	Perform S	5.6-68-366	PGA,F,LL,LD
P1750AQGC	Perform S	5.6-68-95	PLD
P1750A20QLC	Perform S	5.6-68-94	SOQ
P1750A30	Perform S	5.6-64-47	D
P1750A30PG	Perform S	5.6-68-95	PGA
P1750AE	Perform S	5.6-68-366	PGA
PACE1750A	Perform S	5.6-68-95	PLD
PACE1750A	Perform S	5.6-64-47	D
UT1750AR	United T	5.6-64-47	D
UT1750MMU1GA	United T	5.6-144-1	PGA
1750 [精简指令集计算机微处理器, 16 位] (CMOS)			
UT1750ARG	United T	5.6-144-10	PGA
UT1750ARW	United T	5.6-132-6	QFP
1751 [存储器支持 IC] (CMOS)			
P1751	Perform S	5.6-64-251	PD,S
P1751	Perform S	5.6-68-368	PGA,LD,QFP
1752 [外围接口适配器] (CMOS)			
P1752	Perform S	5.6-64-252	PD,S
P1752	Perform S	5.6-68-369	PGA,LD,QFP
1753 [存储器支持 IC] (CMOS)			

P1753	Perform S	5.6-64-251	PD,S
P1753	Perform S	5.6-68-368	PGA,LD,QFP
1754 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MN1754	Panasonic	5.6-64-124	D
1754 [外围接口适配器] (CMOS)			
P1754	Perform S	5.6-64-252	PD,S
P1754	Perform S	5.6-68-369	PGA,LD,QFP
1755 [数据加密器件(单元)]			
MV1755GP	Plessey S	5.6-44-337	QFP
MV1755HP	Plessey S	5.6-28-591	PLD
1756 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MN1756	Panasonic	5.6-64-124	D
1757 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
P1757M	Perform S	5.6-144-26	LD
1758 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MN1758	Panasonic	5.6-64-124	D
1761 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FDC1761-02	Std M	5.6-40-176	D
1763 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FDC1763-02	Std M	5.6-40-177	D
1770 [软磁盘控制器] (NMOS)			
VL1770-02	VLSI T	5.6-28-375	D
WD1770H	Western D	5.6-28-375	D
1772 [软磁盘控制器] (NMOS)			
VL1772-02C	VLSI T	5.6-28-375	D,LD
WD1772	Western D	5.6-28-375	D,LD
1773 [软磁盘控制器] (NMOS)			
WD1773H	Western D	5.6-28-375	D,LD,LL
1781 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FD1781	Western D	5.6-40-184	D
1791 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FD1791-02	Western D	5.6-40-176	D
FDC1791-02	Std M	5.6-40-176	D
M5W1791-02P	Mitsubi E	5.6-40-176	D
1792 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FD1792-02	Western D	5.6-40-178	D
FDC1792-02	Std M	5.6-40-178	D
1793 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FD1793-02	Western D	5.6-40-177	D
FDC1793-02	Std M	5.6-40-177	D
M5W1793-02P	Mitsubi E	5.6-40-177	D
1802 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
CDP1802A	Harris S	5.6-40-737	CD
CDP1802A	Harris S	5.6-44-142	PLD

CDP1802B	Harris S	5.6-40-58	D
CDP1802BCQ	Harris S	5.6-44-142	PLD
HB1802	Hughes S	5.6-40-58	D
HC1802	Hughes S	5.6-40-58	D
HI1802	Hughes S	5.6-40-58	D
1804 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
CDP1804ACE	Harris S	5.6-40-59	PD
1805 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
CDP1805A	Harris S	5.6-40-60	D
CDP1805ACDX	Harris S	5.6-40-735	CD
CDP1805ACE	Harris S	5.6-40-60	D
CDP1805ACQ	Harris S	5.6-44-361	PL
1806 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
CDP1806ACQ	Harris S	5.6-44-361	PL
1806 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
CDP1806AC	Harris S	5.6-40-61	D
1820 [可编程微处理器 /微控制器] (HYB)			
CH1820	Cermetek	5.6-40-77	D
1850 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
MCCS1850	Motorola	5.6-16-126	S,D
1851 [外围接口适配器] (CMOS)			
CDP1851	Harris S	5.6-40-62	D
1852 [输入 /输出端口] (CMOS)			
CDP1852	Harris S	5.6-24-133	D
HB1852CD	Hughes S	5.6-24-133	D
HC1852	Hughes S	5.6-24-133	D
HI1852	Hughes S	5.6-24-133	D
1854 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
CDP1854A	Harris S	5.6-40-63	D
CDP1854A	Harris S	5.6-44-368	PL
HB1854AD	Hughes S	5.6-40-63	D
HC1854A	Hughes S	5.6-40-63	D
HCMP1854A	Hughes S	5.6-40-63	D
HI1854A	Hughes S	5.6-40-63	D
1857 [总线控制器] (CMOS)			
CDP1857	Harris S	5.6-16-54	D
1863 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (NMOS)			
COM1863	Std M	5.6-40-80	D
1864 [视频显示控制器] (CMOS)			
CDP1864C	Harris S	5.6-40-64	D
1871 [键盘接口控制器] (CMOS)			
CDP1871A	Harris S	5.6-40-67	D
CDP1871AX	Harris S	5.6-40-739	CD
CDP1871A	Harris S	5.6-44-365	PL

1872	〔输入 /输出端口〕 (CMOS)			
CDP1872C	Harris S	5.6-22-10	D	
CDP1872CEX	Harris S	5.6-22-20	PD	
1874	〔输入 /输出端口〕 (CMOS)			
CDP1874C	Harris S	5.6-22-11	D	
1875	〔输入 /输出端口〕 (CMOS)			
CDP1875C	Harris S	5.6-22-12	D	
1877	〔优先中断控制器〕 (CMOS)			
CDP1877	Harris S	5.6-28-229	D	
1879	〔时钟 /日历, 实时〕 (CMOS)			
CDP1879	Harris S	5.6-24-136	D	
CDP1879C	GE S S	5.6-24-136	D	
1900	〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)			
ACC1900	ACC M	5.6-84-80	PLD	
1908	〔微处理器, 32 位〕 (CMOS)			
MAS1908	Marconi	5.6-120-3	PGA,F,PLD	
2000	〔总线控制器〕 (CMOS)			
VME2000	PLX T	5.6-24-207	D	
VSB2000	PLX T	5.6-24-208	D	
2000	〔通用控制器〕 (CMOS)			
ACC2000	ACC M	5.6-84-55	PLD	
MCS2000	Motorola	5.6-84-55	PLD	
2000	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)			
FE2000	Western D	5.6-68-239	PLD	
2000	〔精简指令集计算机微处理器, 32 位〕 (CMOS)			
LR2000GC	LSI L	5.6-144-12	PGA	
PR2000A16PG	Perform S	5.6-144-28	PGA	
R2000	LSI L	5.6-144-4	PGA	
SAB-R2000A	Siemens A	5.6-144-4	PGA	
2001	〔数据加密器件(单元)〕 (NMOS)			
WD2001	Western D	5.6-28-377	D	
2001	〔查错 /纠错电路循环 /向前纠错(编码)和冗长译码〕 (CMOS)			
SCOM2001	Spancom	5.6-68-161	PGA	
2001	〔外围多功能〕 (CMOS)			
BQ2001	Benchmarq	5.6-24-289	PD,S	
2001	〔可编程微处理器 /微控制器〕 (NMOS)			
TZ2001	General Inst	5.6-40-403	D	
2002	〔数据加密器件(单元)〕 (NMOS)			
WD2002	Western D	5.6-40-422	D	
2002	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)			
EPB2002	Altera C	5.6-28-474	PLD,D	
2002	〔可编程微处理器 /微控制器〕 (NMOS)			
TZ2002	General Inst	5.6-40-404	D	
2003	〔可编程微处理器 /微控制器〕 (NMOS)			

TZ2003	General Inst	5.6-40-405	D
2010 [运算处理器] (CMOS)			
LR2010LC	LSI L	5.6-84-99	CLD
PR2010A16QJ	Perform S	5.6-84-142	CLD
SAB-R2010A	Siemens A	5.6-84-99	CLD
2010 [软磁盘控制器] (NMOS)			
WD2010	Western D	5.6-40-423	D
WD2010-05	Western D	5.6-44-69	LL,PLD
2010 [通用控制器] (CMOS)			
FE2010	Western D	5.6-84-75	PLD
2010 [查错 / 纠错电路循环 / 向前纠错(编码)和冗长译码]			
STI2010	Stnfrd T	5.6-40-24	PD
2012 [查错 / 纠错电路循环 / 向前纠错(编码)和冗长译码]			
STEL2012 /CL	Stnfrd T	5.6-24-215	PD
2014 [数字滤波器]			
MS2014DG	Plessey S	5.6-24-290	CD
2017 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (PMOS)			
COM2017H	Std M	5.6-40-80	D
2020 [查错 / 纠错电路循环 / 向前纠错(编码)和冗长译码]			
STEL2020	Stnfrd T	5.6-132-72	CPGA
2020 [存储器支持 IC]			
PR2020A12QJC	Perform S	5.6-68-374	PLD
PR2020A16QJC	Perform S	5.6-68-373	PLD
PR2020A20QJC	Perform S	5.6-68-372	PLD
SAB-R2020-16N	Siemens A	5.6-68-370	PLD
2030 [查错 / 纠错电路循环 / 向前纠错(编码)和冗长译码]			
STEL2030A+	Stnfrd T	5.6-84-188	PLD
2040 [查错 / 纠错电路循环 / 向前纠错(编码)和冗长译码]			
STEL2040 /CM	Stnfrd T	5.6-68-468	PLD
2040 [微控制器 / 微机, 8 位] (MOS)			
SDA2040	Siemens A	5.6-40-386	D
2054 [软磁盘控制器] (CMOS)			
SPC2054FOA	S-M S	5.6-100-56	QFP
2060 [微控制器 / 微机, 8 位] (MOS)			
SDA2060	Siemens A	5.6-40-386	D
2080 [微控制器 / 微机, 8 位] (MOS)			
SDA2080	Siemens A	5.6-40-386	D
2082 [微控制器 / 微机, 8 位] (MOS)			
SDA2082	Siemens A	5.6-44-98	PLD
2100 [软磁盘控制器] (CMOS)			
FE2100	Western D	5.6-48-127	D
2100 [数据信号处理器] (CMOS)			
ADSP2100	Analog D	5.6-101-2	PGA
ADSP2100	Analog D	5.6-100-8	QFP

2101 [数据信号处理器] (CMOS)				
ADSP2101	Analog D	5.6-68-391		PGA
ADSP2101	Analog D	5.6-68-270		PLD
ADSP2101	Analog D	5.6-80-89		PQ
2105 [数据信号处理器] (CMOS)				
ADSP2105	Analog D	5.6-68-270		PLD
2107 [小型计算机系统接口电路]				
DS2107S	Dallas S	5.6-16-136		S
2111 [数据信号处理器] (CMOS)				
ADSP2111	Analog D	5.6-100-65		PGA
ADSP2111	Analog D	5.6-100-66		PQ
2120 [外围多功能] (CMOS)				
ACC2120	ACC M	5.6-160-3		QFP
2130 [数据信号处理器] (CMOS)				
DS2130	Dallas S	5.6-28-598		PD,PLD
2160 [数据加密器件(单元)] (CMOS)				
DS2160	Dallas S	5.6-24-297		D
2163 [声音发生器] (NMOS)				
YM2163	Nippon G	5.6-24-214		D
2180 [收发器] (CMOS)				
CS2180IL	Crystal S	5.6-44-218		PL
CS2180IP	Crystal S	5.6-40-469		PD
MK2180AN	SGS-T	5.6-40-469		D
MK2180AQ	SGS-T	5.6-44-218		PLD
2184 [系统 / 多功能控制器] (CMOS)				
MS2184	Systronix	5.6-68-455		PLD
2200 [视频显示控制器] (CMOS)				
FE2200	Western D	5.6-68-244		PLD
2201 [存储器支持 IC] (CMOS)				
BQ2201	Benchmark	5.6-8-15		D,S
2202 [存储器支持 IC] (CMOS)				
BQ2202	Benchmark	5.6-16-119		PD,S
2203 [存储器支持 IC] (CMOS)				
BQ2203	Benchmark	5.6-16-120		PD,S
2204 [存储器支持 IC] (CMOS)				
BQ2204	Benchmark	5.6-16-105		D,S
2210 [查错 / 纠错电路循环 / 向前纠错(编码)和冗长译码]				
STEL2210 /CN	Stnfrd T	5.6-101-6		PPGA
2220 [存储器支持 IC] (CMOS)				
ACC2220	ACC M	5.6-84-30		PLD
MCS2220 /A	Motorola	5.6-84-30		PLD
2242 [数字滤波器] (CMOS)				
TMC2242R2C	TRW L S I	5.6-44-426		PL
2243 [数字滤波器] (CMOS)				

TMC2243G8	TRW L S I	5.6-68-466	PGA
TMC2243H8C	TRW L S I	5.6-69-3	PGA
2246 [数字滤波器] (CMOS)			
TMC2246H5C	TRW L S I	5.6-121-7	PGA
TMC2246L5V	TRW L S I	5.6-132-75	QFP
2250 [数据信号处理器] (CMOS)			
TMC2250	TRW L S I	5.6-120-10	PGA
2250 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
DS2250	Dallas S	5.6-40-644	SIMM,D
2255 [数据信号处理器] (CMOS)			
TMC2255R1C	TRW L S I	5.6-68-467	PL
2265 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
WTL2265	Weitek C	5.6-144-8	PGA
2300 [存储器支持 IC] (CMOS)			
ACC2300	ACC M	5.6-100-12	QFP
MCS2300	Motorola	5.6-100-12	QFP
2301 [数据信号处理器] (CMOS)			
TMC2301	TRW L S I	5.6-68-464	PGA
TMC2301	TRW L S I	5.6-68-465	PL
2302 [视频显示控制器] (CMOS)			
TMC2302H5C	TRW L S I	5.6-120-9	PGA
2304 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP2304	Natl S	5.6-48-15	D
2310 [数据信号处理器] (CMOS)			
TMC2310G5V	TRW L S I	5.6-86-16	PGA
TMC2310H7C	TRW L S I	5.6-89-1	PGA
TMC2310L4V	TRW L S I	5.6-100-96	QFP
2330 [数据信号处理器] (CMOS)			
TMC2330H5C	TRW L S I	5.6-120-19	PGA
TMC2330H5V	TRW L S I	5.6-132-73	QFP
2330 [查错 /纠错电路循环 /向前纠错(编码)和冗长译码]			
STEL2330 /C	Stnfrd T	5.6-69-1	CPGA
2340 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP2340	Natl S	5.6-40-87	D
2341 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP2341D	Natl S	5.6-28-240	D
2342 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP2342D	Natl S	5.6-24-142	D
2400 [通信接口] (CMOS)			
CL-CD2400-10PC-G	Cirrus L	5.6-84-119	PLD
2401 [通信接口] (CMOS)			
CL-CD2401-10QC-G	Cirrus L	5.6-100-37	QFP
2401 [微处理器-附加支持 IC] (NMOS)			
WD2401	Western D	5.6-40-424	D

2403 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
XR2403ACJ	Exar C	5.6-44-250	PLD
XR2403ACP	Exar C	5.6-40-675	D
2403 [可编程微处理器 /微控制器] (CMOS)			
XR2403BCJ	Exar C	5.6-44-403	PL
XR2403BCP	Exar C	5.6-40-767	PD
XR2403BCQ	Exar C	5.6-44-404	QFP
2404 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP2404	Natl S	5.6-48-15	D
2410 [查错 /纠错电路循环 /向前纠错(编码)和冗长译码] (CMOS)			
STEL2410 /CN	Stnfrd T	5.6-69-2	PPGA
2412 [时钟 /日历, 实时]			
WD2412	Western D	5.6-28-378	D
2413 [声音发生器] (NMOS)			
YM2413	Nippon G	5.6-18-32	D
2440 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP2440	Natl S	5.6-40-87	D
2441 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP2441	Natl S	5.6-28-240	D
2442 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
COP2442	Natl S	5.6-24-142	D
2442 [可编程微处理器 /微控制器] (CMOS)			
XR2442CJ	Exar C	5.6-44-405	PL
XR2442CP	Exar C	5.6-40-767	PD
XR2442CQ	Exar C	5.6-44-406	QFP
2443 [可编程微处理器 /微控制器] (CMOS)			
XR2443CJ	Exar C	5.6-44-405	PL
XR2443CP	Exar C	5.6-40-767	PD
XR2443CQ	Exar C	5.6-44-406	QFP
2449 [通信接口] (MOS)			
COM2449	Std M	5.6-40-81	D
2500 [总线控制器] (CMOS)			
ACC2500	ACC M	5.6-100-11	QFP
MCS2500	Motorola	5.6-100-11	QFP
2500 [数据信号处理器] (CMOS)			
CXD2500AQ	Sony C	5.6-80-108	PQ
2502 [存储器支持 IC] (CMOS)			
BQ2502MA	Benchmark	5.6-12-1	M
2502 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (PMOS)			
COM2502 /H	Std M	5.6-40-80	D
2503 [存储器支持 IC] (CMOS)			
BQ2503MA	Benchmark	5.6-12-1	M
2507 [网络接口] (CMOS)			
WD2507	Western D	5.6-48-77	D

2512	〔网络接口〕 (NMOS)			
WD2512	Western D	5.6-48-157	D	
2520	〔网络接口〕			
WD2520	Western D	5.6-48-77	D	
2552	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
CXD2552Q	Sony C	5.6-44-386	PQ	
2601	〔收发器〕 (PMOS)			
COM2601	Std M	5.6-40-82	D	
2641	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (MOS)			
SCN2641	Philips S	5.6-24-256	D	
2651	〔通信接口〕 (NMOS)			
COM2651	Std M	5.6-28-235	D	
INS2651	Natl S	5.6-28-557	D	
SCN2651C	Philips S	5.6-28-235	CD	
2652	〔网络接口〕 (NMOS)			
SCN2652A	Philips S	5.6-40-384	CD	
SCN2652A	Philips C	5.6-44-93	PLD	
2661	〔通信接口〕 (NMOS)			
AY2661	Microchip	5.6-28-235	D	
COM2661	Std M	5.6-28-235	D	
MC2661	Motorola	5.6-28-235	D	
SC2661	Philips S	5.6-28-235	D	
UM2661	Unicorn M	5.6-28-235	D	
2670	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
MC2670	Motorola	5.6-28-303	D	
2671	〔键盘接口控制器〕 (NMOS)			
MC2671A	Motorola	5.6-40-276	D	
2672	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
MC2672	Motorola	5.6-40-277	D	
SCN2672	Motorola	5.6-40-277	D	
SCN2672	Philips S	5.6-44-95	PLD	
2673	〔视频显示控制器〕 (BIP)			
MC2673	Motorola	5.6-40-278	D	
SCB2673	Philips S	5.6-40-278	D	
2674	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
MC2674	Motorola	5.6-40-277	D	
SCN2674	Philips S	5.6-40-277	D	
SCN2674	Philips S	5.6-44-96	PLD	
UM2674	United M	5.6-40-277	D	
2675	〔视频显示控制器〕 (BIP)			
MC2675	Motorola	5.6-40-280	D	
SCB2675	Philips S	5.6-44-89	PLD	
SCB2675	Philips S	5.6-40-280	D	
UM2675	United M	5.6-40-280	D	

2677 〔视频显示控制器〕 (BIP)			
SCB2677	Philips S	5.6-44-90	PLD
2681 〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (MOS)			
SCN2681T	Philips S	5.6-44-255	PLD
SCN2681T	Philips S	5.6-40-385	D
2681 〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (NMOS)			
2681 /BQA	Philips S	5.6-40-664	D
2681 /BUA	Philips S	5.6-44-236	LL
2681 /BXA	Philips S	5.6-28-531	D
2681 /BYA	Philips S	5.6-52-88	F
MC2681FN	Motorola	5.6-44-97	PLD
MC2681P	Motorola	5.6-40-291	D
SCN2681	Motorola	5.6-44-97	PLD
SCN2681A	Philips S	5.6-40-385	D
SCN2681A	Philips S	5.6-28-304	CD
SCN2681A	Philips S	5.6-24-191	D
UM2681-1	United M	5.6-40-385	D
UM2681-2	United M	5.6-28-304	D
UM2681-3	United M	5.6-24-191	D
2682 〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (NMOS)			
MC2682P	Motorola	5.6-28-304	D
2691 〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)			
SCC2691A	Philips S	5.6-28-544	D, LD
SCC2691A	Philips S	5.6-24-188	S, D
SCC2691C1A28	Philips S	5.6-28-344	PLD
SCC2691C1N24	Philips S	5.6-24-188	D
2692 〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)			
2692 /BQA	Philips S	5.6-40-664	CD
2692 /BUA	Philips S	5.6-44-236	LL
2692 /BXA	Philips S	5.6-28-531	CD
2692 /BYA	Philips S	5.6-52-88	F
SCC2692A	Philips S	5.6-44-255	PLD
SCC2692A	Philips C	5.6-28-304	D
SCC2692A	Philips S	5.6-40-385	D
2698 〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)			
SCC2698AC1	Philips C	5.6-84-15	PLD
SCC2698AC1N64	Philips C	5.6-64-55	D
SCC2698B1A84	Philips S	5.6-84-107	PLD
SCC2698B1N64	Philips S	5.6-64-216	D
2791 〔软磁盘控制器〕 (NMOS)			
WD2791-02	Western D	5.6-40-531	D
2793 〔软磁盘控制器〕 (NMOS)			
SAB2793B-P	Siemens A	5.6-40-377	D
VL2793C	VLSI T	5.6-40-377	D

WD2793-02	Western D	5.6-40-377	D
2795 [软磁盘控制器] (NMOS)			
WD2795-02	Western D	5.6-40-377	D
2797 [软磁盘控制器] (NMOS)			
SAB2797B-P	Siemens A	5.6-40-377	D
VL2797	VLSI T	5.6-40-377	D
WD2797-02	Western D	5.6-40-377	D
2802 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
MA2802	Natl S	5.6-78-3	M
2840 [网络接口]			
WD2840	Western D	5.6-48-78	D
2870 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
M2870	SGS-T	5.6-28-315	D
MK2870	SGS-T	5.6-28-421	D
2872 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
M2872	SGS-T	5.6-28-315	D
2875 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
M2875	SGS-T	5.6-28-321	D
2901 [微处理器, 限幅] (BIP)			
AM2901	Advncd M	5.6-40-43	D,F
AM2901	Advncd M	5.6-42-3	F
AM2901CL	Advncd M	5.6-44-20	LL
2901 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
CY2901C	Cypress S	5.6-40-43	D
MAS2901	Marconi	5.6-40-43	D
2901 [微处理器, 限幅] (CSOS)			
MAQ2901C	Plessey S	5.6-40-43	CD
MAR2901C	Plessey S	5.6-40-43	CD
2903 [微处理器, 限幅] (BIP)			
AM2903	Advncd M	5.6-48-6	D,F
AM2903	Advncd M	5.6-52-4	LL
2903 [微处理器, 限幅] (TTL)			
AM2903ADM	Advncd M	5.6-48-6	D
2904 [微处理器, 限幅] (BIP)			
AM2904	Advncd M	5.6-40-44	D
AM2904 /B	Advncd M	5.6-42-4	D,F
AM2904L	Advncd M	5.6-44-21	LL
2905 [总线收发器] (BIP)			
AM2905	Advncd M	5.6-24-109	D,F
2906 [总线收发器] (BIP)			
AL2906	Lansdale	5.6-24-110	D,F
AM2906	Advncd M	5.6-24-110	D,F
2907 [总线收发器] (BIP)			
AM2907	Advncd M	5.6-20-77	D,F

2908 〔总线收发器〕 (BIP)				
AM2908	Advncd M	5.6-20-78	D,F	
2909 〔微程序定序控制器〕 (BIP)				
AM2909	Advncd M	5.6-28-203	LL,D,F,S	
AM2909DC	Rochester	5.6-28-203	D	
AM2909FM	Advncd M	5.6-28-432	D	
AM2909LCM	Advncd M	5.6-28-204	LL	
2909 〔微程序定序控制器〕 (CMOS)				
CY2909A	Cypress S	5.6-28-203	D,LL	
2909 〔微程序定序控制器〕 (CSOS)				
MAQ2909	Plessey S	5.6-28-593	CD	
MAR2909	Plessey S	5.6-28-593	CD	
MAS2909	Plessey S	5.6-28-593	CD	
2910 〔微程序定序控制器〕				
MAS2910C	Plessey S	5.6-40-45	CD	
2910 〔微程序定序控制器〕 (BIP)				
AM2910	Advncd M	5.6-40-45	D	
AM2910	Advncd M	5.6-44-22	LL	
AM2910	Advncd M	5.6-42-6	F	
TS2910	SGS-T	5.6-40-45	D	
TS2910ME	SGS-T	5.6-44-22	LL	
2910 〔微程序定序控制器〕 (CMOS)				
CY2910	Cypress S	5.6-40-45	D	
CY2910	Cypress S	5.6-44-22	PLD	
2910 〔微程序定序控制器〕 (CSOS)				
MAQ2910	Plessey S	5.6-40-45	CD	
MAR2910	Plessey S	5.6-40-45	CD	
2911 〔微程序定序控制器〕 (BIP)				
AM2911	Advncd M	5.6-20-79	LL,D,F	
2911 〔微程序定序控制器〕 (CMOS)				
CY2911A	Cypress S	5.6-20-79	D,LL	
2911 〔微程序定序控制器〕 (CSOS)				
MAQ2911	Plessey S	5.6-20-79	CD	
MAR2911	Plessey S	5.6-20-79	CD	
MAS2911	Plessey S	5.6-20-79	CD	
2912 〔总线收发器〕 (BIP)				
AM2912	Advncd M	5.6-16-43	D,S	
2913 〔优先中断控制器〕 (BIP)				
AM2913	Advncd M	5.6-20-82	D,F,LL	
2914 〔优先中断控制器〕 (BIP)				
AM2914	Advncd M	5.6-40-495	D	
AM2914	Advncd M	5.6-42-7	D	
AM2914	Advncd M	5.6-44-23	LL	
TS2914	SGS-T	5.6-40-495	D	

2915 〔总线收发器〕 (BIP)			
AL2915	Lansdale	5.6-24-109	D,F
AM2915A	Advncd M	5.6-24-109	D,F
2916 〔总线收发器〕 (BIP)			
AM2916A	Advncd M	5.6-24-110	D,F
2917 〔总线收发器〕 (BIP)			
AM2917A	Advncd M	5.6-20-78	D,F
2925 〔时钟发生器〕 (BIP)			
AM2925A	Advncd M	5.6-28-205	LL
AM2925A	Advncd M	5.6-24-114	CD
2926 〔总线收发器〕 (BIP)			
AM2926PC	Rochester	5.6-16-44	D
2929 〔总线收发器〕 (BIP)			
AM2929PC	Rochester	5.6-16-44	D
2930 〔微程序定序控制器〕 (BIP)			
AM2930	Advncd M	5.6-28-204	D,S
2932 〔通用控制器〕 (BIP)			
AM2932D	Advncd M	5.6-20-84	D
AM2932L	Advncd M	5.6-28-207	LL
2940 〔输入 / 输出端口〕 (BIP)			
AM2940D	Advncd M	5.6-28-210	D,S
AM2940FM	Advncd M	5.6-28-209	S
AM2940LC	Advncd M	5.6-28-210	LL
2942 〔外围多功能〕 (BIP)			
AM2942	Advncd M	5.6-22-9	D,FPL
AM2942L	Advncd M	5.6-28-211	LL
2942 〔可编程微处理器 / 微控制器〕 (CMOS)			
XR2942CJ	Exar C	5.6-44-403	PL
XR2942CP	Exar C	5.6-40-767	PD
XR2942CQ	Exar C	5.6-44-407	QFP
2943 〔可编程微处理器 / 微控制器〕 (CMOS)			
XR2943CJ	Exar C	5.6-44-403	PL
XR2943CP	Exar C	5.6-40-767	PD
XR2943CQ	Exar C	5.6-44-407	QFP
2950 〔输入 / 输出端口〕 (BIP)			
AM2950	Advncd M	5.6-28-217	LL,D,S,PLD
2951 〔输入 / 输出端口〕 (BIP)			
AM2951	Advncd M	5.6-28-217	LL,D
AM2951	Advncd M	5.6-28-213	S
2952 〔输入 / 输出端口〕 (BIP)			
AM2952	Advncd M	5.6-28-12	LL,D
AM2952	Advncd M	5.6-24-115	CD
2953 〔输入 / 输出端口〕 (BIP)			
AM2953	Advncd M	5.6-28-12	LL,D

AM2953	Advncd M	5.6-24-115	CD
2960	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (BIP)		
AM2960	Advncd M	5.6-48-8	D, F
AM2960	Advncd M	5.6-68-197	PLD
N2960	Philips C	5.6-48-8	D
2961	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (BIP)		
AM2961	Advncd M	5.6-24-120	D, F
2962	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (BIP)		
AM2962	Advncd M	5.6-24-121	D, F
AM2962L	Advncd M	5.6-28-218	LL
2968	〔存储器支持 IC〕 (MOS)		
AM2968	Advncd M	5.6-48-9	D
2968	〔存储器支持 IC〕 (TTL)		
AM2968A	Advncd M	5.6-48-9	CD
2969	〔存储器支持 IC〕 (BIP)		
AM2969	Advncd M	5.6-68-144	LL, LD
AM2969	Advncd M	5.6-48-88	CD
2970	〔直接存储器存取控制器〕 (TTL)		
AM2970	Advncd M	5.6-24-2	D
AM2970	Advncd M	5.6-28-9	LL, PLD
3000	〔总线控制器〕 (NMOS)		
MEB3000	Philips C	5.6-28-396	D
3000	〔微程序定序控制器〕 (CMOS)		
FE3000	Western D	5.6-84-72	PLD
3000	〔优先中断控制器〕 (CMOS)		
VME3000	PLX T	5.6-24-245	CD
VME3000JP45	PLX T	5.6-28-648	PLD
3000	〔精简指令集计算机微处理器, 32 位〕		
LR3000AH	LSI L	5.6-175-2	PGA
LR3000AK	LSI L	5.6-172-7	PLD
VR3000	NEC C	5.6-144-4	PGA
VR3000B	NEC C	5.6-172-2	QFP
3000	〔精简指令集计算机微处理器, 32 位〕 (CMOS)		
LR3000ALC	LSI L	5.6-172-2	PLD
LR3000G	LSI L	5.6-144-45	PGA
LR3000L	LSI L	5.6-172-12	CLD
PR3000	Perform S	5.6-144-27	PGA
PR3000	Perform S	5.6-172-9	QFP
R3000-16	Perform S	5.6-172-2	QFP
SAB-R3000	Siemens A	5.6-144-45	PGA
SAB-R3000	Siemens A	5.6-172-5	CQFP
3001	〔时钟发生器〕 (CMOS)		
FE3001	Western D	5.6-84-129	PLD
3001	〔微程序定序控制器〕 (TTL)		

N3001	Philips C	5.6-40-624	D
3002 [微处理器, 2 位] (BIP)			
N3002	Philips C	5.6-28-445	D
3008 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
C3008E	Mim E	5.6-10-3	M
C3008R	Mim E	5.6-10-4	M
3010 [运算处理器] (CMOS)			
LR3010	LSI L	5.6-84-142	CLD
PR3010	Perform S	5.6-84-140	PGA
PR3010	Perform S	5.6-84-141	QFP
R3010	Perform S	5.6-84-4	QFP
SAB-R3010	Siemens A	5.6-84-142	CLD
3010 [外围多功能] (CMOS)			
FE3010C	Western D	5.6-84-130	PLD
3010 [优先中断控制器] (CMOS)			
VME3010	PLX T	5.6-24-321	CD
VME3010JP45	PLX T	5.6-28-649	PLD
3020 [存储器支持 IC]			
PR3020-25Q	Perform S	5.6-68-370	PLD
SAB-R3020-25N	Siemens A	5.6-68-370	PLD
3021 [存储器支持 IC] (CMOS)			
FE3021	Western D	5.6-132-46	PQ
3031 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
FE3031	Western D	5.6-100-46	PLD
FE3031A	Western D	5.6-100-47	PLD
3100 [外围多功能] (CMOS)			
ACC3100	ACC M	5.6-84-78	PLD
3101 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
AHA3101A020PQC	Adv H	5.6-100-40	QFP
3132 [运算处理器] (CMOS)			
WTL3132GCD	Weitek C	5.6-144-38	PGA
XL3132G	Weitek C	5.6-144-38	PGA
3164 [运算处理器] (CMOS)			
3164GCD	Weitek C	5.6-144-31	PGA
3167 [运算处理器] (CMOS)			
3167GCU	Weitek C	5.6-121-3	PGA
3170 [运算处理器] (CMOS)			
3170GCD	Weitek C	5.6-144-39	PGA
3171 [运算处理器] (CMOS)			
3171GCD	Weitek C	5.6-144-40	PGA
3201 [软磁盘控制器] (CMOS)			
3201	ACC M	5.6-68-384	PL
ACC3201	ACC M	5.6-68-247	PLD
MCS3201FN	Motorola	5.6-68-194	PLD

3202 [软磁盘控制器] (CMOS)			
ACC3202	ACC M	5.6-68-247	PLD
MCS3202	Motorola	5.6-68-195	PLD
3203 [软磁盘控制器] (CMOS)			
ACC3203	ACC M	5.6-68-247	PLD
3210 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
AHA3210A020PQC	Adv H	5.6-100-83	QFP
3220 [存储器支持 IC]			
LR3220GM	LSI L	5.6-180-6	PGA
LR3220QC	LSI L	5.6-184-6	QFP
3221 [软磁盘控制器] (CMOS)			
3221SP	ACC M	5.6-100-59	PQ
3223 [存储器支持 IC] (CMOS)			
SAB-R3223	Siemens A	5.6-180-6	CPGA
3232 [运算处理器] (CMOS)			
XL3232	Weitek C	5.6-144-30	PGA
3282 [总线收发器] (CMOS)			
HS1-3282	Harris S	5.6-40-232	CD
HS4-3282	Harris S	5.6-44-369	CL
HS3282	Harris S	5.6-40-232	D
3285 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
BQ3285	Benchmarq	5.6-24-224	D, S
BQ3285Q	Benchmarq	5.6-28-525	PLD
3287 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
BQ3287	Benchmarq	5.6-24-288	M
BQ3287AP	Benchmarq	5.6-24-265	D
BQ3287P	Benchmarq	5.6-24-226	D
3301 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCD3301B	Philips C	5.6-28-333	D
3310 [数字滤波器] (CMOS)			
STEL3310 /CN	Stnfrd T	5.6-181-4	PPGA
3315 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCD3315C	Philips C	5.6-28-538	D, S
3332 [运算处理器] (CMOS)			
WTL3332G	Weitek C	5.6-168-8	PGA
3341 [外围多功能] (CMOS)			
PCD3341	Philips C	5.6-28-332	D, S
3343 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCD3343	Philips S	5.6-28-333	D, S
3344 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCD3344	Philips C	5.6-28-540	D, S
3346 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
PCD3346	Philips C	5.6-28-333	D, S
3347 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			

PCD3347	Philips S	5.6-20-141	D,S
3348 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCD3348	Philips C	5.6-28-333	D,S
3349 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
PCD3349	Philips S	5.6-28-384	D,S
3364 [运算处理器] (CMOS)			
3364GCD	Weitek C	5.6-168-7	PGA
3385 [RAM 输入 /输出定时器] (CMOS)			
BQ3385	Benchmark	5.6-24-266	D,S
BQ3385Q	Benchmark	5.6-28-526	PLD
3387 [RAM 输入 /输出定时器] (CMOS)			
BQ3387P	Benchmark	5.6-24-264	D
3396 [声音发生器]			
CEM3396	On C	5.6-24-102	D
3404 [数字滤波器] (CMOS)			
YM3404B	Yamaha A	5.6-16-129	D
3411 [数据信号处理器] (CMOS)			
YM3411	Yamaha A	5.6-16-131	D
3412 [数据信号处理器] (CMOS)			
YM3412B	Yamaha A	5.6-18-48	D
3414 [数据信号处理器] (CMOS)			
YM3414	Yamaha A	5.6-16-130	D
3421 [网络接口] (CMOS)			
TP3421	Natl S	5.6-20-161	D
3428 [数据信号处理器] (CMOS)			
YM3428	Yamaha A	5.6-16-131	D
3433 [数字滤波器] (CMOS)			
YM3433B-D	Yamaha A	5.6-16-128	D
YM3433B-F	Yamaha A	5.6-24-303	S
3434 [数字滤波器] (CMOS)			
YM3434	Yamaha A	5.6-16-128	D
3451 [通用控制器] (CMOS)			
TP3451	Natl S	5.6-28-548	D
3460 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (TTL)			
TP3460J	Natl S	5.6-28-534	D
3477 [语言发生器] (CMOS)			
TMS3477	Texas I	5.6-28-543	D
3485 [RAM 输入 /输出定时器] (CMOS)			
BQ3485	Benchmark	5.6-24-266	D,S
BQ3485Q	Benchmark	5.6-28-526	PLD
3487 [RAM 输入 /输出定时器] (CMOS)			
BQ3487	Benchmark	5.6-24-264	D
3500 [精简指令集计算机微处理器, 32 位]			
SAB-R3500-A	Siemens A	5.6-161-1	PGA

SAB-R3500-S	Siemens A	5.6-160-27	QFP
3526 [声音发生器] (CMOS)			
YM3526	Nippon G	5.6-24-214	D
3623 [数据信号处理器] (CMOS)			
YM3623B	Yamaha A	5.6-28-619	D
3690 [总线收发器] (CSOS)			
MAH3690C	Plessey S	5.6-48-200	CD
MAH3690F	Plessey S	5.6-64-267	QFP
MAQ3690C	Plessey S	5.6-48-200	CD
MAQ3690F	Plessey S	5.6-64-267	QFP
MAR3690C	Plessey S	5.6-48-200	CD
MAR3690F	Plessey S	5.6-64-267	QFP
MAS3690C	Plessey S	5.6-48-200	CD
MAS3690F	Plessey S	5.6-64-267	QFP
3691 [总线控制器] (CSOS)			
MAH3691C	Plessey S	5.6-48-201	CD
MAH3691F	Plessey S	5.6-64-268	QFP
MAQ3691C	Plessey S	5.6-48-201	CD
MAQ3691F	Plessey S	5.6-64-268	QFP
MAR3691C	Plessey S	5.6-48-201	CD
MAR3691F	Plessey S	5.6-64-268	QFP
MAS3691C	Plessey S	5.6-48-201	CD
MAS3691F	Plessey S	5.6-64-268	QFP
3710 [键盘接口控制器]			
KB3710	General Inst	5.6-40-241	D
3718 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LR3718X	Sharp C	5.6-30-9	D
3790 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
LR3790X	Sharp C	5.6-42-80	S
3791 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
LR3791X	Sharp C	5.6-52-103	S
3801 [优先中断控制器] (MOS)			
MK3801N	SGS-T	5.6-40-299	D
3802 [通信接口] (CMOS)			
YM3802	Yamaha A	5.6-40-749	D
3805 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
MK3805N03	SGS-T	5.6-8-4	D
3805 [时钟 / 日历, 实时] (MOS)			
MK3805-00N10	SGS-T	5.6-8-4	D
3805 [数据信号处理器] (CMOS)			
YM3805	Yamaha A	5.6-80-98	F
3806 [时钟 / 日历, 实时] (MOS)			
MK3806-00N10	SGS-T	5.6-16-65	D
3807 [视频显示控制器] (NMOS)			

MK3807	SGS-T	5.6-40-300	D
3819 [视频显示控制器] (CMOS)			
HS3819	Harris S	5.6-40-233	D
3831 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
MK3831N	SGS-T	5.6-8-12	D
3835 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
MK3835N	SGS-T	5.6-8-12	D
3846 [通信接口] (NMOS)			
F3846	Natl S	5.6-40-200	D
3850 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
F3850	Natl S	5.6-40-504	D
3852 [存储器支持 IC] (NMOS)			
F3852	Natl S	5.6-40-191	D
3853 [存储器支持 IC] (NMOS)			
F3853	Natl S	5.6-40-192	D
3854 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
F3854	Natl S	5.6-40-505	D
3861 [外围接口适配器] (NMOS)			
F3861	Natl S	5.6-40-193	D
3870 [通用控制器] (NMOS)			
MK3870SCU1N	SGS-T	5.6-40-541	D
3870 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
F3870	Natl S	5.6-40-541	D
M3870	SGS-T	5.6-40-541	D
MK3870	SGS-T	5.6-40-541	D
U3870M	Telefunken	5.6-40-541	D
U3870M /20N05	Telefunken	5.6-40-302	D
U3870M /20P10	Telefunken	5.6-40-302	D
U3870M /22N05	Telefunken	5.6-40-302	D
U3870M /60N10	Telefunken	5.6-40-302	D
U3870M /80N00	Telefunken	5.6-40-302	D
3871 [外围接口适配器] (NMOS)			
F3871	Natl S	5.6-40-195	D
3872 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
F3872	Natl S	5.6-40-541	D
KS3872	Samsung	5.6-40-541	D
M3872	SGS-T	5.6-40-541	D
3873 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MK3873	SGS-T	5.6-40-309	D
3875 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
M3875	SGS-T	5.6-40-482	D
MK3875	SGS-T	5.6-40-482	D
3876 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
M3876	SGS-T	5.6-40-541	D

3880 [微处理器, 8 位] (NMOS)				
MK3880	SGS-T	5.6-40-243		D
MKB3880P	SGS-T	5.6-40-243		D
3881 [输入 / 输出控制器] (NMOS)				
MK3881	SGS-T	5.6-40-244		D
MKB3881P	SGS-T	5.6-40-244		D
3882 [定时器] (NMOS)				
MK3882	SGS-T	5.6-28-297		D
MKB3882P	SGS-T	5.6-28-297		D
3883 [直接存储器存取控制器] (NMOS)				
MK3883	SGS-T	5.6-40-245		D
3884 [输入 / 输出控制器] (NMOS)				
MK3884	SGS-T	5.6-40-246		D
MK3884SI09	SGS-T	5.6-40-312		D
3885 [输入 / 输出控制器] (NMOS)				
MK3885	SGS-T	5.6-40-247		D
MK3885SI09	SGS-T	5.6-40-312		D
3887 [输入 / 输出控制器] (NMOS)				
MK3887	SGS-T	5.6-40-246		D
MK3887SI09	SGS-T	5.6-40-312		D
4000 [网络接口] (CMOS)				
SL4000	Semi-C	5.6-20-1		D
4000 [优先中断控制器] (CMOS)				
VME4000	PLX T	5.6-24-322		CD
VME4000JP45	PLX T	5.6-28-650		PLD
4010 [外围多功能] (CMOS)				
AHA4010A010PJC	Adv H	5.6-68-346		LD
4040 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
SMC4040C	S-M S	5.6-16-97		D
4041 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
SMC4041C	S-M S	5.6-18-34		D
4051 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
SMC4051C	S-M S	5.6-18-34		D
4052 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
SMC4052	S-M S	5.6-24-252		D,S
4053 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
SMC4053C	S-M S	5.6-28-494		D
4054 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
SMC4054C	S-M S	5.6-20-157		D
4055 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
SMC4055	S-M S	5.6-28-495		D,S
4056 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
SMC4056	S-M S	5.6-28-496		D,S
4167 [运算处理器] (CMOS)				

4167-GCU	Weitek C	5.6-144-32	PGA
4214 [定时器] (TTL)			
MB4214PZ	Fujitsu M	5.6-17-1	Z
4285 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
BQ4285	Benchmark	5.6-24-291	D,S
BQ4285Q	Benchmark	5.6-28-588	PLD
4287 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
BQ4287MT	Benchmark	5.6-24-292	M
4300 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
TMP4300C	Toshiba C	5.6-64-67	D
4310 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
TMP4310AP	Toshiba C	5.6-28-361	D
4310 [外围多功能] (CMOS)			
AHA4310A010PJC	Adv H	5.6-68-346	LD
4313 [总线驱动器] (ECL)			
MB4313	Fujitsu L	5.6-16-98	D
4316 [总线收发器] (ECL)			
MB4316C	Fujitsu M	5.6-16-99	D
4321 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
TMP4321A	Toshiba C	5.6-42-59	D
4360 [磁带驱动器控制器] (CMOS)			
ADS4360A	Western D	5.6-68-378	PLD
4399 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
TMP4399C	Toshiba C	5.6-42-23	D
4510 [外围多功能] (CMOS)			
AHA4510A010PJC	Adv H	5.6-68-346	LD
4536 [定时器] (MOS)			
HCC4536B	SGS-T	5.6-16-112	D
HCF4536B	SGS-T	5.6-16-112	D
4600 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
TCP4600AC	Toshiba C	5.6-64-66	D
4620 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
TCP4620B	Toshiba C	5.6-42-21	D
4621 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
TCP4621AP	Toshiba C	5.6-42-21	D
4630 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
TCP4630B	Toshiba C	5.6-42-21	D
4700 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
TMP4700	Toshiba C	5.6-80-14	SOQ
4708 [微程序定序控制器] (CMOS)			
GD4708B	Goldstar	5.6-40-719	S,D
4720 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			
TMP4720	Toshiba C	5.6-42-58	D
4740 [微控制器 / 微机, 4 位] (NMOS)			

TMP4740	Toshiba A	5.6-42-58	D
4810 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LR4810	Sharp C	5.6-80-3	SOQ,QFP
4810 [外围多功能] (CMOS)			
AHA4810A010PJC	Adv H	5.6-68-346	LD
4820 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LR4820X	Sharp C	5.6-44-280	QFP
4830 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LR4830X	Sharp C	5.6-80-67	QFP
4907 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
LR4907	Sharp C	5.6-64-127	PLD
5000 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
DS5000	Dallas S	5.6-40-347	D
DS5000FP	Dallas S	5.6-80-39	QFP
DS5000T	Dallas S	5.6-40-779	D
5001 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
DS5001FP	Dallas S	5.6-80-90	F
DS5001FP	Dallas S	5.6-80-122	QFP
5002 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
DS5002FP	Dallas S	5.6-80-90	F
DS5002FP12	Dallas S	5.6-80-123	QFP
5010 [微控制器 /微机, 16 位] (NMOS)			
PCB5010WP8	Philips C	5.6-68-179	PLD
PCF5010WP8	Philips C	5.6-68-179	PLD
5023 [查错 /纠错电路循环 /向前纠错(编码)和冗长译码] (CMOS)			
SOR5023CC	Sorep SA	5.6-16-116	D
5025 [网络接口] (CMOS)			
MK5025	SGS-T	5.6-48-145	D
MK5025Q	SGS-T	5.6-52-102	PLD
5025 [收发器] (NMOS)			
COM5025	Std M	5.6-40-83	SBD
5027 [视频显示控制器] (NMOS)			
CRT5027	Std M	5.6-40-94	D
5027 [网络接口] (CMOS)			
MK5027	SGS-T	5.6-48-132	D
MK5027Q	SGS-T	5.6-52-102	D
5030 [网络接口] (CMOS)			
MK5030	SGS-T	5.6-48-146	D
5032 [网络接口] (NMOS)			
MK5032	SGS-T	5.6-48-54	D
5033 [查错 /纠错电路循环 /向前纠错(编码)和冗长译码] (CMOS)			
SOR5033	Sorep SA	5.6-16-116	LL
5037 [视频显示控制器] (NMOS)			
CRT5037	Std M	5.6-40-94	D

5043	[查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (CMOS)		
SOR5043C	Sorep SA	5.6-68-363	LL
5047	[视频显示控制器] (NMOS)		
CRT5047	Std M	5.6-40-96	D
5053	[查错 / 纠错电路循环 / 向前纠错(编码)和冗长译码] (CMOS)		
SOR5053	Sorep SA	5.6-44-317	LD
5057	[视频显示控制器] (NMOS)		
CRT5057	Std M	5.6-40-94	D
5080	[微处理器, 8 位] (CMOS)		
LH5080	Sharp C	5.6-40-243	D
LH5080	Sharp C	5.6-44-325	QFP
LH5080LM	Sharp C	5.6-44-16	QFP
5081	[输入 / 输出控制器] (CMOS)		
LH5081	Sharp C	5.6-40-244	D
LH5081	Sharp C	5.6-44-46	QFP
5082	[定时器] (CMOS)		
LH5082	Sharp C	5.6-28-297	D
LH5082	Sharp C	5.6-44-326	QFP
LH5082LM	Sharp C	5.6-44-47	QFP
5086	[视频显示控制器] (CMOS)		
W5086-70PFP	Weitek C	5.6-100-58	QFP
5100	[运算处理器] (CMOS)		
S5100A	Seiko I	5.6-180-4	PGA
5100	[外围多功能] (CMOS)		
ACC5100	ACC M	5.6-144-15	QFP
5101	[外围多功能]		
AHA5101A060PQC	Adv H	5.6-100-41	QFP
5110	[运算处理器] (CMOS)		
S5110A	Seiko I	5.6-180-5	PGA
5121	[外围多功能]		
AHA5121A060PQC	Adv H	5.6-100-41	QFP
05161	[总线收发器] (TTL)		
SN05161BFK	Texas I	5.6-68-108	LL
SN05161BJ	Texas I	5.6-20-127	D
5186	[视频显示控制器] (CMOS)		
W5186-80PFP	Weitek C	5.6-160-16	QFP
5200	[微处理器-附加支持 IC] (CMOS)		
ACC5200	ACC M	5.6-144-17	QFP
5205	[语言发生器] (CMOS)		
MSM5205RS	OKI S	5.6-18-42	PD
5218	[语言发生器] (CMOS)		
MSM5218GS	OKI S	5.6-32-10	F
MSM5218RS	OKI S	5.6-24-258	D
5242	[时钟 / 日历, 实时] (CMOS)		

SMC5242C	S-M S	5.6-18-35	D
5248 [语言发生器] (CMOS)			
MSM5248GS	OKI S	5.6-24-257	D
MSM5248RS	OKI S	5.6-18-43	D
5269 [查错 / 纠错电路循环 / 向前纠错(编码)和冗长译码]			
STEL5269	Stnfrd T	5.6-44-427	PLD
5300 [存储器支持 IC] (CMOS)			
ACC5300	ACC M	5.6-144-16	QFP
5303 [存储器支持 IC]			
DS5303FP	Dallas S	5.6-80-91	QFP
5311 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
DS5311FP	Dallas S	5.6-80-124	QFP
5320 [图形控制器] (CMOS)			
CL-GD5320	Cirrus L	5.6-100-34	QFP
5340 [存储器支持 IC]			
DS5340FP	Dallas S	5.6-80-92	QFP
5350 [视频显示控制器] (NMOS)			
SAA5350	Philips S	5.6-40-376	D
5351 [视频显示控制器] (NMOS)			
SAA5351	Philips S	5.6-40-452	D
5361 [视频显示控制器] (NMOS)			
SAA5361	Philips C	5.6-40-472	D
05380 [小型计算机系统接口电路] (NMOS)			
Z05380-10PSC	Zilog I	5.6-40-633	D
Z05380-10VSC	Zilog I	5.6-44-206	PLD
5380 [通信接口] (CMOS)			
AM5380DC	Advncd M	5.6-40-1	D
L5380LC	Logic D	5.6-40-1	D
5380 [通信接口] (NMOS)			
AM5380NJC	Advncd M	5.6-44-1	PLD
AM5380NPC	Advncd M	5.6-40-1	D
L5380PC	Logic D	5.6-40-1	D
5380 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
DP5380N	Natl S	5.6-40-1	D
DP5380V	Natl S	5.6-44-261	PLD
L5380JC	Logic D	5.6-44-1	PLD
5380 [小型计算机系统接口电路] (NMOS)			
AM5380JC	Advncd M	5.6-44-1	PLD
AM5380PC	Advncd M	5.6-40-1	D
L5380D	Logic D	5.6-40-1	D
L5380	Logic D	5.6-44-1	PLD
NCR5380-40PD	NCR M	5.6-40-1	PD
NCR5380-44PL	NCR M	5.6-44-1	PLD
5381 [小型计算机系统接口电路] (NMOS)			

NCR5381-48PD	NCR M	5.6-48-96	PD
NCR5381-68PL	NCR M	5.6-68-409	PLD
5385 [小型计算机系统接口电路]			
NCR5385E48PD	NCR M	5.6-48-10	D
5386 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
NCR5386-48PD	NCR M	5.6-48-204	PD
5500 [异步接口适配器] (CMOS)			
ACC5500	ACC M	5.6-68-248	PLD
5570 [数据信号处理器]			
CEM5570	Cermetek	5.6-20-75	D
5732 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LC5732H	Sanyo E	5.6-64-165	QFP
5733 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LC5733	Sanyo E	5.6-64-234	QFP
5734 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LC5734	Sanyo E	5.6-64-235	QFP
5800 [语言发生器] (CMOS)			
S5800A	Seiko I	5.6-64-244	PQ
5805 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LC5805	Sanyo E	5.6-80-72	QFP
5810 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
ACC5810	ACC M	5.6-60-28	QFP
5832 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
MSM5832RS	OKI S	5.6-18-22	PD
5840 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM5840	OKI S	5.6-42-14	D
5842 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM5842GS	OKI S	5.6-32-8	F
MSM5842RS	OKI S	5.6-28-312	D
5846 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM5846GS	OKI S	5.6-60-6	QFP
5847 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM5847GS	OKI S	5.6-44-401	QFP
5862 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LC5862H	Sanyo E	5.6-80-52	F
5863 5868(各项均同 5862)			
5872 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LC5872	Sanyo E	5.6-80-121	QFP
5873 5876(各项均同 5872)			
5901 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
WS5901	Wafer S	5.6-40-43	D
5910 [微程序定序控制器] (CMOS)			
WS5910	Wafer S	5.6-40-45	D
5962 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			

5962-916410IMJXX	Natl S	5.6-24-276	D
5962 [通信接口] (MOS)			
5962-8748-01XX	Advncd M	5.6-28-226	D
5962 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
5962-8757	Advncd M	5.6-40-52	CD
5962 [外围接口适配器] (NMOS)			
5962-8757	Advncd M	5.6-40-57	CD
5962 [优先中断控制器] (MOS)			
5962-8759701XX	Advncd M	5.6-28-225	D
5962-8759701YX	Advncd M	5.6-44-13	LL
5962 [优先中断控制器] (NMOS)			
5962-87518-01XX	Advncd M	5.6-28-330	D
5962 [定时器] (MOS)			
5962-8552301QX	Advncd M	5.6-40-12	D
5962	Advncd M	5.6-44-12	LL
5962 [定时器] (NMOS)			
5962-8752	Advncd M	5.6-24-131	D
6000 [系统 / 多功能控制器] (CMOS)			
WD6000	Western D	5.6-132-47	PQ
6001 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
MV6001B0D	Plessey S	5.6-40-603	D
6010 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
WD6010	Western D	5.6-132-48	PQ
6010 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6010	SGS-T	5.6-20-169	D,S
6011 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6011	SGS-T	5.6-20-170	D,S
6012 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6012	SGS-T	5.6-28-561	D,S
6013 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6013	SGS-T	5.6-28-562	D,S
6014 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6014	SGS-T	5.6-20-171	D,S
6030 [存储器支持 IC] (CMOS)			
WD6030	Western D	5.6-132-50	PQ
6040 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6040C	SGS-T	5.6-44-267	PLD
6041 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6041B	SGS-T	5.6-48-167	D
6050 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6050C	SGS-T	5.6-44-268	PLD
6051 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6051	SGS-T	5.6-48-168	D
6052 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			

ST6052B	SGS-T	5.6-40-690	D
6063 [数据信号处理器] (CMOS)			
YM6063	Yamaha A	5.6-80-99	QFP
6064 [数据信号处理器] (CMOS)			
YM6064	Yamaha A	5.6-80-100	QFP
6101 [输入 / 输出端口] (CMOS)			
HD1-6101	Harris S	5.6-40-236	D
6115 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC6115F	S-M S	5.6-60-27	QFP
6117 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC6117F	S-M S	5.6-80-34	QFP
6120 [微处理器, 12 位] (CMOS)			
HD1-6120	Harris S	5.6-40-217	D
6207 [存储器支持 IC] (CMOS)			
HMC1-6207	Matra H	5.6-40-631	D
6210 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6210	SGS-T	5.6-20-172	D, S
6212 [总线驱动器] (CMOS)			
BA6212	Rohm C LTD	5.6-20-86	D
6214 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC6214F	S-M S	5.6-80-35	QFP
6215 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC6215F	S-M S	5.6-100-52	QFP
6215 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
ST6215	SGS-T	5.6-28-563	D, S
6222 [显示(非视频)控制器] (CMOS)			
MSM6222B01GS	OKI S	5.6-80-8	SOQ, PQ
6231 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC6231F	S-M S	5.6-80-79	PQ
6232 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC6232F	S-M S	5.6-80-80	PQ
6234 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC6234F	S-M S	5.6-100-53	PQ
6235 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC6235F	S-M S	5.6-100-54	PQ
6240 [显示(非视频)控制器] (CMOS)			
MSM6240GS	OKI S	5.6-60-7	PQ
6242 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
MSM6242BGS-VK	OKI S	5.6-24-255	S
MSM6242BRS	OKI S	5.6-18-39	PD
6246 [时钟 / 日历, 实时]			
MSM6246GS	OKI S	5.6-24-255	F
6246 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
SMC6246F	S-M S	5.6-128-7	PQ

6250	〔总线驱动器〕 (CMOS)			
BA6250	Rohm C LTD	5.6-16-48	D, S	
6255	〔显示(非视频)控制器〕 (CMOS)			
MSM6255GS	OKI S	5.6-80-9	PQ	
6256	〔总线驱动器〕 (CMOS)			
BA6256	Rohm C LTD	5.6-16-49	D	
6257	〔总线驱动器〕 (CMOS)			
BA6257	Rohm C LTD	5.6-16-50	D	
6258	〔语言发生器〕 (CMOS)			
MSM6258GS	OKI S	5.6-60-8	QFP	
MSM6258JS	OKI S	5.6-68-452	PLD	
MSM6258VGS	OKI S	5.6-44-58	QFP	
MSM6258VJS	OKI S	5.6-44-402	PLD	
MSM6258VRS	OKI S	5.6-40-324	PD	
6262	〔显示(非视频)控制器〕 (CMOS)			
MSM6262-01GS	OKI S	5.6-80-41	PQ	
6265	〔显示(非视频)控制器〕 (CMOS)			
MSM6265GS	OKI S	5.6-80-10	PQ	
6265	〔软磁盘控制器〕 (MOS)			
R6265	Rockwell	5.6-40-355	D	
6281	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
SMC6281F	S-M S	5.6-64-257	PQ	
6295	〔语言发生器〕 (CMOS)			
MSM6295GS	OKI S	5.6-44-224	QFP	
6301	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
HD6301V	Hitachi L	5.6-40-219	D, LL	
HD6301V1CP	Hitachi L	5.6-52-81	PLD	
HD6301V1F	Hitachi L	5.6-54-7	SOQ, QFP	
HD6301V1L	Hitachi L	5.6-44-209	PLD	
HD6301X0CP	Hitachi L	5.6-68-251	PLD	
HD6301X0F	Hitachi L	5.6-80-6	QFP	
HD6301	Hitachi L	5.6-64-22	D	
HD6301Y0CP	Hitachi L	5.6-68-253	PLD	
HD6301Y0F	Hitachi L	5.6-64-174	QFP	
HD6301Y0H	Hitachi L	5.6-64-229	SOQ	
6303	〔微处理器, 8 位〕 (CMOS)			
HD6303RCG	Hitachi L	5.6-40-221	LL	
HD6303RCP	Hitachi L	5.6-52-82	PLD	
HD6303RF	Hitachi L	5.6-54-11	QFP	
HD6303RL	Hitachi L	5.6-44-262	PLD	
HD6303RP	Hitachi L	5.6-40-221	D	
HD6303XCP	Hitachi L	5.6-68-252	PLD	
HD6303XF	Hitachi L	5.6-80-40	QFP	
HD6303XP	Hitachi L	5.6-64-121	D	

HD6303YCP	Hitachi L	5.6-68-254	PLD
HD6303YF	Hitachi L	5.6-64-175	QFP
HD6303YH	Hitachi L	5.6-64-230	SOQ
HD6303YP	Hitachi L	5.6-64-122	D
6305 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
HD6305	Hitachi L	5.6-40-643	D
HD6305X0F	Hitachi L	5.6-64-194	QFP
HD6305	Hitachi L	5.6-64-24	D
HD6305	Hitachi L	5.6-64-128	D
HD6305X	Hitachi L	5.6-64-196	QFP
HD6305XP	Hitachi L	5.6-64-195	D
6306 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST6306	SGS-T	5.6-40-693	D
6307 [显示(非视频)控制器] (CMOS)			
UPD6307G	NEC C	5.6-54-2	SOQ
6307 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST6307	SGS-T	5.6-42-74	D
6308 [显示(非视频)控制器] (CMOS)			
UPD6308G	NEC C	5.6-54-3	SOQ
6308 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST6308	SGS-T	5.6-48-172	D
6308 [语言发生器] (CMOS)			
MSM6308GS	OKI S	5.6-44-225	QFP
6309 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
HD6309P	Hitachi L	5.6-40-502	D
6309 [语言发生器] (CMOS)			
MSM6309GS	OKI S	5.6-60-29	QFP
6310 [语言发生器] (CMOS)			
MSM6310GS	OKI S	5.6-44-226	QFP
6316 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST6316	SGS-T	5.6-40-694	D
6317 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST6317	SGS-T	5.6-42-75	D
6318 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST6318	SGS-T	5.6-48-173	D
6321 [外围接口适配器] (CMOS)			
HD6321P	Hitachi L	5.6-40-619	D
6322 [语言发生器] (CMOS)			
MSM6322GS	OKI S	5.6-24-260	F, S
6326 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
ST6326B1	SGS-T	5.6-40-695	D
6327 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
ST6327B1	SGS-T	5.6-42-77	D
6328 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			

ST6328B1	SGS-T	5.6-48-174	D
6336 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST6336	SGS-T	5.6-40-696	D
6337 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST6337	SGS-T	5.6-42-76	D
6338 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST6338	SGS-T	5.6-48-175	D
6340 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
ST6340B1	SGS-T	5.6-28-580	PD
6340 [定时器] (CMOS)			
HD6340	Hitachi L	5.6-28-262	D,S
6342 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
ST6342B1	SGS-T	5.6-28-581	PD
6344 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
ST6344B1	SGS-T	5.6-28-582	PD
6345 [视频显示控制器] (CMOS)			
HD6345	Hitachi L	5.6-40-596	D
HD6345CP	Hitachi L	5.6-44-419	PL
HD6345P	Hitachi L	5.6-40-774	PD
6346 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
ST6346B1	SGS-T	5.6-40-716	PD
6350 [异步接口适配器] (CMOS)			
HD6350P	Hitachi L	5.6-24-157	F,D
6351 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM6351GS-K	OKI S	5.6-100-90	PQ
6352 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
NJU6352D	New J	5.6-24-330	PD
6355 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
NJU6355	New J	5.6-8-22	PD,S
6355 [显示(非视频)控制器] (CMOS)			
MSM6355GS	OKI S	5.6-80-110	PQ
6356 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
ST6356B1	SGS-T	5.6-40-697	D
6357 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
ST6357B1	SGS-T	5.6-42-78	D
6358 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
ST6358B1	SGS-T	5.6-48-176	D
6366 [视频显示控制器] (CMOS)			
V6366F	Yamaha A	5.6-100-73	QFP
V6366J	Yamaha A	5.6-84-169	PL
6372 [语言发生器] (CMOS)			
MSM6372XXXRS	OKI S	5.6-18-44	PD
6373 [语言发生器] (CMOS)			
MSM6373XXXRS	OKI S	5.6-18-44	PD

6374	〔语言发生器〕 (CMOS)			
MSM6374XXXRS	OKI S	5.6-18-44	PD	
6375	〔语言发生器〕 (CMOS)			
MSM6375XXXRS	OKI S	5.6-18-44	PD	
6376	〔语言发生器〕 (CMOS)			
MSM6376GS	OKI S	5.6-64-200	QFP	
6377	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
V6377	Yamaha A	5.6-128-10	PL	
6378	〔语言发生器〕 (CMOS)			
MSM6378	OKI S	5.6-16-103	PD	
6385	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6385B1	SGS-T	5.6-42-82	PD	
6386	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6386B1	SGS-T	5.6-42-83	PD	
6387	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6387B1	SGS-T	5.6-42-84	PD	
6388	〔显示(非视频)控制器〕 (CMOS)			
V6388B	Yamaha A	5.6-128-8	QFP	
6388	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6388B1	SGS-T	5.6-42-85	PD	
6388	〔语言发生器〕 (CMOS)			
MSM6388GS	OKI S	5.6-44-227	QFP	
6391	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6391B1	SGS-T	5.6-42-87	PD	
6393	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6393B1	SGS-T	5.6-42-88	PD	
6394	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6394B1	SGS-T	5.6-42-86	PD	
6395	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6395B1	SGS-T	5.6-42-87	PD	
6396	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6396B1	SGS-T	5.6-42-86	PD	
6399	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
ST6399B1	SGS-T	5.6-42-89	PD	
6402	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
LM6402G	Sanyo E	5.6-42-63	D	
6402	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)			
CDP6402	Harris S	5.6-40-68	D	
HD1-6402	Harris S	5.6-40-68	D	
HD1-6402	Rochester	5.6-40-68	D	
IM6402	Harris S	5.6-40-68	D	
6403	〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)			
IM6403	Harris S	5.6-40-632	D	
6404	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			

MSM6404GS	OKI S	5.6-44-413	PQ
MSM6404RS	OKI S	5.6-42-97	PD
6405 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
LM6405G	Sanyo E	5.6-42-63	D
6406 [异步接口适配器] (CMOS)			
HD1-6406	Harris S	5.6-40-218	D
6408 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM6408GS	OKI S	5.6-44-413	PQ
MSM6408RS	OKI S	5.6-42-97	PD
6410 [图形控制器] (CMOS)			
CL-GD6410-32QC-A	Cirrus L	5.6-160-10	PQ
6411 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM6411RS	OKI S	5.6-16-138	PD
6413 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
LM6413E	Sanyo E	5.6-28-509	D
6416 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
LM6416E	Sanyo E	5.6-28-509	D
6422 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM6422	OKI S	5.6-24-317	S,PD
6434 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MSM6434RS	OKI S	5.6-40-770	PD
MSM6434SS	OKI S	5.6-30-11	PD
6442 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM6442	OKI S	5.6-80-112	DIE,QFP
6445 [视频显示控制器] (CMOS)			
HD6445-4	Hitachi L	5.6-40-596	D
HD6445CP4	Hitachi L	5.6-44-420	PL
HD6445P4	Hitachi L	5.6-40-773	PD
6445 [视频显示控制器] (NMOS)			
HD6445	Hitachi L	5.6-40-596	D
6458 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSC6458SS	OKI S	5.6-64-279	PD
6500 [通用控制器] (NMOS)			
R6500 /41	Rockwell	5.6-40-362	D
R6500 /42	Rockwell	5.6-64-51	QUIP
R6500 /43	Rockwell	5.6-64-52	QUIP
6500 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
MCS6500 /1	Commodore	5.6-40-336	D
MPS6500 /1	Commodore	5.6-40-336	D
NCR6500 /1	NCR M	5.6-40-336	D
NCR6500 /1E	NCR M	5.6-64-41	D
R6500	Rockwell	5.6-40-361	D
R6500	Rockwell	5.6-64-49	QUIP
R6500 /13	Rockwell	5.6-64-50	QUIP

6500	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
R6500	/1EAB3	Rockwell	5.6-40-360	D
R6500	/1E	Rockwell	5.6-64-41	D
6501	[微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
R6501		Rockwell	5.6-68-97	PLD
6501	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
R6501		Rockwell	5.6-64-50	QUIP
6502	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM6502GS-K		OKI S	5.6-56-9	PQ
6502	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6502		Commodore	5.6-40-206	D
MPS6502		Commodore	5.6-40-206	D
R6502		Rockwell	5.6-40-336	D
UM6502		United M	5.6-40-206	D
6503	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6503		Commodore	5.6-28-268	D
MPS6503		Commodore	5.6-28-268	D
R6503		Rockwell	5.6-28-339	D
6504	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6504		Commodore	5.6-28-269	D
MPS6504		Commodore	5.6-28-269	D
R6504B		Rockwell	5.6-28-339	D
6505	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6505		Commodore	5.6-28-270	D
MPS6505		Commodore	5.6-28-270	D
R6505		Rockwell	5.6-28-339	D
6506	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6506		Commodore	5.6-28-271	D
MPS6506		Commodore	5.6-28-271	D
R6506		Rockwell	5.6-28-339	D
R6506		Rockwell	5.6-28-271	D
6507	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6507		Commodore	5.6-28-272	D
MPS6507		Commodore	5.6-28-272	D
R6507		Rockwell	5.6-28-272	D
R6507B		Rockwell	5.6-28-339	D
UM6507		UNMCC	5.6-28-272	D
6508	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6508		Commodore	5.6-40-436	D
MPS6508		Commodore	5.6-40-436	D
6509	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6509		Commodore	5.6-40-23	D
MPS6509		Commodore	5.6-40-23	D
6510	[微处理器, 8 位] (NMOS)			

6510	Commodore	5.6-40-437	D
6510	Commodore	5.6-40-439	D
6511 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
R6511	Rockwell	5.6-64-50	QUIP
6512 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6512	Commodore	5.6-40-209	D
MPS6512	Commodore	5.6-40-209	D
R6512B	Rockwell	5.6-40-336	D
UM6512	UNMCC	5.6-40-209	D
6513 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6513	Commodore	5.6-28-279	D
MPS6513	Commodore	5.6-28-279	D
R6513	Rockwell	5.6-28-340	D
R6513B	Rockwell	5.6-28-339	D
6514 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6514	Commodore	5.6-28-280	D
MPS6514	Commodore	5.6-28-280	D
R6514	Rockwell	5.6-28-341	D
R6514B	Rockwell	5.6-28-339	D
6515 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
MCS6515	Commodore	5.6-28-281	D
MPS6515	Commodore	5.6-28-281	D
R6515	Rockwell	5.6-28-342	D
R6515B	Rockwell	5.6-28-339	D
6518 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
NCR6518	NCR M	5.6-40-337	D
R6518	Rockwell	5.6-40-363	D
R6518	Rockwell	5.6-44-85	PLD
6520 [外围接口适配器] (NMOS)			
MCS6520	Commodore	5.6-40-270	D
R6520	Rockwell	5.6-40-270	D
UM6520	United M	5.6-40-210	D
6521 [外围接口适配器]			
UM6521	United M	5.6-40-210	D
6522 [外围接口适配器] (NMOS)			
6522A	Commodore	5.6-40-211	D
MPS6522	Commodore	5.6-40-211	D
R6522	Rockwell	5.6-40-211	D
UM6522	United M	5.6-40-211	D
VL6522	VLSI T	5.6-40-211	D
6523 [输入 / 输出端口] (NMOS)			
MCS6523	Commodore	5.6-40-29	D
MPS6523	Commodore	5.6-40-29	D
6525 [输入 / 输出端口] (NMOS)			

MCS6525	Commodore	5.6-40-29	D
MPS6525	Commodore	5.6-40-29	D
6526 [外围接口适配器] (NMOS)			
MCS6526	Commodore	5.6-40-271	D
MPS6526	Commodore	5.6-40-271	D
6527 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC6527	Sanyo E	5.6-18-36	D
6528 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC6528	Sanyo E	5.6-18-36	D
6529 [输入 / 输出端口] (NMOS)			
MCS6529	Commodore	5.6-20-8	D
MPS6529	Commodore	5.6-20-8	D
6530 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC6530C	Sanyo E	5.6-42-50	D
6530 [ROM 输入 / 输出定时器] (NMOS)			
6530	Commodore	5.6-40-364	D
MPS6530	Commodore	5.6-40-364	D
R6530	Rockwell	5.6-40-364	D
6531 [ROM 输入 / 输出定时器] (NMOS)			
R6531	Rockwell	5.6-40-365	D
R6531	Rockwell	5.6-52-18	QUIP
6532 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC6532C	Sanyo E	5.6-42-50	D
6532 [RAM 输入 / 输出定时器] (NMOS)			
MCS6532	Commodore	5.6-40-212	D
MPS6532	Commodore	5.6-40-212	D
R6532	Rockwell	5.6-40-212	D
UM6532	UNMCC	5.6-40-212	D
6538 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC6538D	Sanyo E	5.6-64-161	D
6541 [通用控制器] (NMOS)			
R6541Q	Rockwell	5.6-64-62	QUIP
6543 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC6543	Sanyo E	5.6-30-5	D, S
6545 [视频显示控制器] (NMOS)			
R6545-1	Rockwell	5.6-40-196	D
R6545	Rockwell	5.6-40-366	D
R6545	Rockwell	5.6-44-86	PLD
6546 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC6546	Sanyo E	5.6-30-5	D, S
6549 [视频显示控制器] (NMOS)			
R6549P	Rockwell	5.6-40-367	D
6551 [异步接口适配器] (NMOS)			
MCS6551	Commodore	5.6-28-230	D

MPS6551	Commodore	5.6-28-230	D
R6551	Rockwell	5.6-28-230	D
S6551	Gould A M I	5.6-28-230	D
UM6551	Unicorn M	5.6-28-230	D
VL6551	VLSI T	5.6-28-230	D
6554 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LC6554	Sanyo E	5.6-64-162	D
6560 [视频显示控制器] (NMOS)			
MPS6560	Commodore	5.6-40-440	D
6565 [软磁盘控制器] (MOS)			
R6565	Rockwell	5.6-40-369	D
6567 [视频显示控制器] (NMOS)			
MPS6567	Commodore	5.6-40-441	D
6568 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
LC6568Q64A1C	Sanyo E	5.6-64-169	QFP
LC6568	Sanyo E	5.6-64-168	D
LC6568	Sanyo E	5.6-64-236	QFP
6569 [视频显示控制器] (NMOS)			
6569	Commodore	5.6-40-441	D
6572 [视频显示控制器]			
6572	Commodore	5.6-40-441	D
6573 [视频显示控制器] (NMOS)			
6573	Commodore	5.6-40-441	D
6582 [声音发生器] (NMOS)			
MPS6582	Commodore	5.6-28-381	D
6620 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP6620C	Natl S	5.6-28-245	PD,S
6622 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP6622C	Natl S	5.6-20-95	PD,S
6640 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP6640C	Natl S	5.6-28-245	PD,S
6642 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP6642C	Natl S	5.6-20-95	PD,S
6730 [视频显示控制器]			
6730	Optical E	5.6-38-1	M
6765 [软磁盘控制器] (MOS)			
R6765	Rockwell	5.6-40-370	D
6765 [软磁盘控制器] (NMOS)			
VL6765	VLSI T	5.6-40-370	D,LD
6800 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
F6800	Natl S	5.6-40-167	D
HD6800P	Hitachi L	5.6-40-167	D
MC6800	Motorola	5.6-40-167	D
6801 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			

EF6801	SGS-T	5.6-44-34	PLD
EF6801	SGS-T	5.6-40-168	D
F6801	Natl S	5.6-40-198	D
HD6801	Hitachi L	5.6-40-227	D
MC6801	Motorola	5.6-40-198	D
6802 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF6802	Thomson GMS	5.6-40-169	D
F6802	Natl S	5.6-40-169	D
HD6802	Hitachi L	5.6-40-169	D
MC6802L	Motorola	5.6-40-169	D
MC6802	Motorola	5.6-40-506	D
MC6802NS	Motorola	5.6-40-169	D
6803 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF6803	SGS-T	5.6-40-168	D
EF6803L	SGS-T	5.6-44-34	PLD
F6803	Natl S	5.6-40-198	D
F6803D	Natl S	5.6-40-168	D
HD6803	Hitachi L	5.6-40-198	D
HD6803P	Hitachi L	5.6-40-168	D
MC6803	Motorola	5.6-40-168	D
MC6803G	Motorola	5.6-40-198	D
MC6803U4	Motorola	5.6-40-198	D
MC6803U4G	Motorola	5.6-40-168	D
6804 [微控制器 / 微机, 8 位] (MOS)			
EF6804J2P	SGS-T	5.6-20-148	D
EF6804P2	SGS-T	5.6-28-287	PLD,D
6804 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MC6804J	Motorola	5.6-20-148	D
MC6804P	Motorola	5.6-28-287	D,LD
6805 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
CDP6805E2	Harris S	5.6-40-70	CD
CDP6805E3	Harris S	5.6-40-71	PD
HD6805X	Hitachi L	5.6-64-129	D
6805 [微控制器 / 微机, 8 位] (MOS)			
EF6805P	SGS-T	5.6-28-401	PLD,D
EF6805U	SGS-T	5.6-44-180	PLD
EF6805U	SGS-T	5.6-40-523	D
HD6805	Hitachi L	5.6-64-130	D
6805 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
HD6805S	Hitachi L	5.6-28-266	D
HD6805T2P	Hitachi L	5.6-28-288	D
HD6805U1P	Hitachi L	5.6-40-514	D
HD6805V1P	Hitachi L	5.6-40-229	D
HD6805W0P	Hitachi L	5.6-40-225	D

HD6805W1P	Hitachi L	5.6-40-642	D
HD6805X0P	Hitachi L	5.6-64-129	D
MC6805P2	Motorola	5.6-28-266	PLD,D
MC6805P6	Motorola	5.6-28-287	PLD,D
MC6805T2P1	Motorola	5.6-28-288	D
MC6805U	Motorola	5.6-44-180	PLD
MC6805U2C	Motorola	5.6-40-288	D
MC6805U3	Motorola	5.6-40-523	D
6805 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (MOS)			
EF6805R	SGS-T	5.6-44-172	PLD
EF6805R	SGS-T	5.6-40-522	D
6805 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
MC6805R	Motorola	5.6-44-172	PLD
MC6805R	Motorola	5.6-40-293	D
MC6805R6	Motorola	5.6-40-743	PD
MC6805R6FN	Motorola	5.6-44-370	PLD
MC6805S2	Motorola	5.6-28-307	D
MC6805S3	Motorola	5.6-28-481	D
6808 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF6808EM	SGS-T	5.6-40-169	D
F6808	Natl S	5.6-40-506	D
LL6808	LSI L	5.6-40-506	D
6809 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
EF6809CM	SGS-T	5.6-40-170	D
EF6809E	SGS-T	5.6-40-502	D
EF6809EM	SGS-T	5.6-44-33	LL
EF6809EPL	SGS-T	5.6-40-502	D
EF6809JMG /B	SGS-T	5.6-40-170	D
F6809	Natl S	5.6-40-170	D
HD6809	Hitachi L	5.6-40-170	D
HD6809E	Hitachi L	5.6-40-506	D
MC6809C	Motorola	5.6-40-170	D
MC6809E	Motorola	5.6-40-502	D
MC6809	Motorola	5.6-40-170	D
6818 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
CDP6818A	Harris S	5.6-24-305	CD
CDP6818	Harris S	5.6-24-137	CD
6820 [外围接口适配器] (NMOS)			
F6820	Natl S	5.6-40-619	D
6821 [外围接口适配器] (CMOS)			
MN6821	Panasonic	5.6-40-619	D
MN6821	Matsushita	5.6-40-619	D
6821 [外围接口适配器] (MOS)			
MC6821CL	Motorola	5.6-40-619	D

6821 〔外围接口适配器〕 (NMOS)				
EF6821	SGS-T	5.6-40-619	D	
F6821	Natl S	5.6-40-619	D	
HD6821	Hitachi L	5.6-40-619	D	
MC6821	Motorola	5.6-40-619	D	
6823 〔外围接口适配器〕 (CMOS)				
CDP6823	Harris S	5.6-40-73	CD	
6829 〔存储器支持 IC〕 (NMOS)				
MC6829	Motorola	5.6-40-281	D	
6835 〔视频显示控制器〕 (NMOS)				
MC6835	Motorola	5.6-40-521	D	
6840 〔定时器〕 (NMOS)				
EF6840	SGS-T	5.6-28-262	D	
EF6840E	SGS-T	5.6-28-323	PLD	
F6840	Natl S	5.6-28-262	D	
HD6840	Hitachi L	5.6-28-262	D	
MC6840	Motorola	5.6-28-262	D	
6843 〔软磁盘控制器〕 (NMOS)				
HD6843	Hitachi L	5.6-40-224	D	
6844 〔直接存储器存取控制器〕 (NMOS)				
F6844P	Natl S	5.6-40-507	D	
HD6844	Hitachi L	5.6-40-507	D	
MC6844	Motorola	5.6-40-507	D	
6845 〔视频显示控制器〕				
GM6845S	Goldstar	5.6-40-721	D	
6845 〔视频显示控制器〕 (NMOS)				
F6845	Natl S	5.6-40-196	D	
HD6845	Hitachi L	5.6-40-196	D	
MC6845	Motorola	5.6-40-196	D	
UM6845	Unicorn M	5.6-40-196	D	
6846 〔ROM 输入 / 输出定时器〕 (NMOS)				
F6846	Natl S	5.6-40-230	D	
HD6846	Hitachi L	5.6-40-230	D	
MC6846	Motorola	5.6-40-230	D	
MN6846	Panasonic	5.6-40-230	D	
MN6846	Matsushita	5.6-40-230	D	
6847 〔视频显示控制器〕 (NMOS)				
F6847	Natl S	5.6-40-201	D	
MC6847	Motorola	5.6-40-201	D	
6850 〔异步接口适配器〕 (NMOS)				
EF6850	SGS-T	5.6-24-157	D	
EF6850	SGS-T	5.6-28-264	LL, LD	
F6850	Natl S	5.6-24-157	D	
HD6850	Hitachi L	5.6-24-157	D	

MC6850	Motorola	5.6-24-157	D
6852 [收发器] (NMOS)			
EF6852	SGS-T	5.6-24-158	D
F6852	Natl S	5.6-24-158	D
HD6852	Hitachi L	5.6-24-158	D
MC6852	Motorola	5.6-24-158	D
6853 [异步接口适配器] (CMOS)			
CDP6853	Harris S	5.6-28-620	CD
6854 [网络接口] (NMOS)			
EF6854CL	SGS-T	5.6-28-265	D
F6854	Natl S	5.6-28-265	D
MC6854	Motorola	5.6-28-265	D
6856 [通信接口] (NMOS)			
F6856	Natl S	5.6-40-200	D
6859 [数据加密器件(单元)] (NMOS)			
MC6859	Motorola	5.6-24-169	D
6875 [时钟发生器] (TTL)			
MC6875	Motorola	5.6-16-64	D
6898 [总线收发器] (NMOS)			
MC6898FN	Motorola	5.6-52-79	PLD
6992 [数据信号处理器] (CMOS)			
MSM6992AS	OKI S	5.6-132-2	PGA
6994 [数据信号处理器]			
MSM6994-01	OKI S	5.6-64-277	PQ
MSM6994-01JS	OKI S	5.6-68-451	PLD
7000 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
PIC7000	General Inst	5.6-40-474	D
7000 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
TMS7000FN	Texas I	5.6-44-197	PLD
TMS7000	Texas I	5.6-40-472	D
7001 [数据加密器件(单元)] (CMOS)			
T7001PC	AT&T	5.6-32-3	D
7001 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
PIC7001	General Inst	5.6-40-474	D
7001 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
TMS7001FN	Texas I	5.6-44-197	PLD
TMS7001	Texas I	5.6-40-472	D
7002 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
T7002	AT&T	5.6-68-176	PLD
7002 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
TMS7002FN	Texas I	5.6-44-197	PLD
TMS7002	Texas I	5.6-40-474	D
7003 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
T7003	AT&T	5.6-68-177	PLD

7011	[精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
MV7011	Plessey S	5.6-120-5	PGA	
7020	[微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
PIC7020	General Inst	5.6-40-474	D	
TMS7020FN	Texas I	5.6-44-197	PLD	
TMS7020	Texas I	5.6-40-474	D	
7021	7042(其中 40、44 脚各项均同 7020)			
7100	[网络接口] (NMOS)			
T7100	AT&T	5.6-48-74	D	
7101	[通信接口]			
VSC7101FC1	Vitesse	5.6-28-640	PL	
7101	[网络接口] (NMOS)			
T7101U	AT&T	5.6-68-115	PLD	
7102	[通信接口]			
VSC7102FC1	Vitesse	5.6-28-641	PL	
7102	[网络接口] (NMOS)			
T7102	AT&T	5.6-70-1	PGA	
7111	[网络接口] (CMOS)			
T7111	AT&T	5.6-28-362	S,D	
7112	[收发器] (CMOS)			
T7112EC	AT&T	5.6-28-363	S	
T7112PC	AT&T	5.6-24-195	D	
7121	[数据信号处理器] (CMOS)			
YM7121B	Yamaha A	5.6-80-101	F	
7128	[数据信号处理器] (CMOS)			
YM7128	Yamaha A	5.6-16-132	D	
YM7128F	Yamaha A	5.6-24-304	S	
7136	[微程序定序控制器] (CMOS)			
WTL7136	Weitek C	5.6-144-13	PGA	
7170	[时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
ICM7170	Harris S	5.6-24-162	S	
ICM7170	Harris S	5.6-24-163	CD	
ICM7170IPG	GE S S	5.6-24-163	D	
7170	[时钟 / 日历, 实时] (NMOS)			
ICM7170	Harris S	5.6-24-163	D	
7200	[微处理器-附加支持 IC] (HYB)			
T7200	AT&T	5.6-68-175	PLD	
7201	[网络接口] (CMOS)			
SAB7201A-P	Siemens A	5.6-40-378	D	
UPD7201A	NEC M	5.6-40-411	D	
7207	[时钟发生器] (CMOS)			
ICM7207	Harris S	5.6-14-26	PD	
7210	[通用接口总线] (NMOS)			
COM7210	Std M	5.6-40-775	SBD	

7220 [视频显示控制器] (NMOS)				
CRT7220	Std M	5.6-40-98		D
UPD7220AD	NEC C JA	5.6-40-98		D
Z7220A	Zilog I	5.6-40-98		D
Z7220A	Zilog I	5.6-44-292		PLD
7220 [存储器支持 IC] (NMOS)				
7220	Intel C	5.6-40-443		D
7225 [显示(非视频)控制器] (CMOS)				
UPD7225G	NEC C JA	5.6-52-28		S
7227 [显示(非视频)控制器] (CMOS)				
UPD7227G	NEC C	5.6-64-69		QFP,S,SQ
7228 [显示(非视频)控制器] (CMOS)				
UPD7228G12	NEC C	5.6-80-18		QFP
7250 [视频显示控制器]				
NCR7250-40PD	NCR M	5.6-40-338		D
7252 [网络接口] (CMOS)				
T7252A-MC	AT&T	5.6-44-143		PLD
T7252A-PC	AT&T	5.6-40-574		D
7260 [硬磁盘控制器] (NMOS)				
HDC7260	Std M	5.6-40-582		D
UPD7260D	NEC C JA	5.6-40-454		D
7261 [硬磁盘控制器] (NMOS)				
HDC7261	Std M	5.6-40-215		D
UPD7261	NEC C JA	5.6-40-215		D
7262 [软磁盘控制器] (NMOS)				
UPD7262D	NEC M	5.6-40-584		D
7262 [硬磁盘控制器] (NMOS)				
MSD7262	Std M	5.6-40-584		D
7265 [软磁盘控制器] (CMOS)				
UPD7265C	NEC C	5.6-40-179		D
7265 [软磁盘控制器] (NMOS)				
FDC7265	Std M	5.6-40-778		SBD
FDC7265-2	Std M	5.6-40-179		D
FDC7265	Std M	5.6-44-161		PLD
7270 [微程序定序控制器] (MOS)				
LS7270	LSI C	5.6-40-263		D
7281 [数据信号处理器] (NMOS)				
UPD7281D	NEC C	5.6-40-416		D
7302 [外围多功能] (CMOS)				
YM7302	Yamaha A	5.6-100-20		QFP
7303 [网络接口] (CMOS)				
YM7303	Yamaha A	5.6-80-38		QFP
7320 [流水线寄存器] (CMOS)				
IDT7320L	Intgrtd D	5.6-48-109		D

IDT7320L	Intgrtd D	5.6-52-50	LL
7402 [数据信号处理器] (CMOS)			
YM7402	Yamaha A	5.6-80-102	QFP
7500 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
TMS7500	Texas I	5.6-40-607	D
UPD7500H	NEC C	5.6-64-73	QUIP
7500 [微处理器, 4 位] (CMOS)			
UPD7500	NEC C JA	5.6-64-73	QUIP
7501 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7501G	NEC C	5.6-64-63	SOQ,QFP
7502 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7502G	NEC M	5.6-64-74	SOQ,F
7503 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7503G	NEC C	5.6-64-74	SOQ,QFP
UPD7503G	NEC C	5.6-64-138	F
7506 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7506C	NEC C	5.6-52-29	QFP
UPD7506CT	NEC C	5.6-28-360	D
7507 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7507C	NEC C	5.6-40-393	D
UPD7507G	NEC C	5.6-52-30	QFP
UPD7507HC	NEC C JA	5.6-40-417	D
UPD7507HG22	NEC C JA	5.6-44-111	SOQ,QFP
UPD7507SC	NEC C	5.6-40-393	D
UPD7507SCT	NEC C	5.6-28-370	D
7508 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7508	NEC C	5.6-40-393	D
UPD7508G	NEC C	5.6-52-30	QFP
UPD7508HG22	NEC M	5.6-44-111	SOQ,QFP
7514 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7514	Intel C	5.6-80-19	SOQ
7516 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7516HCW	NEC C	5.6-64-77	D
7519 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7519	NEC C	5.6-64-77	D,QUIP
UPD7519	NEC C	5.6-64-78	SOQ
7520 [微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
UPD7520C	NEC C	5.6-28-371	D
7527 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7527	NEC M	5.6-42-31	D
7528 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7528	NEC C	5.6-42-31	D
7533 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD7533	NEC C	5.6-42-30	D

7537	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7537	NEC C JA	5.6-42-31	D	
7538	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7538	NEC M	5.6-42-31	D	
7554	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7554	NEC C	5.6-20-133	D,S	
7556	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7556	NEC C	5.6-24-198	D,S	
7564	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7564	NEC C	5.6-20-133	D,S	
7566	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD7566	NEC C	5.6-24-198	D,S	
7710	[系统 /多功能控制器] (CMOS)			
WD7710	Western D	5.6-132-52	PQ	
7720	[数据信号处理器] (NMOS)			
UPD7720AL	NEC C	5.6-44-193	PLD	
7730	[通信接口] (NMOS)			
UPD7730R	NEC C	5.6-28-373	D	
7730	[数据信号处理器] (NMOS)			
UPD7730C	NEC C	5.6-28-373	D	
7742	[微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
TMS7742	Texas I	5.6-40-474	D	
7755	[语言发生器] (CMOS)			
UPD7755	NEC C	5.6-18-27	D	
UPD7755G	NEC C	5.6-24-282	S	
7756	[语言发生器] (CMOS)			
UPD7756	NEC C JA	5.6-18-27	D	
UPD7756G	NEC C	5.6-24-282	S	
7757	[语言发生器] (CMOS)			
UPD7757C	NEC C	5.6-18-27	D	
UPD7757G	NEC C	5.6-24-282	S	
7759	[语言发生器] (CMOS)			
UPD7759	NEC C	5.6-40-447	D	
UPD7759GC	NEC C	5.6-52-109	QFP	
7769	[输入 /输出端口] (CMOS)			
AD7769	Analog D	5.6-28-500	PD,PLD	
7800	[微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
UPD7800	NEC C	5.6-64-86	F	
7801	[微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
UPD7801	NEC C	5.6-64-87	F	
7802	[微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
UPD7802	NEC C	5.6-64-87	F	
7807	[微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
UPD7807	NEC C	5.6-64-84	D	

7809	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (NMOS)			
UPD7809	NEC C	5.6-64-84	D	
7810	〔微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器〕 (NMOS)			
UPD7810	NEC C	5.6-64-90	D,QUIP	
7811	〔微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器〕 (NMOS)			
UPD7811	NEC C	5.6-64-65	D,QUIP	
UPD7811G	NEC C	5.6-64-90	QUIP	
UPD7811H	NEC C	5.6-64-90	D,QUIP	
7867	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
LC7867E	Sanyo E	5.6-64-291	QFP	
7910	〔系统 /多功能控制器〕 (CMOS)			
WD7910	Western D	5.6-160-19	QFP	
7920	〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)			
DT7920	Data T	5.6-84-46	PLD	
7961	〔收发器〕			
AM7961	Advncd M	5.6-28-434	D,PLD	
7968	〔通信接口〕 (BIP)			
AM7968-100	Advncd M	5.6-28-10	D,LL,LD	
AM7968-125 /B	Advncd M	5.6-28-573	D	
AM7968-125	Advncd M	5.6-28-10	D,LD,LL	
AM7968-175	Advncd M	5.6-28-575	D,LD	
7968	〔通信接口〕 (TTL)			
AM7968	Advncd M	5.6-28-10	D,LL,PLD	
7969	〔通信接口〕 (BIP)			
AM7969	Advncd M	5.6-28-574	D,LL	
7969	〔通信接口〕 (TTL)			
AM7969	Advncd M	5.6-28-11	D	
7990	〔网络接口〕 (NMOS)			
AM7990	Advncd M	5.6-48-1	D	
AM7990JC	Advncd M	5.6-48-2	PLD	
7996	〔收发器〕 (BIP)			
AM7996	Advncd M	5.6-20-174	D,PLD	
7997	〔网络接口〕 (BIP)			
AM7997JC	Advncd M	5.6-28-346	PLD	
AM7997JCTR	Advncd M	5.6-28-347	PLD	
AM7997PC	Advncd M	5.6-20-175	D	
8000	〔时钟 /日历, 实时〕 (CMOS)			
HI8000	Holt	5.6-28-289	D	
8000	〔微处理器-附加支持 IC〕			
XR8000IP	Exar C	5.6-8-20	PD	
8000	〔语言发生器〕 (NMOS)			
MEA8000N	Philips S	5.6-24-171	D	
08001	〔微处理器, 16 位〕 (NMOS)			
Z08001	Zilog I	5.6-48-147	D	

Z08001	Zilog I	5.6-52-33	LD
8001 [微处理器-附加支持 IC]			
XR8001IP	Exar C	5.6-8-21	PD
8001 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
LH8001	Sharp C	5.6-48-147	D
Z8001	SGS-T	5.6-48-147	D
Z8001A	Zilog I	5.6-48-147	D
Z8001	Intel C	5.6-48-147	D
08002 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
Z08002	Zilog I	5.6-40-37	CD
Z08002	Zilog I	5.6-44-230	LD
Z08002	Zilog I	5.6-40-655	CD
Z08002-10CMB	Zilog I	5.6-40-37	CD
Z08002-10DEE	Zilog I	5.6-40-655	CD
8002 [视频显示控制器] (NMOS)			
CRT8002	Std M	5.6-28-657	SBD
8002 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
LH8002	Sharp C	5.6-40-37	D
Z8002	Advncd M	5.6-40-37	CD
Z8002	Advncd M	5.6-44-230	CD
Z8002 /BUC	Intel C	5.6-44-210	LL
Z8002	SGS-T	5.6-40-37	D
Z8002ADE	Zilog I	5.6-40-37	D
8003 [微处理器, 16 位]			
Z8003	SGS-T	5.6-48-119	D
8003 [网络接口]			
8003	SEEQ T	5.6-40-444	D
8003 [网络接口] (MOS)			
DQ8003	SEEQ T	5.6-40-444	D
NQ8003	SEEQ T	5.6-40-444	PLD
PQ8003	SEEQ T	5.6-40-444	D
8004 [查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式] (NMOS)			
COM8004	Std M	5.6-20-89	D
8004 [微处理器, 16 位]			
Z8004	SGS-T	5.6-40-655	D
8005 [网络接口] (MOS)			
CS8005L	Crystal S	5.6-68-188	PL
NQ8005	SEEQ T	5.6-68-188	PLD
08010 [存储器支持 IC] (NMOS)			
Z08010	Zilog I	5.6-48-42	CD
8010 [存储器支持 IC] (NMOS)			
LH8010	Sharp C	5.6-48-42	D
Z8010	SGS-T	5.6-48-42	D
Z8010	Zilog I	5.6-48-108	D

Z8010MMU	Sharp C	5.6-48-108	D
8012 [语言发生器] (CMOS)			
MX8012PC	Macronix	5.6-40-678	D
08016 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
Z08016	Zilog I	5.6-48-80	CD
8016 [直接存储器存取控制器] (MOS)			
AMZ8016	Advncd M	5.6-48-80	D
8016 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
Z8016	Zilog I	5.6-48-80	D
8017 [通用异步收发器和通用同步异步收发器]			
COM8017	Std M	5.6-40-776	SBD
8018 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (NMOS)			
COM8018	Std M	5.6-40-80	D
8021 [视频显示控制器] (NMOS)			
CRT8021	Std M	5.6-28-246	D
8021 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
C8021	Intel C	5.6-28-252	D
UPD8021C	NEC C	5.6-28-252	D
8022 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (NMOS)			
C8022H	Intel C	5.6-40-117	D
IB8022	Intel C	5.6-40-117	D
IC8022	Intel C	5.6-40-117	D
ID8022	Intel C	5.6-40-117	D
IP8022	Intel C	5.6-40-117	D
P8022H	Intel C	5.6-40-117	D
TMP8022P	Toshiba C	5.6-40-117	D
UPD8022C	NEC C	5.6-40-117	D
8024 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
HI8024	Holt	5.6-24-161	D
08030 [通信接口]			
Z08030-CM	Zilog I	5.6-40-426	CD
Z08030-LM	Zilog I	5.6-44-293	LL
08030 [通信接口] (NMOS)			
Z08030	Zilog I	5.6-40-426	CD
Z08030	Zilog I	5.6-44-293	PLD
8030 [通信接口] (MOS)			
Z8030DI	Advncd M	5.6-40-426	D
8030 [通信接口] (NMOS)			
AM8030	Advncd M	5.6-40-426	D
LH8030	Sharp C	5.6-40-426	D
LH8030A	Toshiba A	5.6-40-426	D
Z8030	SGS-T	5.6-40-426	D
Z8030	Zilog I	5.6-40-426	D
8031 [通信接口] (MOS)			

Z8031DI	Advncd M	5.6-40-426	D
8031 [通信接口] (NMOS)			
Z8031	SGS-T	5.6-40-426	D
8031 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8031	Intel C	5.6-40-118	D
D8031	Intel C	5.6-40-118	D
IC8031	Intel C	5.6-40-118	D
IP8031	Intel C	5.6-40-118	D
LD8031AH	Intel C	5.6-40-118	D
LP8031AH	Intel C	5.6-40-118	D
MAB8031AH	Philips S	5.6-40-111	D
MAB8031AH2WP	Philips S	5.6-44-57	LL
MAF8031AHP	Philips S	5.6-40-118	D
MAF8031AH2WP	Philips S	5.6-44-57	LL, LD
MBL8031AH	Fujitsu L	5.6-40-118	D
MD8031AH	Intel C	5.6-40-118	D
N8031	Intel C	5.6-44-138	LD
P8031	Intel C	5.6-40-118	D
QD8031AH	Intel C	5.6-40-118	D
QL8031AH	Intel C	5.6-40-118	D
QP8031AH	Intel C	5.6-40-118	D
R8031	Intel C	5.6-44-57	PLD, LL
SAB8031A	Siemens A	5.6-40-118	D
SAB8031A	Siemens A	5.6-44-57	PLD
SCN8031	Philips S	5.6-40-118	D
SCN8031H	Philips S	5.6-44-57	LL, LD
TD8031AH	Intel C	5.6-40-118	D
TP8031AH	Intel C	5.6-40-118	D
8032 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8032AH	Intel C	5.6-40-118	D
D8032AH	Intel C	5.6-40-118	D
D8032AH	Matra H	5.6-40-118	D
LD8032AH	Intel C	5.6-40-118	D
LP8032AH	Intel C	5.6-40-118	D
MAB8032	Philips S	5.6-40-118	D
MAB8032AH	Philips S	5.6-44-57	LL, LD
MAF8032	Philips S	5.6-40-118	D
MAF8032AH2WP	Philips S	5.6-44-50	PLD
N8032AH	Intel C	5.6-44-138	LD
P8032AH	Matra H	5.6-40-118	D
P8032AH	Intel C	5.6-40-118	D
QD8032AH	Intel C	5.6-40-118	D
QL8032	Intel C	5.6-40-118	D
QP8032	Intel C	5.6-40-118	D

R8032AH	Intel C	5.6-44-57	LL
R8032AH	Matra H	5.6-44-57	LL
SAB8032	Siemens A	5.6-44-57	PLD
SAB8032A-P	Siemens A	5.6-40-118	D
SAB8032BN	Siemens A	5.6-44-137	PLD
SAB8032BP	Siemens A	5.6-40-477	PD
SCN8032HACA44	Philips S	5.6-44-50	PLD
SCN8032H	Intel C	5.6-40-118	D
SCN8032H	Philips S	5.6-44-57	LL
TD8032AH	Intel C	5.6-40-118	D
TN8032AH	Intel C	5.6-44-136	LD
TP8032AH	Intel C	5.6-40-118	D
8035 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8035AHL	Intel C	5.6-40-112	D
D8035AHL	Intel C	5.6-40-112	D
INS8035	Natl S	5.6-40-112	D
LP8035AHL	Intel C	5.6-40-112	D
MAB8035	Philips S	5.6-40-112	D
MAB8035	Philips C	5.6-44-51	PLD
MAF8035HLP	Philips S	5.6-40-112	D
MAF8035HLWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
MBL8035	Fujitsu M	5.6-40-112	D
MD8035AHL	Intel C	5.6-40-382	D
P8035AHL	Intel C	5.6-40-112	D
QL8035	Intel C	5.6-40-112	D
QP8035	Intel C	5.6-40-112	D
R8035AHL	Intel C	5.6-44-57	LL
SAB8035L-P-T40 /85	Siemens A	5.6-40-112	D
SCN8035H	Philips S	5.6-44-264	PLD
SCN8035H	Philips S	5.6-40-382	D
TD8035AHL	Intel C	5.6-40-112	D
TMP8035	Toshiba C	5.6-40-112	D
TP8035AHL	Intel C	5.6-40-112	D
UM8035	United M	5.6-40-112	D
UPD8035	NEC M	5.6-40-112	D
08036 [输入 /输出端口] (NMOS)			
Z08036	Zilog I	5.6-40-38	CD
Z08036	Zilog I	5.6-44-295	LD
8036 [输入 /输出端口] (NMOS)			
LH8036	Sharp C	5.6-40-38	D
Z8036	SGS-T	5.6-40-38	D
Z8036	Zilog I	5.6-40-38	D
08038 [输入 /输出端口] (MOS)			
Z08038	Zilog I	5.6-40-710	CD

Z08038-06VSC	Zilog I	5.6-44-297	PLD
08038 [输入 /输出端口] (NMOS)			
Z08038-06DEE	Zilog I	5.6-40-710	D
Z08038	Zilog I	5.6-44-297	LD
8038 [输入 /输出端口] (NMOS)			
LH8038	Sharp C	5.6-40-254	D
Z8038-06VSC	Zilog I	5.6-40-571	PLD
Z8038	SGS-T	5.6-40-254	D
Z8038	SGS-T	5.6-44-277	PLD
Z8038	Zilog I	5.6-40-254	D
8039 [微控制器 /微机, 8 位]			
SCN8039H	Philips S	5.6-44-51	PLD
SCN8039H	Philips S	5.6-40-382	D
8039 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8039AHL	Intel C	5.6-40-112	D
D8039AHL	Intel C	5.6-40-112	D
HAF8039HLWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
INS8039	Natl S	5.6-40-112	D
LP8039AHL	Intel C	5.6-40-112	D
M5L8039	Mitsubi E	5.6-40-112	D
MAB8039HL	Philips C	5.6-40-112	D
MAB8039HLWP	Philips C	5.6-44-51	PLD
MAF8039HLP	Philips C	5.6-40-112	D
MAF8039HLWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
MBL8039	Fujitsu L	5.6-40-112	D
N8039AHL	Intel C	5.6-44-274	LD
P8039AHL	Intel C	5.6-40-112	D
QL8039	Intel C	5.6-40-112	D
QP8039	Intel C	5.6-40-112	D
R8039AHL	Intel C	5.6-44-57	LL
SCN8039AC6A44	Philips S	5.6-44-51	PLD
SCN8039AC	Philips S	5.6-40-112	D
TD8039AHL	Intel C	5.6-40-112	D
TMP8039P	Toshiba C	5.6-40-112	D
TP8039AHL	Intel C	5.6-40-112	D
UM8039	United M	5.6-40-112	D
UPD8039	NEC C	5.6-40-112	D
8040 [微控制器 /微机, 8 位]			
SCN8040H	Philips S	5.6-44-51	PLD
SCN8040H	Philips S	5.6-40-382	D
8040 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8040AHL	Intel C	5.6-40-112	D
D8040AHL	Intel C	5.6-40-112	D
INS8040	Natl S	5.6-40-112	D

M5M8040HP	Intel C	5.6-40-112	D
MAB8040HL	Philips C	5.6-40-112	D
MAB8040HLWP	Philips C	5.6-44-51	PLD
MAF8040HL	Philips S	5.6-40-112	D
MAF8040HLWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
NS8040U	Natl S	5.6-40-112	D
P8040AHL	Intel C	5.6-40-112	D
QL8040	Intel C	5.6-40-112	D
QP8040	Intel C	5.6-40-112	D
R8040AHL	Intel C	5.6-44-57	LL
SCN8040AC	Philips S	5.6-44-51	PLD
SCN8040AC	Philips S	5.6-40-112	D
TD8040AHL	Intel C	5.6-40-112	D
TP8040AHL	Intel C	5.6-40-112	D
8041 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
D8041A	Intel C	5.6-40-124	D
M5L8041A	Mitsubi E	5.6-40-124	D
MBL8041A	Fujitsu L	5.6-40-124	D
N8041AH	Intel C	5.6-44-66	PLD
P8041A	Intel C	5.6-40-124	D
QD8041AH	Intel C	5.6-40-124	D
QN8041AH	Intel C	5.6-44-66	PLD
QP8041AH	Intel C	5.6-40-124	D
UPD8041A	NEC C	5.6-40-124	D
8042 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8042	Intel C	5.6-40-124	D
D8042	Intel C	5.6-40-124	D
LD8042	Intel C	5.6-40-124	D
M5L8042	Mitsubi E	5.6-40-124	D
N8042	Intel C	5.6-44-66	PLD
P8042	Intel C	5.6-40-124	D
QD8042AH	Intel C	5.6-40-124	D
QN8042AH	Intel C	5.6-44-66	PLD
QP8042AH	Intel C	5.6-40-124	D
8044 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8044AH	Intel C	5.6-40-125	D
D8044AH	Intel C	5.6-40-125	D
LP8044AH	Intel C	5.6-40-125	D
N8044AH	Intel C	5.6-44-67	PLD
P8044AH	Intel C	5.6-40-125	D
QL8044AH	Intel C	5.6-40-125	D
QP8044AH	Intel C	5.6-40-125	D
R8044AH	Intel C	5.6-44-67	LL
TD8044AH	Intel C	5.6-40-125	D

TP8044AH	Intel C	5.6-40-125	D
8048 [微控制器 /微机, 8 位]			
SCN8048H	Philips S	5.6-44-51	PLD
SCN8048H	Philips S	5.6-40-382	D
8048 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8048AH	Intel C	5.6-40-112	D
D8048AH	Intel C	5.6-40-112	D
INS8048	Natl S	5.6-40-112	D
IP8048H	Intel C	5.6-40-112	D
LD8048AH	Intel C	5.6-40-112	D
LP8048AH	Intel C	5.6-40-112	D
M5L8048XXXP	Mitsubishi	5.6-40-112	D
MAB8048HLWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
MAB8048HP	Philips S	5.6-40-112	D
MAF8048HP	Philips S	5.6-40-112	D
MAF8048HWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
MBL8048	Fujitsu L	5.6-40-112	D
MD8048AH	Intel C	5.6-40-112	D
P8048AH	Intel C	5.6-40-112	D
QD8048AH	Intel C	5.6-40-112	D
QL8048	Intel C	5.6-40-112	D
QP8048	Intel C	5.6-40-112	D
R8048AH	Intel C	5.6-44-57	LL
SAB8048P	Siemens A	5.6-40-112	D
TD8048	Intel C	5.6-40-112	D
TMP8048P	Toshiba C	5.6-40-112	D
TP8048	Intel C	5.6-40-112	D
UM8048	United M	5.6-40-112	D
UPD8048	NEC C	5.6-40-112	D
8049 [微控制器 /微机, 8 位]			
SCN8049H	Philips S	5.6-44-51	PLD
SCN8049H	Philips S	5.6-40-382	D
8049 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8049AH	Intel C	5.6-40-112	D
D8049AH	Intel C	5.6-40-112	D
INS8049	Natl S	5.6-40-112	D
LP8049AH	Intel C	5.6-40-112	D
M5L8049	Mitsubi E	5.6-40-112	D
MAB8049HP	Philips S	5.6-40-112	D
MAB8049HWP	Philips C	5.6-44-51	PLD
MAF8049H	Philips S	5.6-40-112	D
MAF8049HWP	Philips S	5.6-44-51	PLD
MBL8049	Fujitsu L	5.6-40-112	D
P8049	Intel C	5.6-40-112	D

QL8049	Intel C	5.6-40-112	D
QP8049	Intel C	5.6-40-112	D
R8049AH	Intel C	5.6-44-57	LL
SCN8049AC6A44	Philips S	5.6-44-51	PLD
SCN8049AC	Philips S	5.6-40-112	D
TD8049	Intel C	5.6-40-112	D
TMP8049P	Toshiba C	5.6-40-112	D
TP8049	Intel C	5.6-40-112	D
UM8049	United M	5.6-40-112	D
UPD8049	NEC C	5.6-40-112	D
8050 [微控制器 /微机, 8 位]			
SCN8050H	Philips S	5.6-44-51	PLD
SCN8050H	Philips S	5.6-40-382	D
8050 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8050AH	Intel C	5.6-40-112	D
D8050AH	Intel C	5.6-40-112	D
INS8050	Natl S	5.6-40-112	D
LP8050AH	Intel C	5.6-40-112	D
M5M8050H-XXXP	Mitsubi E	5.6-40-112	D
MAB8050HP	Philips C	5.6-40-112	D
MAB8050HWP	Philips C	5.6-44-51	PLD
MAF8050HP	Philips S	5.6-40-112	D
MAF8050HWP	Philips C	5.6-44-51	PLD
N8050AH	Intel C	5.6-44-274	LD
NS8050U	Natl S	5.6-40-112	D
P8050AH	Intel C	5.6-40-112	D
QL8050	Intel C	5.6-40-112	D
QP8050	Intel C	5.6-40-112	D
R8050AH	Intel C	5.6-44-57	LL
SCN8050AC6A44	Philips S	5.6-44-51	PLD
SCN8050AC40	Philips S	5.6-40-112	D
TD8050	Intel C	5.6-40-112	D
TP8050	Intel C	5.6-40-112	D
8051 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
8051AH	Advncd M	5.6-40-118	D
C8051	Intel C	5.6-40-118	D
D8051	Intel C	5.6-40-118	D
IB8051	Intel C	5.6-40-118	D
IC8051	Intel C	5.6-40-118	D
ID8051	Intel C	5.6-40-347	D
IP8051	Intel C	5.6-40-118	D
LD8051AH	Intel C	5.6-40-118	D
LP8051AH	Intel C	5.6-40-118	D
MAB8051AH	Philips S	5.6-40-118	D

MAB8051AHWP	Philips C	5.6-44-57	PLD
MAF8051AH	Philips S	5.6-40-118	D
MAF8051AHWP	Philips S	5.6-44-57	PLD
MBL8051AHC	Fujitsu L	5.6-40-118	D
N8051	Intel C	5.6-44-57	PLD
N8051KB	Intel C	5.6-44-138	LD
P8051	Intel C	5.6-40-118	D
QD8051AH	Intel C	5.6-40-118	D
QL8051AH	Intel C	5.6-40-118	D
QP8051AH	Intel C	5.6-40-118	D
R8051AH	Intel C	5.6-44-51	LL
SAB8051A	Siemens A	5.6-40-118	D
SAB8051A	Siemens A	5.6-44-57	PLD,LL
SCN8051	Philips S	5.6-40-118	D
SCN8051	Philips S	5.6-44-57	LL,PLD
TD8051AH	Intel C	5.6-40-118	D
TP8051AH	Intel C	5.6-40-118	D
UM8051-12	United M	5.6-40-118	D
8052 [视频显示控制器] (MOS)			
AM8052	Advncd M	5.6-68-23	PLD
AM8052-6 /BZC	Advncd M	5.6-68-360	PGA
AM8052-6L	Advncd M	5.6-68-26	LL
AM8052-8LC	Advncd M	5.6-68-26	LL
8052 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8052AH	Intel C	5.6-40-118	D
D8052AH	Intel C	5.6-40-118	D
D8052AH	Matra H	5.6-40-118	D
LD8052AH	Intel C	5.6-40-118	D
LP8052AH	Intel C	5.6-40-118	D
MAB8052AH	Philips S	5.6-40-118	D
MAB8052AH	Philips S	5.6-44-57	LL,PLD
MAF8052AH	Philips S	5.6-40-118	D
MAF8052AH	Philips S	5.6-44-57	LL,PLD
N8052AH	Intel C	5.6-44-138	LD
P8052	Intel C	5.6-40-118	D
QD8052AH	Intel C	5.6-40-118	D
QL8052AH	Intel C	5.6-40-118	D
QP8052AH	Intel C	5.6-40-118	D
R8052AH	Intel C	5.6-44-51	LL
R8052AH	Matra H	5.6-44-57	LL
SAB8052	Siemens A	5.6-44-57	PLD
SAB8052A-P	Siemens A	5.6-40-118	D
SCN8052H	Philips S	5.6-44-57	LL
SCN8052H	Philips S	5.6-40-118	D

8053 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
D8053AH	Intel C	5.6-40-111	D
N8053AH	Intel C	5.6-44-57	LL
P8053AH	Intel C	5.6-40-111	D
08060 [存储器支持 IC] (NMOS)			
Z08060-00	Zilog I	5.6-28-298	CD
8060 [存储器支持 IC] (NMOS)			
LH8060	Sharp C	5.6-28-298	D
Z8060	Zilog I	5.6-28-298	D
Z8060	SGS-T	5.6-28-298	D
8065 [查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式] (MOS)			
AMZ8065	Advncd M	5.6-40-39	D,LL
08068 [数据加密器件(单元)] (NMOS)			
Z08068-04PSC	Zilog I	5.6-40-40	D
8068 [数据加密器件(单元)]			
AMZ8068	Advncd M	5.6-40-40	D,LL
8068 [数据加密器件(单元)] (NMOS)			
AMZ8068	Advncd M	5.6-40-40	D
Z8068	Zilog I	5.6-40-40	D
8070 [微处理器, 限幅] (NMOS)			
Z8070Z-APU	Zilog I	5.6-68-124	LL
8070 [收发器] (CMOS)			
R8070	Rockwell I	5.6-64-54	QUIP
8071 [通信接口] (NMOS)			
LH8071	Sharp C	5.6-40-255	D
8071 [网络接口] (CMOS)			
R8071	Rockwell I	5.6-68-212	PGA,L,QUIP
R8071	Rockwell I	5.6-64-146	QUIP
8072 [通信接口] (NMOS)			
LH8072	Sharp C	5.6-40-16	D
8073 [通用接口总线] (NMOS)			
LH8073	Sharp C	5.6-40-17	D
8075 [查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式] (CMOS)			
R8075J	Rockwell I	5.6-28-464	PLD
R8075	Rockwell I	5.6-24-241	D
8075 [外围多功能] (NMOS)			
LH8075	Sharp C	5.6-40-256	D
8080 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
AM8080A	Advncd M	5.6-40-51	D
D8080A	Intel C	5.6-40-51	D
ID8080A	Advncd M	5.6-40-51	D
IL8080AQ	Lansdale	5.6-40-51	D
MD8080A2B	Advncd M	5.6-40-51	D
P8080A	Intel C	5.6-40-51	D

QC8080A	Intel C	5.6-40-51	D
QD8080A	Intel C	5.6-40-51	D
QP8080A2	Intel C	5.6-40-51	D
8085 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
8085A	Advncd M	5.6-40-47	D
C8085A	Intel C	5.6-40-47	D
D8085A	Intel C	5.6-40-47	D
D8085A	Advncd M	5.6-40-47	D
IB8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
IC8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
ID8085	Advncd M	5.6-40-47	D
ID8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
IP8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
LD8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
M5L8085AP	Mitsubi E	5.6-40-47	D
MD8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
P8085A	Intel C	5.6-40-47	D
P8085A	Advncd M	5.6-40-47	D
QC8085A	Intel C	5.6-40-47	D
QD8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
QP8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
SAB8085AH	Siemens A	5.6-40-47	D
TC8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
TD8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
TMP8085AP	Toshiba A	5.6-40-47	D
TP8085AH	Intel C	5.6-40-47	D
UPD8085A	NEC C	5.6-40-47	D
8086 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
8086	Advncd M	5.6-40-74	D
D8086	Intel C	5.6-40-74	D
D8086	Advncd M	5.6-40-74	D
ID8086	Advncd M	5.6-40-74	D
LD8086	Intel C	5.6-40-74	D
MBL8086	Fujitsu L	5.6-40-74	D
MD8086	Intel C	5.6-40-74	D
MR8086	Intel C	5.6-44-271	LL
N8086	Advncd M	5.6-44-139	PLD
P8086	Advncd M	5.6-40-74	D
P8086	Intel C	5.6-40-74	D
QD8086	Intel C	5.6-40-74	D
SAB8086	Siemens A	5.6-40-74	D
TD8086	Intel C	5.6-40-74	D
TP8086	Intel C	5.6-40-74	D
UPD8086D	NEC C	5.6-40-74	D

8087 [运算处理器] (NMOS)

C8087	Intel C	5.6-40-132	D
D8087	Intel C	5.6-40-132	D
LC8087	Intel C	5.6-40-132	D
MD8087	Intel C	5.6-40-132	D
P8087	Intel C	5.6-40-132	D
QC8087	Intel C	5.6-40-132	D
TC8087	Intel C	5.6-40-132	D

8088 [微处理器, 8 位] (NMOS)

8088 /BQA	Advncd M	5.6-40-75	D
D8088	Advncd M	5.6-40-75	D
D8088	Intel C	5.6-40-75	D
ID8088	Advncd M	5.6-40-75	D
LD8088	Intel C	5.6-40-75	D
MBL8088	Fujitsu M	5.6-40-75	D
MD8088	Intel C	5.6-40-75	D
P8088	Advncd M	5.6-40-75	D
P8088	Intel C	5.6-40-75	D
QD8088	Intel C	5.6-40-75	D
QP8088	Intel C	5.6-40-75	D
SAB8088	Siemens A	5.6-44-6	PLD
SAB8088	Siemens A	5.6-40-75	D
TD8088	Intel C	5.6-40-75	D
UPD8088D	NEC C	5.6-40-75	D

8089 [总线控制器] (NMOS)

MBL8089	Fujitsu M	5.6-40-264	D
---------	-----------	------------	---

8090 [通用控制器] (NMOS)

LH8090	Sharp C	5.6-40-257	D
Z8090	Zilog I	5.6-40-257	D
Z8090	SGS-T	5.6-40-257	D

8091 [通用控制器] (NMOS)

LH8091	Sharp C	5.6-64-8	D
Z8091Q1	SGS-T	5.6-64-8	D

8092 [通用控制器] (NMOS)

LH8092	Sharp C	5.6-64-8	D
Z8092Q1	SGS-T	5.6-64-142	D

8093 [通用控制器] (NMOS)

LH8093	Sharp C	5.6-40-519	D
Z8093R1	SGS-T	5.6-40-519	D

8094 [微控制器 /微机, 16 位] (NMOS)

C8094	Intel C	5.6-48-17	D
D8094	Intel C	5.6-48-17	D
LC8094-90	Intel C	5.6-48-17	D
P8094	Intel C	5.6-48-17	D

QC8094-90	Intel C	5.6-48-17	D
TC8094-90	Intel C	5.6-48-17	D
8095 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
C8095BH	Intel C	5.6-48-17	D
LP8095BH	Intel C	5.6-48-23	D
P8095BH	Intel C	5.6-48-17	D
QL8095BH	Intel C	5.6-48-17	D
QP8095BH	Intel C	5.6-48-17	D
8096 [微控制器 /微机, 16 位] (NMOS)			
N8096BH	Intel C	5.6-68-184	PLD
QN8096BH	Intel C	5.6-68-184	PLD
8097 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
LA8097BH	Intel C	5.6-68-327	PGA
LN8097BH	Intel C	5.6-68-70	LD
MG8097BH	Intel C	5.6-68-315	PGA
MQ8097BH	Intel C	5.6-68-316	QFP
N8097BH	Intel C	5.6-68-184	PLD
N8097JF	Intel C	5.6-68-70	LD
QN8097BH	Intel C	5.6-68-184	PLD
TN8097	Intel C	5.6-68-70	LD
U8097BH	Intel C	5.6-64-233	D
8098 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
LP8098	Intel C	5.6-48-177	D
P8098	Intel C	5.6-48-177	D
8100 [语言发生器] (CMOS)			
LC8100	Sanyo E	5.6-28-507	D
8108 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
Z8108	Zilog I	5.6-40-427	D
8127 [时钟发生器] (NMOS)			
AM8127D	Advncd M	5.6-24-232	D
AM8127L	Advncd M	5.6-28-435	LL
8136 [微程序定序控制器] (CMOS)			
XL8136-GCD	Weitek C	5.6-144-34	PGA
8137 [运算处理器] (CMOS)			
XL8137	Weitek C	5.6-144-33	PGA
8147 [视频显示控制器] (CMOS)			
AM8147AD	Advncd M	5.6-40-196	D
8151 [视频显示控制器]			
AM8151DC	Advncd M	5.6-40-448	D
8151 [视频显示控制器] (NMOS)			
AM8151A	Advncd M	5.6-40-448	D
AM8151AJC	Advncd M	5.6-68-170	PLD
8152 [视频显示控制器] (BIP)			
AM8152	Advncd M	5.6-48-11	D

8155 [RAM 输入 / 输出定时器] (MOS)			
ID8155	Advncd M	5.6-40-48	D
8155 [RAM 输入 / 输出定时器] (NMOS)			
AM8155BQA	Advncd M	5.6-40-48	D
C8155	Intel C	5.6-40-48	D
D8155	Advncd M	5.6-40-48	D
D8155	Intel C	5.6-40-48	D
ID8155	Advncd M	5.6-40-48	D
LD8155H	Intel C	5.6-40-48	D
M5L8155P	Mitsubishi	5.6-40-48	D
MD8155H	Intel C	5.6-40-48	D
P8155	Intel C	5.6-40-48	D
P8155	Advncd M	5.6-40-48	D
QD8155H	Intel C	5.6-40-48	D
QP8155H	Intel C	5.6-40-48	D
SAB8155	Siemens A	5.6-40-48	D
TD8155H2	Intel C	5.6-40-48	D
TMP8155P	Toshiba C	5.6-40-48	D
TP8155H	Intel C	5.6-40-48	D
UPD8155	NEC M	5.6-40-48	D
8156 [RAM 输入 / 输出定时器] (MOS)			
ID8156H	Advncd M	5.6-40-49	D
8156 [RAM 输入 / 输出定时器] (NMOS)			
AM8156BQA	Advncd M	5.6-40-49	D
C8156-2	Intel C	5.6-40-49	D
LD8156H	Intel C	5.6-40-49	D
M5L8156P	Mitsubi E	5.6-40-49	D
P8156	Intel C	5.6-40-49	D
QD8156H	Intel C	5.6-40-49	D
QP8156H	Intel C	5.6-40-49	D
TD8156H	Intel C	5.6-40-49	D
TMP8156P	Toshiba C	5.6-40-49	D
TP8156H	Intel C	5.6-40-48	D
UPD8156	NEC C	5.6-40-49	D
8158 [视频显示控制器] (TTL)			
AM8158DC-P	Advncd M	5.6-28-222	D
08160 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
Z08160-10VSC	Zilog I	5.6-44-2	PLD
8163 [存储器支持 IC] (BIP)			
AM8163	Advncd M	5.6-40-50	D, LL
8167 [存储器支持 IC] (BIP)			
AM8167	Advncd M	5.6-40-50	D, LL
8182 [收发器] (CMOS)			
HI8182C	Holt	5.6-40-492	D

HI8182R	Holt	5.6-44-147	PLD
8200 [语言发生器] (CMOS)			
PCF8200	Philips C	5.6-24-218	D
8202 [存储器支持 IC] (MOS)			
8202A	Intel C	5.6-40-133	D
8202A1	Rochester	5.6-40-133	D
C8202A	Intel C	5.6-40-133	D
D8202A	Intel C	5.6-40-133	D
P8202A	Intel C	5.6-40-133	D
8202 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SM8202T	Sharp C	5.6-64-261	PD
8203 [存储器支持 IC] (NMOS)			
8203	Intel C	5.6-40-134	D
C8203	Intel C	5.6-40-134	D
D8203	Intel C	5.6-40-134	D
P8203	Intel C	5.6-40-134	D
8203 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SM8203T	Sharp C	5.6-64-262	PD
8207 [存储器支持 IC] (NMOS)			
A8207	Intel C	5.6-68-34	PGA
QR8207-8	Intel C	5.6-68-34	LL
R8207	Intel C	5.6-68-34	LL
WD8207	Western D	5.6-68-34	LL
8208 [存储器支持 IC] (NMOS)			
C8208	Intel C	5.6-48-19	D
D8208	Intel C	5.6-48-19	D
P8208	Intel C	5.6-48-19	D
8208 [收发器] (SCH)			
INS8208	Natl S	5.6-20-166	D
8212 [输入 /输出端口] (BIP)			
D8212	Intel C	5.6-24-127	D
D8212	Advncd M	5.6-24-127	D
DP8212	Natl S	5.6-24-127	D
DS8212D	Mikroelek	5.6-24-127	D
IB8212	Intel C	5.6-24-127	D
IC8212	Intel C	5.6-24-127	D
IL8212J	Lansdale	5.6-24-127	D
LD8212	Intel C	5.6-24-127	D
M5L8212P	Mitsubishi	5.6-24-127	D
P8212	Advncd M	5.6-24-127	D
P8212	Mikroelek	5.6-24-127	D
QC8212	Intel C	5.6-24-127	D
QD8212	Intel C	5.6-24-127	D
TC8212	Intel C	5.6-24-127	D

TD8212	Intel C	5.6-24-127	D
UPB8212	NEC C	5.6-24-127	D
8212 [输入 / 输出端口] (SCH)			
INS8212	Natl S	5.6-24-127	D
8214 [优先中断控制器] (BIP)			
IL8214J	Lansdale	5.6-24-196	D
UPB8214C	NEC C	5.6-24-196	D
8216 [总线驱动器] (BIP)			
D8216	Intel C	5.6-16-59	D
D8216	Advncd M	5.6-16-59	D
DS8216D	Mikroelek	5.6-16-59	D
IB8216	Intel C	5.6-16-59	D
IC8216	Intel C	5.6-16-59	D
IL8216E	Lansdale	5.6-16-59	D
M5L8216P	Mitsubi E	5.6-16-59	D
P8216	Advncd M	5.6-16-59	D
P8216	Mikroelek	5.6-16-59	D
UPB8216	NEC C	5.6-16-59	D
8216 [总线驱动器] (SCH)			
INS8216	Natl S	5.6-16-59	D
8216 [总线驱动器] (TTL)			
DP8216MJ	Natl S	5.6-16-59	D
8216 [微控制器 / 微机, 16 位] (NMOS)			
Z8216	Zilog I	5.6-64-92	D
8217 [打印控制器] (CMOS)			
MX8217PC	Macronix	5.6-40-677	D
MX8217QC	Macronix	5.6-44-254	PLD
8218 [总线控制器] (BIP)			
D8218	Intel C	5.6-28-253	D
8219 [总线控制器] (BIP)			
D8219	Intel C	5.6-28-255	D
8220 [打印控制器]			
XL8220	Weitek C	5.6-121-4	PGA
XL8220	Weitek C	5.6-160-17	QFP
8224 [时钟发生器] (BIP)			
D8224	Intel C	5.6-16-58	D
DP8224	Natl S	5.6-16-58	D
IL8224E	Lansdale	5.6-16-58	D
QC8224	Intel C	5.6-16-58	D
QD8224	Intel C	5.6-16-58	D
8226 [总线驱动器] (BIP)			
D8226	Advncd M	5.6-16-59	D
DP8226	Natl S	5.6-16-59	D
IC8226	Intel C	5.6-16-59	D

IL8226E	Lansdale	5.6-16-59	D
M5L8226P	Mitsubi E	5.6-16-59	D
MD8226	Advncd M	5.6-16-59	D
P8226	Advncd M	5.6-16-59	D
UPB8226	NEC C	5.6-16-59	D
8226 [总线驱动器] (SCH)			
INS8226	Natl S	5.6-16-59	D
8228 [总线控制器] (BIP)			
8228	Intel C	5.6-28-224	D
AM8228DMB	Advncd M	5.6-28-224	D
D8228	Advncd M	5.6-28-224	D
D8228	Intel C	5.6-28-224	D
DP8228	Natl S	5.6-28-224	D
IL8228Y	Lansdale	5.6-28-224	D
MD8228	Advncd M	5.6-28-224	D
P8228	Intel C	5.6-28-224	D
P8228	Advncd M	5.6-28-224	D
QC8228	Intel C	5.6-28-224	D
QD8228	Intel C	5.6-28-224	D
QP8228	Intel C	5.6-28-224	D
UPB8228C	NEC M	5.6-28-224	D
8231 [运算处理器] (NMOS)			
C8231A	Intel C	5.6-24-149	D
D8231A	Intel C	5.6-24-149	D
P8231A	Intel C	5.6-24-149	D
8236 [微程序定序控制器] (CMOS)			
XL8236	Weitek C	5.6-145-5	PGA
XL8236-060GCD	Weitek C	5.6-144-36	PGA
8237 [图形控制器] (CMOS)			
XL8237	Weitek C	5.6-145-4	PGA
XL8237-060GCD	Weitek C	5.6-144-37	PGA
8237 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
C8237A	Intel C	5.6-40-52	D
D8237A	Advncd M	5.6-40-52	D
D8237A	Intel C	5.6-40-52	D
P8237A	Advncd M	5.6-40-52	D
P8237A4	Intel C	5.6-40-52	D
QC8237A	Intel C	5.6-40-52	D
QD8237A4	Intel C	5.6-40-52	D
QP8237A4	Intel C	5.6-40-52	D
SAB8237A	Siemens A	5.6-44-129	PLD
SAB8237A	Siemens A	5.6-40-52	D
TMP8237AP	Toshiba C	5.6-40-52	D
UM8237A5	United M	5.6-40-52	D

UPD8237AC5	NEC M	5.6-40-52	D
8238 [总线控制器] (BIP)			
AM8238PC	Advncd M	5.6-28-224	D
C8238	Intel C	5.6-28-224	D
D8238	Intel C	5.6-28-224	D
D8238	Advncd M	5.6-28-224	D
DP8238MJ	Natl S	5.6-28-224	D
MD8238B	Advncd M	5.6-28-224	D
P8238	Advncd M	5.6-28-224	D
P8238	Intel C	5.6-28-224	D
QC8238	Intel C	5.6-28-224	D
QD8238	Intel C	5.6-28-224	D
QP8238	Intel C	5.6-28-224	D
8242 [键盘接口控制器]			
N8242	Intel C	5.6-44-273	LD
P8242	Intel C	5.6-40-124	D
8243 [输入 / 输出端口] (BCMS)			
M5L8243P	Mitsubishi	5.6-64-217	D
8243 [输入 / 输出端口] (NMOS)			
C8243	Intel C	5.6-24-151	D
D8243	Intel C	5.6-24-151	D
INS8243	Natl S	5.6-24-151	D
LD8243	Intel C	5.6-24-151	D
MBL8243	Fujitsu L	5.6-24-151	D
MC8243	Intel C	5.6-24-151	D
MD8243	Intel C	5.6-24-151	D
P8243	Intel C	5.6-24-151	D
QD8243	Intel C	5.6-24-151	D
QP8243	Intel C	5.6-24-151	D
TD8243	Intel C	5.6-24-151	D
TMP8243P	Toshiba A	5.6-24-151	D
TP8243	Intel C	5.6-24-151	D
UPD8243	NEC C	5.6-24-151	D
8250 [异步接口适配器] (CMOS)			
N8250	Intel C	5.6-40-76	D
8250 [异步接口适配器] (NMOS)			
INS8250	Natl S	5.6-40-76	D
INS8250AV	Natl S	5.6-44-27	PLD
UM8250	United M	5.6-40-76	D
WD8250	Western D	5.6-40-76	D
WD8250	Western D	5.6-40-76	D
8250 [通用异步收发器和通用同步异步收发器]			
INS8250N	Natl S	5.6-40-637	D
INS8250V-B	Natl S	5.6-44-185	PLD

8250 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)

PC8250AN / INS8250	Natl S	5.6-40-660	D
PC8250AV / INS8250	Natl S	5.6-44-232	LD

8251 [通信接口] (MOS)

8251 /BXA	Advncd M	5.6-28-226	D
-----------	----------	------------	---

8251 [通信接口] (NMOS)

COM8251A	Std M	5.6-28-642	SBD
D8251A	Advncd M	5.6-28-238	D
D8251A	Intel C	5.6-28-238	D
ID8251	Advncd M	5.6-28-238	D
LD8251A	Intel C	5.6-28-238	D
M5L8251AP5	Mitsubi E	5.6-28-238	D
MD8251A	Intel C	5.6-28-238	D
MR8251A	Intel C	5.6-28-238	LL
N8251A	Advncd M	5.6-28-238	PLD
P8251A	Advncd M	5.6-28-238	D
P8251A	Intel C	5.6-28-238	D
QD8251A	Intel C	5.6-28-238	D
QP8251A	Intel C	5.6-28-238	D
TMP8251AP	Toshiba A	5.6-28-238	D
UPD8251AFC	NEC C	5.6-28-238	D

8253 [外围接口适配器] (NMOS)

8253 /BJA	Advncd M	5.6-40-57	CD
-----------	----------	-----------	----

8253 [定时器] (NMOS)

D8253	Intel C	5.6-24-131	D
D8253	Advncd M	5.6-24-131	D
ID8253	Advncd M	5.6-24-131	D
INS8253	Natl S	5.6-24-131	D
LD8253	Intel C	5.6-24-131	D
M5L8253P5	Mitsubi E	5.6-24-131	D
MD8253	Intel C	5.6-24-131	D
N8253	Advncd M	5.6-24-131	PLD
P8253	Intel C	5.6-24-131	D
P8253	Advncd M	5.6-24-131	D
QD8253	Intel C	5.6-24-131	D
QP8253	Intel C	5.6-24-131	D
TD8253	Intel C	5.6-24-131	D
TMP8253P5	Toshiba A	5.6-24-131	D
TP8253	Intel C	5.6-24-131	D
UM8253	UNMCC	5.6-24-131	D
UM8253	Unicorn M	5.6-24-131	D
UPD8253C	NEC C	5.6-24-131	D

8254 [定时器] (NMOS)

D8254	Intel C	5.6-24-131	D
-------	---------	------------	---

LD8254	Intel C	5.6-24-131	D
MD8254	Intel C	5.6-24-131	D
MR8254	Intel C	5.6-28-329	PLD
P8254	Intel C	5.6-24-131	D
QD8254	Intel C	5.6-24-131	D
QP8254	Intel C	5.6-24-131	D
TD8254	Intel C	5.6-24-131	D
8255 [外围接口适配器] (NMOS)			
8255A /BQA	Advncd M	5.6-40-57	CD
D8255	Advncd M	5.6-40-57	D
D8255A	Intel C	5.6-40-57	D
ID8255	Advncd M	5.6-40-57	D
LD8255A	Intel C	5.6-40-57	D
MD8255A	Intel C	5.6-40-57	D
MR8255A	Intel C	5.6-44-28	LL,LD
N8255A	Advncd M	5.6-44-28	LL,LD
P8255A	Intel C	5.6-40-57	D
P8255A	Advncd M	5.6-40-57	D
QD8255A	Intel C	5.6-40-57	D
QP8255A	Intel C	5.6-40-57	D
TD8255A	Intel C	5.6-40-57	D
TMP8255AP5	Toshiba C	5.6-40-57	D
TN8255A	Intel C	5.6-44-28	PLD,D
UPD8255AC	NEC C	5.6-40-57	D
8256 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (NMOS)			
C8256	Intel C	5.6-40-136	D
D8256	Intel C	5.6-40-136	D
P8256	Intel C	5.6-40-136	D
SAB8256A	Siemens A	5.6-40-136	D
TP8256AH	Intel C	5.6-40-136	D
8257 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
M5L8257P5	Mitsubi E	5.6-40-137	D
MD8257	Intel C	5.6-40-137	D
UPD8257C	NEC C	5.6-40-137	D
8259 [优先中断控制器] (NMOS)			
8259A /BXA	Advncd M	5.6-28-330	D
C8259A	Intel C	5.6-28-330	D
D8259A	Intel C	5.6-28-330	D
ID8259A	Advncd M	5.6-28-330	D
INS8259N	Natl S	5.6-28-330	D
LD8259A	Intel C	5.6-28-330	D
M5L8259AP	Mitsubishi	5.6-28-330	D
MBL8259A	Fujitsu M	5.6-28-330	D
MD8259A	Intel C	5.6-28-330	D

MR8259A	Intel C	5.6-28-330	D
N8259A	Intel C	5.6-28-330	LD
P8259A	Intel C	5.6-28-330	D
QD8259A	Intel C	5.6-28-330	D
QP8259A	Intel C	5.6-28-330	D
SAB8259A	Siemens A	5.6-28-330	D
TD8259A	Intel C	5.6-28-330	D
TMP8259AP	Toshiba A	5.6-28-330	D
TP8259A	Intel C	5.6-28-330	D
UM8259A	United M	5.6-28-330	D
UPD8259AC	NEC C	5.6-28-330	D
8273 〔网络接口〕 (NMOS)			
D8273	Intel C	5.6-40-160	CD
P8273	Intel C	5.6-40-160	D
QD8273	Intel C	5.6-40-160	CD
QP8273	Intel C	5.6-40-160	PD
8274 〔网络接口〕 (NMOS)			
D8274	Intel C	5.6-40-161	CD
LD8274	Intel C	5.6-40-161	D
P8274	Intel C	5.6-40-161	PD
QD8274	Intel C	5.6-40-161	CD
QP8274	Intel C	5.6-40-161	PD
TD8274	Intel C	5.6-40-161	D
8274 〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕 (CMOS)			
MD8274	Intel C	5.6-40-703	D
8275 〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
P8275H2	Intel C	5.6-40-141	D
WD8275	Western D	5.6-40-141	D
8279 〔键盘接口控制器〕 (NMOS)			
C8279	Intel C	5.6-40-142	D
D8279	Intel C	5.6-40-142	D
ID8279	Intel C	5.6-40-142	D
IP8279	Intel C	5.6-40-142	D
M5L8279P	Mitsubishi	5.6-40-142	D
P8279	Intel C	5.6-40-142	D
QD8279	Intel C	5.6-40-142	D
QP8279	Intel C	5.6-40-142	D
TD8279-5	Intel C	5.6-40-142	D
TMP8279P5	Toshiba A	5.6-40-142	D
TP8279	Intel C	5.6-40-142	D
UPD8279C5	NEC C	5.6-40-142	D
8282 〔收发器〕 (CMOS)			
HI8282C	Holt	5.6-40-492	D
HI8282	Holt	5.6-44-147	PLD

8284 [时钟发生器]

D8284A1B	Advncd M	5.6-18-20	D
MD8284A1	Advncd M	5.6-18-19	D
MD8284ADE	Advncd M	5.6-18-20	D
P8284AB	Advncd M	5.6-18-20	D

8284 [时钟发生器] (BIP)

D8284	Advncd M	5.6-18-19	D
D8284AB	Advncd M	5.6-18-20	D
M5L8284AP	Mitsubi E	5.6-18-19	D
MBL8284A	Fujitsu L	5.6-18-19	D
MD8284	Advncd M	5.6-18-19	D
MD8284AB	Advncd M	5.6-18-20	D
P8284A1	Advncd M	5.6-18-19	D
P8284A	Advncd M	5.6-18-20	D
QP8284A	Intel C	5.6-18-19	D
SAB8284B	Siemens A	5.6-18-19	D
UPB8284AD	NEC C	5.6-18-19	D

8284 [时钟发生器] (NMOS)

AM8284ADE	Advncd M	5.6-18-20	D
MD8284A	Advncd M	5.6-18-20	D
MD8284A	Intel C	5.6-18-20	D
MR8284A	Intel C	5.6-28-565	LL

8286 [总线收发器] (BIP)

8286	Advncd M	5.6-20-97	D
D8286	Advncd M	5.6-20-97	D
DS8286D	Mikroelek	5.6-20-97	D
IB8286	Intel C	5.6-20-97	D
IC8286	Intel C	5.6-20-97	D
IL8286R	Lansdale	5.6-20-97	D
P8286	Advncd M	5.6-20-97	D
P8286	Mikroelek	5.6-20-97	D
UPB8286C	NEC C	5.6-20-97	D

8287 [总线收发器] (BIP)

8287	Advncd M	5.6-20-98	D
DS8287D	Mikroelek	5.6-20-98	D
IB8287	Intel C	5.6-20-98	D
IC8287	Intel C	5.6-20-98	D
IL8287R	Lansdale	5.6-20-98	D
P8287	Mikroelek	5.6-20-98	D
P8287	Advncd M	5.6-20-98	D
UPB8287	NEC C	5.6-20-98	D

8288 [总线控制器] (BIP)

D8288	Advncd M	5.6-20-87	D
IB8288	Intel C	5.6-20-87	D

M5L8288	Mitsubishi	5.6-20-87	D
MBL8288CZ	Fujitsu M	5.6-20-87	D
MD8288	Intel C	5.6-20-87	D
P8288	Advncd M	5.6-20-87	D
SAB8288A-P	Siemens A	5.6-20-87	D
8289 [总线控制器] (BIP)			
IB8289	Intel C	5.6-20-88	D
IC8289	Intel C	5.6-20-88	D
IL8289R	Lansdale	5.6-20-88	D
M5L8289P	Mitsubishi	5.6-20-88	D
MBL8289	Fujitsu M	5.6-20-88	D
QC8289	Intel C	5.6-20-88	D
SAB8289	Siemens A	5.6-20-88	D
TP8289	Intel C	5.6-20-88	D
8291 [通用接口总线] (NMOS)			
C8291A	Intel C	5.6-40-143	D
D8291A	Intel C	5.6-40-143	CD
LD8291A	Intel C	5.6-40-143	CD
P8291A	Intel C	5.6-40-143	D
QD8291A	Intel C	5.6-40-143	CD
QP8291A	Intel C	5.6-40-143	PD
8292 [通用接口总线] (NMOS)			
D8292	Intel C	5.6-40-162	D
P8292	Intel C	5.6-40-162	D
QP8292	Intel C	5.6-40-162	PD
8294 [数据加密器件(单元)] (NMOS)			
D8294A	Intel C	5.6-40-163	D
P8294A	Intel C	5.6-40-163	D
8301 [可编程微处理器 /微控制器] (NMOS)			
NCR8301-40PD	NCR M	5.6-40-339	PD
8310 [收发器] (NMOS)			
NCR8310-48PD	NCR M	5.6-48-97	PD
NCR8310-52PL	NCR M	5.6-52-118	PLD
8312 [通信接口] (MOS)			
UM8312	United M	5.6-28-248	D
8320 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SM8320	Sharp C	5.6-64-263	PD
8321 [视频显示控制器] (NMOS)			
UM8321	United M	5.6-28-247	D
8326 [软磁盘控制器] (MOS)			
UM8326	United M	5.6-8-3	D
8329 [软磁盘控制器] (NMOS)			
UM8329	United M	5.6-20-85	D
8344 [通信接口] (CMOS)			

DP8344	Natl S	5.6-84-3	PLD
8344 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8344AH	Intel C	5.6-40-125	D
D8344AH	Intel C	5.6-40-125	D
LP8344AH	Intel C	5.6-40-125	D
N8344AH	Intel C	5.6-44-67	PLD
P8344AH	Intel C	5.6-40-125	D
QL8344AH	Intel C	5.6-40-125	D
QP8344AH	Intel C	5.6-40-125	D
R8344AH	Intel C	5.6-44-67	LL
TD8344AH	Intel C	5.6-40-125	D
TN8344AH	Intel C	5.6-44-281	LD
TP8344AH	Intel C	5.6-40-125	D
8352 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
SAB8352-5	Siemens A	5.6-44-137	PLD
SAB8352-5	Siemens A	5.6-40-477	PLD
8355 [输入 /输出端口] (NMOS)			
C8355	Intel C	5.6-40-145	D
D8355	Intel C	5.6-40-145	D
IB8355	Intel C	5.6-40-145	D
P8355	Intel C	5.6-40-145	D
TMP8355P	Toshiba C	5.6-40-145	D
UPD8355C	NEC C	5.6-40-145	D
8360 [视频显示控制器] (NMOS)			
MPS8360	Commodore	5.6-48-86	D
8362 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SMC8362	S-M S	5.6-80-36	QFP
8365 [微处理器-附加支持 IC] (NMOS)			
8365	Commodore	5.6-48-86	D
8366 [微处理器-附加支持 IC] (NMOS)			
8366	Commodore	5.6-48-86	D
8367 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SMC8367	S-M S	5.6-80-36	QFP
8390 [网络接口] (CMOS)			
DP8390CN	Motorola	5.6-48-133	D
DP8390	Natl S	5.6-48-133	D
DP8390	Natl S	5.6-68-234	LL
DP8390CV	Motorola	5.6-68-234	LL
8391 [网络接口] (TTL)			
DP8391AN	Natl S	5.6-24-272	D
DP8391AV	Natl S	5.6-28-537	PLD
8392 [网络接口]			
DP8392	Natl S	5.6-16-107	D
DP8392CV	Natl S	5.6-28-577	LD

MBL8392AP-G	Fujitsu M	5.6-16-107	PD
MBL8392APD-G	Fujitsu M	5.6-28-577	PL
NE8392AA	Philips S	5.6-28-577	PLD
NE8392AN	Philips S	5.6-16-107	PD
8392 [收发器] (CMOS)			
DP8392	Natl S	5.6-16-92	D
8394 [微控制器 /微机, 16 位] (NMOS)			
C8394	Intel C	5.6-48-17	D
D8394	Intel C	5.6-48-17	D
LC8394-90	Intel C	5.6-48-17	D
P8394	Intel C	5.6-48-17	D
QC8394-90	Intel C	5.6-48-17	D
TC8394-90	Intel C	5.6-48-17	D
8395 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
C8395BH	Intel C	5.6-48-17	D
P8395BH	Intel C	5.6-48-17	D
QC8395BH	Intel C	5.6-48-17	D
QP8395BH	Intel C	5.6-48-17	D
TC8395BH	Intel C	5.6-48-17	D
TP8395BH	Intel C	5.6-48-17	D
8395 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
LP8395BH	Intel C	5.6-48-23	D
8396 [微控制器 /微机, 16 位] (NMOS)			
A8396	Intel C	5.6-68-36	PGA
N8396BH	Intel C	5.6-68-36	PLD
P8396D6	Intel C	5.6-68-91	SOQ
QA8396BH	Intel C	5.6-68-36	PGA
QN8396BH	Intel C	5.6-68-36	PLD
8396 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
LA8396BH	Intel C	5.6-68-327	PGA
LN8396BH	Intel C	5.6-68-70	LD
8397 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (MOS)			
P8397BH	Intel C	5.6-48-17	PD
U8397BH	Intel C	5.6-64-233	D
8397 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
A8397	Intel C	5.6-68-36	PGA
MG8397BH	Intel C	5.6-68-315	PGA
N8397BH	Intel C	5.6-68-36	PLD
8397 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
LA8397BH	Intel C	5.6-68-327	PGA
LN8397BH	Intel C	5.6-68-70	LD
N8397JF	Intel C	5.6-68-70	LD
TN8397	Intel C	5.6-68-70	LD
8398 [软磁盘控制器] (MOS)			

UM8398	Unicorn M	5.6-48-128	D
8398	〔微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器〕 (NMOS)		
LP8398	Intel C	5.6-48-177	D
P8398	Intel C	5.6-48-177	D
08400	〔微处理器, 8 位〕 (NMOS)		
Z08400	Zilog I	5.6-40-243	CD
Z08400	Zilog I	5.6-44-239	PLD
8400	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (TTL)		
DP8400	Natl S	5.6-48-25	D
DP8400V2	Natl S	5.6-68-44	PLD
8400	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
SCN8400	Philips S	5.6-28-545	D
8400	〔微处理器, 8 位〕 (NMOS)		
Z8400	SGS-T	5.6-40-243	D
Z8400	SGS-T	5.6-44-239	LL
Z8400	Zilog I	5.6-40-243	D
Z8400	Zilog I	5.6-44-43	LL
8401	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
MAB8401B	Philips C	5.6-28-436	D
MAB8401WP	Philips C	5.6-68-73	PLD
SCN8401A6N28	Philips S	5.6-28-545	D
SCN8401AC6N28	Philips S	5.6-28-334	D
SCN8401	Philips S	5.6-28-545	D
8402	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (SCH)		
DP8402AD	Natl S	5.6-52-8	D
DP8402AV	Natl S	5.6-68-45	PLD
8403	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (SCH)		
DP8403D	Natl S	5.6-52-8	D
8404	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (SCH)		
DP8404D	Natl S	5.6-48-26	D
8405	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (SCH)		
DP8405D	Natl S	5.6-48-26	D
8406	〔查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式〕		
DP8406	Natl S	5.6-52-54	D
DP8406V	Natl S	5.6-68-45	PLD
8408	〔存储器支持 IC〕 (SCH)		
DP8408A	Natl S	5.6-48-163	D
08410	〔直接存储器存取控制器〕 (NMOS)		
Z08410-04	Zilog I	5.6-40-245	CD
Z08410-04VSC	Zilog I	5.6-44-308	PLD
8410	〔直接存储器存取控制器〕 (NMOS)		
Z8410	SGS-T	5.6-40-245	D
Z8410	SGS-T	5.6-44-244	LL
8411	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		

MAB8411	Philips C	5.6-28-334	D,S
MAF8411P	Philips S	5.6-28-334	D
8417 [存储器支持 IC] (SCH)			
DP8417	Natl S	5.6-48-29	D
DP8417V	Natl S	5.6-68-46	PLD
8418 [存储器支持 IC] (SCH)			
DP8418	Natl S	5.6-48-112	D
DP8418V	Natl S	5.6-68-309	PLD
8419 [直接存储器存取控制器] (SCH)			
DP8419D80	Natl S	5.6-48-29	D
8419 [存储器支持 IC] (SCH)			
DP8419	Natl S	5.6-48-29	D
DP8419V	Natl S	5.6-68-46	PLD
DP8419XD	Natl S	5.6-52-9	D
08420 [输入 / 输出控制器] (NMOS)			
Z08420	Zilog I	5.6-40-244	D
Z08420	Zilog I	5.6-44-44	PLD
8420 [输入 / 输出控制器] (NMOS)			
Z8420	SGS-T	5.6-40-244	D
Z8420	SGS-T	5.6-44-244	LL
Z8420	Zilog I	5.6-44-44	LL
8421 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MAB8421	Philips C	5.6-28-334	D,S
MAF8421P	Philips S	5.6-28-334	D
SCN8421A6A28	Philips S	5.6-28-545	PLD
SCN8421AA6A28	Philips S	5.6-28-334	PLD
SCN8421	Philips S	5.6-28-545	PLD,D
8422 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MAB8422	Philips S	5.6-20-116	D
MAF8422	Philips C	5.6-20-116	D
8427 [视频显示控制器] (NMOS)			
DP8427	Natl S	5.6-40-277	D
DP8427V	Natl S	5.6-44-95	F
8428 [存储器支持 IC] (SCH)			
DP8428D	Natl S	5.6-52-10	D
DP8428V	Natl S	5.6-68-48	PLD
8429 [存储器支持 IC] (SCH)			
DP8429D	Natl S	5.6-52-11	D
DP8429V	Natl S	5.6-68-49	PLD
08430 [定时器] (NMOS)			
Z08430	Zilog I	5.6-28-297	CD
Z08430	Zilog I	5.6-44-45	PLD
8430 [定时器] (NMOS)			
Z8430	SGS-T	5.6-28-297	D

Z8430C1	SGS-T	5.6-44-245	LL
Z8430CM	Zilog I	5.6-28-297	D
Z8430	Zilog I	5.6-44-45	LL
08440	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
Z08440	Zilog I	5.6-40-246	CD
8440	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
Z8440	SGS-T	5.6-40-246	D
Z8440	Zilog I	5.6-40-246	D
08441	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
Z08441	Zilog I	5.6-40-247	CD
8441	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
Z8441	SGS-T	5.6-40-247	D
Z8441	Zilog I	5.6-40-247	D
8441	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
MAB8441	Philips S	5.6-28-334	D,S
MAF8441P	Philips C	5.6-28-334	D
SCN8441	Philips S	5.6-28-545	PLD,D
SCN8441A	Philips S	5.6-28-334	PLD,D
08442	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
Z08442	Zilog I	5.6-40-246	CD
8442	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
Z8442	SGS-T	5.6-40-246	D
Z8442	Zilog I	5.6-40-246	D
8442	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
MAB8442	Philips S	5.6-20-116	D
MAF8442P	Philips C	5.6-20-116	D
08444	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
Z08444	Zilog I	5.6-44-117	PLD
8444	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
Z8444	SGS-T	5.6-44-246	LL
Z8444	Zilog I	5.6-44-246	LL
8449	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
Z8449	SGS-T	5.6-40-312	D
8461	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
MAB8461	Philips S	5.6-28-334	D,S
MAF8461P	Philips S	5.6-28-334	D
SCN8461	Philips S	5.6-28-545	PLD,D
8466	〔硬磁盘控制器〕 (CMOS)		
DP8466	Natl S	5.6-48-30	D
DP8466	Natl S	5.6-68-50	PLD
08470	〔收发器〕 (NMOS)		
Z08470	Zilog I	5.6-40-298	D
8470	〔软磁盘控制器〕 (CMOS)		
DP8470	Natl S	5.6-24-156	D

DP8470V	Natl S	5.6-28-261	PLD
8470 [收发器] (NMOS)			
Z8470	Zilog I	5.6-40-298	D
Z8470	SGS-T	5.6-40-298	D
8472 [软磁盘控制器] (CMOS)			
DP8472	Natl S	5.6-40-154	D
8473 [软磁盘控制器] (CMOS)			
DP8473N	Natl S	5.6-48-162	D
DP8473V	Natl S	5.6-52-99	PLD
8474 [软磁盘控制器] (CMOS)			
DP8474V	Natl S	5.6-44-173	PLD
8474 [收发器] (NMOS)			
Z8474	SGS-T	5.6-44-246	PLD
8475 [通信接口] (CMOS)			
DP8475V	Natl S	5.6-44-5	PLD
8477 [软磁盘控制器] (CMOS)			
PC8477BV	Natl S	5.6-68-425	PLD
PC8477BVF	Natl S	5.6-60-38	PQ
8489 [声音发生器] (NMOS)			
NCR8489	NCR M	5.6-16-68	D
8490 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
DP8490N	Natl S	5.6-40-685	D
DP8490V	Natl S	5.6-44-260	PLD
8496 [硬磁盘控制器] (CMOS)			
DP8496-VF	Natl S	5.6-100-62	PQ
8497 [硬磁盘控制器] (CMOS)			
DP8497-VF	Natl S	5.6-100-63	PQ
8500 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
DP8500V	Natl S	5.6-68-135	PLD
8502 [通用异步收发器和通用同步异步收发器]			
COM8502	Std M	5.6-40-776	SBD
8507 [优先中断控制器] (BIP)			
MC8507L	Rochester	5.6-24-170	D
8510 [视频显示控制器] (CMOS)			
DP8510V	Natl S	5.6-44-30	PLD
8511 [视频显示控制器] (CMOS)			
DP8511V	Natl S	5.6-44-4	PLD
8512 [时钟发生器]			
DP8512V	Natl S	5.6-44-31	PLD
8513 [时钟发生器] (MOS)			
DP8513V	Natl S	5.6-44-175	LL
08516 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
Z08516	Zilog I	5.6-68-342	PLD
Z08516	Zilog I	5.6-48-143	CD

8516 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
Z8516	Zilog I	5.6-48-143	D
8520 [存储器支持 IC] (CMOS)			
DP8520AV	Natl S	5.6-68-3	PLD
8521 [存储器支持 IC] (CMOS)			
DP8521AV	Natl S	5.6-68-3	PLD
8522 [存储器支持 IC] (CMOS)			
DP8522AV20	Natl S	5.6-84-1	PLD
08530 [通信接口] (NMOS)			
Z08530-CM	Zilog I	5.6-40-159	CD
Z08530-04LMB	Zilog I	5.6-44-228	LL
Z08530	Zilog I	5.6-40-569	D
8530 [时钟发生器] (BIP)			
DP8530V	Natl S	5.6-28-1	PLD
8530 [通信接口] (NMOS)			
AM8530	Advncd M	5.6-40-426	D
AM8530	Advncd M	5.6-44-294	PLD
LH8530	Sharp C	5.6-40-8	D
LH8530	Sharp C	5.6-44-335	PLD
VL8530	VLSI T	5.6-40-8	D
VL8530	VLSI T	5.6-44-118	PLD
Z8530	Advncd M	5.6-40-569	D
Z8530	Advncd M	5.6-44-118	PLD
Z8530	SGS-T	5.6-40-569	D
Z8530A	SGS-T	5.6-44-118	LD
Z8530	Zilog I	5.6-40-569	D
8531 [时钟发生器] (TTL)			
DP8531V	Natl S	5.6-28-535	LD
8531 [通信接口] (MOS)			
Z8531DI	Advncd M	5.6-40-570	D
8531 [通信接口] (NMOS)			
Z8531	SGS-T	5.6-40-666	D
Z8531	SGS-T	5.6-44-237	LD
8532 [时钟发生器] (TTL)			
DP8532V	Natl S	5.6-28-536	LD
08536 [输入 / 输出端口] (NMOS)			
Z08536	Zilog I	5.6-40-709	CD
Z08536	Zilog I	5.6-44-296	LD
8536 [定时器] (NMOS)			
LH8536	Sharp C	5.6-40-258	D
Z8536	SGS-T	5.6-40-258	D
Z8536	SGS-T	5.6-44-119	LD
Z8536	Zilog I	5.6-40-258	D
Z8536ADC	Advncd M	5.6-40-258	D

Z8536	Zilog I	5.6-44-119	LL
08538 [输入 /输出端口] (MOS)			
Z08538-06PSC	Zilog I	5.6-40-571	D
Z08538-06VSC	Zilog I	5.6-44-298	PLD
08538 [输入 /输出端口] (NMOS)			
Z08538-06	Zilog I	5.6-40-571	CD
Z08538-06LM	Zilog I	5.6-44-298	LD
8538 [输入 /输出端口] (NMOS)			
Z8538-06DSE	Zilog I	5.6-40-571	D
Z8538D2	SGS-T	5.6-40-571	D
08560 [存储器支持 IC] (NMOS)			
Z08560-00PSC	Zilog I	5.6-28-298	D
8560 [存储器支持 IC] (NMOS)			
Z8560	Zilog I	5.6-28-298	D
8563 [视频显示控制器]			
8563	Commodore	5.6-48-87	D
8570 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
DP8570A	Natl S	5.6-28-555	D, LD
8571 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
DP8571A	Natl S	5.6-24-276	D
8571 [通信接口] (NMOS)			
LH8571	Sharp C	5.6-40-6	D
8572 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
DP8572A	Natl S	5.6-24-276	D, LD
8572 [通信接口] (NMOS)			
LH8572	Sharp C	5.6-40-7	D
8573 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
DP8573A	Natl S	5.6-24-276	D
PCF8573	Philips S	5.6-16-69	D, S
8573 [通用接口总线] (NMOS)			
LH8573	Sharp C	5.6-40-5	D
8574 [通信接口] (CMOS)			
PCF8574	Philips S	5.6-16-70	D, S
8574 [输入 /输出端口] (CMOS)			
PCF8574	Philips S	5.6-16-70	D, S
8575 [外围多功能] (NMOS)			
LH8575	Sharp C	5.6-40-3	D
08581 [时钟发生器] (NMOS)			
Z08581	Zilog I	5.6-18-29	CD
8581 [时钟发生器] (NMOS)			
Z8581	Zilog I	5.6-18-29	D
8583 [RAM 输入 /输出定时器] (CMOS)			
PCF8583	Philips S	5.6-8-11	D, S
8590 [通用控制器] (NMOS)			

LH8590	Sharp C	5.6-40-257	D
Z8590	Zilog I	5.6-40-257	D
Z8590D2	SGS-T	5.6-40-257	D
8591	〔通用控制器〕 (NMOS)		
LH8591	Sharp C	5.6-64-1	D
8592	〔通用控制器〕 (NMOS)		
LH8592	Sharp C	5.6-64-2	D
8593	〔通用控制器〕 (NMOS)		
LH8593	Sharp C	5.6-40-257	D
8594	〔通用控制器〕 (NMOS)		
LH8594	Sharp C	5.6-40-257	D
08600	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z08600	Zilog I	5.6-28-476	D
08601	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z08601	Zilog I	5.6-40-250	D
Z08601	Zilog I	5.6-44-155	PLD
8601	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z8601	Zilog I	5.6-40-250	D
Z8601	SGS-T	5.6-40-250	D
08602	〔键盘接口控制器〕 (NMOS)		
Z08602-04PSC	Zilog I	5.6-40-711	D
8602	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z8602Q	SGS-T	5.6-64-35	QUIP
08603	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z08603	Zilog I	5.6-40-518	D, LL
Z08603	Zilog I	5.6-44-155	PLD
8603	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z8603R1	SGS-T	5.6-40-250	D
08604	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z08604-08PSC	Zilog I	5.6-18-40	D
08611	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z08611	Zilog I	5.6-40-518	D
Z08611	Zilog I	5.6-44-155	PLD
8611	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z8611	Zilog I	5.6-40-518	D
Z8611	SGS-T	5.6-40-518	D
08612	〔微处理器-扩展 CPU 机载 / 外置代码 IC, 8 位〕 (NMOS)		
Z08612	Zilog I	5.6-64-9	D, LD
8612	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z8612	Zilog I	5.6-64-143	D
Z8612Q	SGS-T	5.6-64-143	QUIP
08613	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (NMOS)		
Z08613	Zilog I	5.6-40-518	D
Z08613	Zilog I	5.6-44-155	PLD

8614	〔显示(非视频)控制器〕(MOS)		
MN8614	Panasonic	5.6-40-597	D
MN8614	Matsushita	5.6-40-597	D
8614	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(NMOS)		
Z8614-04PSC	Zilog I	5.6-40-746	PD
8620	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(CMOS)		
COP8620C-XXX	Natl S	5.6-28-245	PD,S
8622	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(CMOS)		
COP8622C	Natl S	5.6-20-95	PD,S
8640	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(CMOS)		
COP8640C	Natl S	5.6-28-245	PD,S
8641	〔通用控制器〕(MOS)		
C8641A	Intel C	5.6-40-124	D
P8641A	Intel C	5.6-40-124	D
8642	〔通用控制器〕(MOS)		
C8642	Intel C	5.6-40-124	D
D8642	Intel C	5.6-40-124	D
P8642	Intel C	5.6-40-124	D
8642	〔通用控制器〕(NMOS)		
8642	Intel C	5.6-40-124	D
8642	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(CMOS)		
COP8642C	Natl S	5.6-20-95	PD,S
8649	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(NMOS)		
MBL8649	Fujitsu L	5.6-40-112	D
8661	〔收发器〕(NMOS)		
LH8661	Sharp C	5.6-40-4	D
08671	〔可编程微处理器 / 微控制器〕(NMOS)		
Z08671-08PECR	Zilog I	5.6-40-518	D
08681	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(NMOS)		
Z08681	Zilog I	5.6-40-518	D
Z08681-VEC	Zilog I	5.6-44-302	PLD
Z08681-VSC	Zilog I	5.6-44-120	PLD
08682	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(NMOS)		
Z08682-08P	Zilog I	5.6-40-518	D
Z08682-08V	Zilog I	5.6-44-302	PLD
08691	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(NMOS)		
Z08691	Zilog I	5.6-40-608	D
Z08691	Zilog I	5.6-44-178	PLD
8701	〔时钟发生器〕(NMOS)		
MCS8701	Commodore	5.6-16-3	D
MPS8701	Commodore	5.6-16-3	D
8720	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(CMOS)		
COP8720C	Natl S	5.6-28-245	D,S
8721	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(CMOS)		

COP8721CN	Natl S	5.6-24-146	D
8722 [存储器支持 IC] (NMOS)			
MPS8722	Commodore	5.6-48-4	D
8722 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP8722CN	Natl S	5.6-20-95	D
8741 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
D8741A	Intel C	5.6-40-124	D
LD8741A	Intel C	5.6-40-124	D
N8741AH	Intel C	5.6-44-73	PLD
P8741A	Intel C	5.6-40-124	D
QD8741A	Intel C	5.6-40-124	D
QN8741AH	Intel C	5.6-44-66	PLD
QP8741AH	Intel C	5.6-40-124	D
UPD8741AD	NEC C	5.6-40-124	D
8742 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8742	Intel C	5.6-40-124	D
D8742	Intel C	5.6-40-124	D
MBL8742C	Fujitsu M	5.6-40-124	D
N8742AH	Intel C	5.6-44-74	PLD
P8742	Intel C	5.6-40-124	D
QD8742	Intel C	5.6-40-124	D
QN8742AH	Intel C	5.6-44-74	PLD
QP8742AH	Intel C	5.6-40-124	D
8744 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8744	Intel C	5.6-40-125	D
D8744	Intel C	5.6-40-125	D
MC8744H	Intel C	5.6-40-704	D
MD8744H	Intel C	5.6-40-125	D
P8744	Intel C	5.6-40-125	D
QL8744	Intel C	5.6-40-125	D
QP8744	Intel C	5.6-40-125	D
8747 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
QL8747H	Intel C	5.6-40-112	D
QP8747H	Intel C	5.6-40-112	D
R8747H	Intel C	5.6-44-57	LL
TD8747H	Intel C	5.6-40-112	D
TP8747H	Intel C	5.6-40-112	D
8748 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8748H	Intel C	5.6-40-112	D
D8748H	Intel C	5.6-40-112	D
LD8748H	Intel C	5.6-40-112	D
MD8748H	Intel C	5.6-40-112	D
P8748H	Intel C	5.6-40-112	D
QD8748H	Intel C	5.6-40-112	D

QL8748H	Intel C	5.6-40-122	D
QP8748H	Intel C	5.6-40-122	D
TD8748H	Intel C	5.6-40-112	D
TP8748H	Intel C	5.6-40-112	D
UPD8748	NEC C	5.6-40-112	D
8749 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8749H	Intel C	5.6-40-112	D
D8749H	Intel C	5.6-40-112	D
LD8749H	Intel C	5.6-40-112	D
MBL8749	Fujitsu M	5.6-40-112	D
P8749H	Intel C	5.6-40-112	D
QD8749H	Intel C	5.6-40-112	D
R8749H	Intel C	5.6-44-57	LL
TD8749H	Intel C	5.6-40-112	D
TP8749H	Intel C	5.6-40-112	D
UPD8749H	NEC C	5.6-40-112	D
8751 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
8751H	Advncd M	5.6-40-118	D
8751H	Advncd M	5.6-44-131	LCC
C8751H	Intel C	5.6-40-118	D
C8751H	Advncd M	5.6-40-118	D
D8751	Intel C	5.6-40-118	D
D8751H12	Advncd M	5.6-40-118	D
ID8751H	Advncd M	5.6-40-118	D
IR8751H	Advncd M	5.6-44-57	LL
LC8751H	Intel C	5.6-40-118	D
LC8751H	Intel C	5.6-40-111	D
LD8751H	Intel C	5.6-40-118	D
LP8751BH	Intel C	5.6-40-111	D
MD8751H8	Intel C	5.6-40-118	D
MR8751H8	Intel C	5.6-44-131	LL
N8751BH	Intel C	5.6-44-275	LD
P8751H	Intel C	5.6-40-111	D
P8751H	Intel C	5.6-40-118	D
QC8751H	Intel C	5.6-40-118	D
QD8751H	Intel C	5.6-40-111	D
QL8751H	Intel C	5.6-40-118	D
QP8751H	Intel C	5.6-40-118	D
R8751H12	Intel C	5.6-44-57	LL
R8751H12	Advncd M	5.6-44-57	LL
TC8751H	Intel C	5.6-40-118	D
TD8751H	Intel C	5.6-40-118	D
TN8751BH	Intel C	5.6-44-275	LD
TP8751BH	Intel C	5.6-40-111	D

TP8751H	Intel C	5.6-40-118	D
8752 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
C8752AH	Intel C	5.6-40-118	D
D8752	Intel C	5.6-40-118	D
LD8752BH	Intel C	5.6-40-118	D
N8752BH	Intel C	5.6-44-276	LD
P8752	Intel C	5.6-40-118	D
QL8752AH	Intel C	5.6-40-118	D
QP8752AH	Intel C	5.6-40-118	D
TD8752BH	Intel C	5.6-40-118	D
8753 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
8753H	Advncd M	5.6-40-118	D
8753H	Advncd M	5.6-44-131	LL
D8753H	Advncd M	5.6-40-111	D
ID8753H	Advncd M	5.6-40-111	D
IR8753H	Advncd M	5.6-44-57	LL
R8753H12	Advncd M	5.6-44-57	LL
R8753H	Advncd M	5.6-44-138	LL
8755 [输入 /输出端口] (NMOS)			
C8755A	Intel C	5.6-40-152	D
D8755A	Intel C	5.6-40-152	D
IB8755A	Intel C	5.6-40-152	D
IC8755A	Intel C	5.6-40-152	D
ID8755A	Intel C	5.6-40-152	D
IP8755A	Intel C	5.6-40-152	D
LD8755A	Intel C	5.6-40-152	D
QC8755A	Intel C	5.6-40-152	D
QD8755A	Intel C	5.6-40-152	D
TC8755A	Intel C	5.6-40-152	D
TD8755A	Intel C	5.6-40-152	D
TMP8755AC	Toshiba C	5.6-40-152	D
8764 [数据信号处理器] (CMOS)			
MB8764CR	Fujitsu L	5.6-88-2	PGA
8780 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP8780	Natl S	5.6-44-384	LD
COP8780	Natl S	5.6-40-756	CD
8781 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP8781C	Natl S	5.6-28-622	CD,S
8782 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
COP8782C	Natl S	5.6-20-95	CD,S
8794 [微控制器 /微机, 16 位] (NMOS)			
C8794BH	Intel C	5.6-48-23	D
8795 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
C8795BH	Intel C	5.6-48-17	D

D8795BH	Intel C	5.6-48-17	D
QC8795BH	Intel C	5.6-48-17	D
QD8795BH	Intel C	5.6-48-17	D
8795 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
LC8795BH	Intel C	5.6-48-23	D
8796 [微控制器 /微机, 16 位] (NMOS)			
A8796BH	Intel C	5.6-68-36	PGA
R8796BH	Intel C	5.6-68-36	LL
8797 [微控制器 /微机, 16 位] (NMOS)			
R8797BH	Intel C	5.6-68-36	LL
8797 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
A8797BH	Intel C	5.6-68-36	PGA
MG8797BH	Intel C	5.6-68-315	PGA
MQ8797BH	Intel C	5.6-68-316	QFP
N8797BH	Intel C	5.6-68-36	PLD
QA8797BH	Intel C	5.6-68-36	PGA
QN8797BH	Intel C	5.6-68-36	PLD
8797 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
LA8797BH	Intel C	5.6-68-327	PGA
LR8797BH	Intel C	5.6-68-70	LL
N8797JF	Intel C	5.6-68-70	LD
TN8797	Intel C	5.6-68-70	LD
U8797	Intel C	5.6-64-233	D
8798 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
C8798	Intel C	5.6-48-177	D
LC8798	Intel C	5.6-48-177	D
P8798	Intel C	5.6-48-177	D
08800 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
Z08800-20PSC	Zilog I	5.6-48-131	D
Z08800-20VSC	Zilog I	5.6-68-343	PLD
8800 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
Z8800-20PSC	Zilog I	5.6-48-131	D
Z8800-20VSC	Zilog I	5.6-68-231	PLD
08801 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
Z08801-20VSC	Zilog I	5.6-44-303	PLD
08820 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
Z08820-20PSC	Zilog I	5.6-48-131	D
Z08820-20VSC	Zilog I	5.6-68-345	PLD
8820 [微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
Z8820-20PSC	Zilog I	5.6-48-131	D
Z8820-20VSC	Zilog I	5.6-68-231	PLD
8841 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
MB8841H	Fujitsu M	5.6-42-46	D
8842 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			

MB8842	Fujitsu L	5.6-28-301	D
8843 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
MB8843	Fujitsu M	5.6-42-46	D
8844 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
MB8844	Fujitsu M	5.6-28-301	D
8845 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
MB8845HM	Fujitsu M	5.6-48-44	QFP
8846 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
MB8846M	Fujitsu M	5.6-48-45	QFP
8847 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
MB8847M	Fujitsu L	5.6-48-44	QFP
8848 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
MB8848M	Fujitsu M	5.6-48-45	QFP
8850 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB8850U	Fujitsu L	5.6-42-46	D
8850 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 4 位] (NMOS)			
MB8850	Fujitsu M	5.6-42-46	D
8851 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB8851	Fujitsu M	5.6-42-46	PD
MB8851	Fujitsu L	5.6-48-44	QFP
8852 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB8852	Fujitsu M	5.6-28-584	PD
8854 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB8854	Fujitsu L	5.6-28-301	D
MB8854A	Fujitsu M	5.6-28-584	PD
8855 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB8855	Fujitsu L	5.6-48-136	F
MB8855AM	Fujitsu M	5.6-48-191	QFP
8855 [微处理器, 4 位] (CMOS)			
MB8855HC	Fujitsu M	5.6-42-46	D
8856 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB8856	Fujitsu M	5.6-48-192	QFP
MB8856M	Fujitsu L	5.6-48-45	QFP
8858 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB8858AM	Fujitsu M	5.6-48-192	QFP
MB8858M	Fujitsu L	5.6-48-45	QFP
8866 [软磁盘控制器] (NMOS)			
MB8866	Fujitsu M	5.6-40-176	D
8867 [时钟发生器] (TTL)			
MB8867	Fujitsu M	5.6-24-167	D
8868 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (NMOS)			
MB8868A	Fujitsu M	5.6-40-265	D
8876 [软磁盘控制器] (NMOS)			
MB8876	Fujitsu M	5.6-40-176	D

MB8876A	Fujitsu M	5.6-40-266	D
8877 [软磁盘控制器] (NMOS)			
MB8877	Fujitsu M	5.6-40-177	D
MB8877A	Fujitsu M	5.6-40-267	D
8900 [视频显示控制器] (NMOS)			
AY3-8900	General Inst	5.6-40-54	D
8910 [声音发生器] (MOS)			
AY3-8910A	General Inst	5.6-40-476	D
8912 [声音发生器] (MOS)			
AY3-8912A	General Inst	5.6-28-410	D
8913 [声音发生器] (MOS)			
AY3-8913	General Inst	5.6-24-223	D
8920 [总线控制器] (CMOS)			
MT8920	Mitel S	5.6-28-313	D
8930 [声音发生器] (MOS)			
AY8930	General Inst	5.6-40-476	D
8930 [声音发生器] (NMOS)			
AY8930 /P	Microchip	5.6-40-657	D
8952 [网络接口] (CMOS)			
MT8952B	Mitel S	5.6-28-314	D, LD
9004 [收发器] (NMOS)			
COM9004	Std M	5.6-40-85	D
9006 [通信接口] (MOS)			
CRT9006	Std M	5.6-24-148	SBD
9007 [视频显示控制器] (MOS)			
CRT9007	Std M	5.6-40-99	D
UM9007	United M	5.6-40-99	D
9010 [总线控制器] (CMOS)			
AT9010	PLX T	5.6-128-13	PQ
EISA9010BV	PLX T	5.6-128-14	PQ
MC9010	PLX T	5.6-128-17	PQ
9020 [总线控制器] (CMOS)			
AT9020	PLX T	5.6-128-15	PQ
EISA9020BV	PLX T	5.6-128-16	PQ
MC9020	PLX T	5.6-128-18	PQ
9021 [视频显示控制器] (NMOS)			
CRT9021	Std M	5.6-28-658	SBD
9026 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
ST9026B	SGS-T	5.6-48-184	PD
9026 [网络接口] (MOS)			
COM9026	Std M	5.6-40-579	D
9027 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
ST9027B	SGS-T	5.6-40-717	PD
9028 [视频显示控制器] (NMOS)			

CRT9028	Std M	5.6-40-100	SBD
9028 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
ST9028C	SGS-T	5.6-44-320	PLD
9030 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST9030C	SGS-T	5.6-68-367	PLD
9031 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST9031B	SGS-T	5.6-48-186	PD
9032 [网络接口]			
COM9032	Std M	5.6-16-56	D
9036 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST9036C	SGS-T	5.6-68-367	PLD
ST9036Q	SGS-T	5.6-80-77	QFP
9040 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST9040C	SGS-T	5.6-68-367	PLD
9041 [视频显示控制器] (NMOS)			
CRT9041	Std M	5.6-40-101	SBD
9053 [视频显示控制器] (NMOS)			
CRT9053	Std M	5.6-40-100	D
9054 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
ST9054C	SGS-T	5.6-84-138	PLD
9057 [时钟发生器] (MOS)			
SAA9057	Philips C	5.6-20-144	D
9058 [收发器]			
HYC9058	Std M	5.6-20-114	SIP
9058 [收发器] (CMOS)			
HYC9058	Std M	5.6-20-114	SIP
9064 [收发器]			
COM9064P	Std M	5.6-40-86	D
9064 [收发器] (NMOS)			
COM9064	Std M	5.6-40-86	SBD
COM9064LJP	Std M	5.6-44-25	PLD
9068 [网络接口]			
HYC9068	Std M	5.6-20-115	SIP
9078 [收发器]			
HYC9078	Std M	5.6-20-114	SIP
9088 [网络接口]			
HYC9088	Std M	5.6-20-193	SIP
9095 [存储器支持 IC] (CMOS)			
SDA9095	Siemens A	5.6-44-410	PL
9128 [视频显示控制器] (NMOS)			
CRT9128	Std M	5.6-40-18	SBD
9153 [视频显示控制器] (NMOS)			
CRT9153	Std M	5.6-40-18	D
9170 [输入 /输出控制器] (CMOS)			

RT9170	Rockwell	5.6-40-724	CD
RT9170JC	Rockwell	5.6-44-339	LCC
9201 [软磁盘控制器] (BIP)			
UPB9201C	NEC C	5.6-40-408	D
9201 [软磁盘控制器] (MOS)			
UPD9201C	Intel C	5.6-40-408	D
9203 [存储器支持 IC] (BIP)			
UPB9203C	NEC C JA	5.6-40-453	D
9204 [视频显示控制器] (BIP)			
UPB9204C	NEC C JA	5.6-48-92	D
9212 [存储器支持 IC] (MOS)			
CRT9212	Std M	5.6-28-659	SBD,CD
9216 [软磁盘控制器] (CMOS)			
FDC9216	Std M	5.6-8-3	D
9216 [软磁盘控制器] (MOS)			
WD9216	Western D	5.6-8-3	D
9224 [硬磁盘控制器]			
HDC9224	Std M	5.6-40-583	D
9224 [硬磁盘控制器] (NMOS)			
HDC9224	Std M	5.6-40-583	CD
HDC9224LJP	Std M	5.6-44-425	PLD
9225 [硬磁盘控制器] (CMOS)			
HDC9225	Std M	5.6-48-33	D
9228 [软磁盘控制器] (CMOS)			
UM9228-1	United M	5.6-20-128	D
9229 [软磁盘控制器] (NMOS)			
AY9229	General Inst	5.6-20-85	D
FDC9229	Std M	5.6-20-85	D
FDC9229	Std M	5.6-28-660	PLD
9234 [硬磁盘控制器] (NMOS)			
HDC9234LJP	Std M	5.6-44-191	PLD
HDC9234P	Std M	5.6-40-583	D
9238 [软磁盘控制器] (CMOS)			
FDC9238	Std M	5.6-14-9	D
9239 [软磁盘控制器] (CMOS)			
FDC9239	Std M	5.6-20-85	D
9266 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FDC9266	Std M	5.6-40-180	SBD
FDC9266LJP	Std M	5.6-44-424	PLD
9267 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FDC9267	Std M	5.6-40-181	D
9268 [软磁盘控制器] (NMOS)			
FDC9268	Std M	5.6-40-180	D
FDC9268LJP	Std M	5.6-44-37	PLD

9300	〔语言发生器〕 (CMOS)			
SVM9300F	S-M S	5.6-44-100	SOQ	
9305	〔存储器支持 IC〕 (CMOS)			
UPD9305R	NEC C JA	5.6-132-8	PGA	
9306	〔通信接口〕 (CMOS)			
UPD9306	NEC C	5.6-28-374	D	
9310	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
ETC9310N	SGS-T	5.6-24-277	D	
9310	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
ETL9310N	SGS-T	5.6-24-277	D	
9311	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
ETC9311N	SGS-T	5.6-20-92	D	
9311	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
ETL9311N	SGS-T	5.6-20-92	D	
9313	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
ETL9313N	SGS-T	5.6-20-92	D	
9318	〔时钟发生器〕 (MOS)			
UPD9318GB	NEC C	5.6-44-289	QFP	
9320	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
ETC9320N	SGS-T	5.6-28-244	D	
9320	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
ET9320N	SGS-T	5.6-28-244	D	
ETL9320N	SGS-T	5.6-28-244	D	
9321	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
ETC9321N	SGS-T	5.6-24-277	D	
9321	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
ET9321N	SGS-T	5.6-24-280	D	
ETL9321N	SGS-T	5.6-24-277	D	
9322	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
ETC9322N	SGS-T	5.6-20-91	D	
9322	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
ET9322N	SGS-T	5.6-20-91	D	
ETL9322N	SGS-T	5.6-24-277	D	
9344	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
ETC9344N	SGS-T	5.6-28-244	D	
9344	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
ETL9344N	SGS-T	5.6-28-244	D	
9345	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
ETC9345N	SGS-T	5.6-24-277	D	
9345	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			
ETL9345N	SGS-T	5.6-24-277	D	
9410	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
ETC9410N	SGS-T	5.6-24-277	D	
9410	〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (NMOS)			

ETL9410N	SGS-T	5.6-24-277	D
9411 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
ETC9411N	SGS-T	5.6-20-92	D
9411 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
ETL9411N	SGS-T	5.6-20-92	D
9413 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
ETL9413N	SGS-T	5.6-20-92	D
9414 [数据加密器件(单元)]			
F9414	Nat I S	5.6-40-203	D
9420 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
ETC9420N	SGS-T	5.6-28-244	D
9420 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
ET9420N	SGS-T	5.6-28-244	D
ETL9420N	SGS-T	5.6-28-244	D
9421 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
ETC9421N	SGS-T	5.6-24-277	D
9421 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
ET9421N	SGS-T	5.6-24-280	D
ETL9421N	SGS-T	5.6-24-277	D
9422 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
ETC9422N	SGS-T	5.6-20-91	D
9422 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
ET9422N	SGS-T	5.6-20-91	D
ETL9422N	SGS-T	5.6-24-277	D
9444 [存储器支持 IC] (IIL)			
F9444	Nat I S	5.6-64-15	D
9444 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
ETC9444N	SGS-T	5.6-28-244	D
9444 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
ETL9444N	SGS-T	5.6-28-244	D
9445 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
ETC9445N	SGS-T	5.6-24-277	D
9445 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
ETL9445N	SGS-T	5.6-24-277	D
9445 [微处理器, 16 位] (IIL)			
F9445	Nat I S	5.6-40-204	D
9446 [存储器支持 IC] (IIL)			
F9446	Nat I S	5.6-64-16	D
9447 [输入 /输出控制器] (IIL)			
F9447	Nat I S	5.6-64-17	D
9448 [输入 /输出端口] (IIL)			
F9448	Nat I S	5.6-64-18	D
9449 [输入 /输出控制器] (IIL)			
F9449D	Nat I S	5.6-64-232	D

9450	〔微处理器, 16 位〕 (IIL)			
F9450	Natl S	5.6-64-19	D,S	
9470	〔网络接口〕 (NMOS)			
F9470D	Natl S	5.6-40-205	D	
9511	〔运算处理器〕 (NMOS)			
AM9511A	Advncd M	5.6-24-128	D	
9513	〔定时器〕 (MOS)			
AM9513A	Advncd M	5.6-40-12	D	
AM9513A	Advncd M	5.6-44-12	D,LD	
AM9513ADI	Advncd M	5.6-40-41	D	
AM9513AL	Advncd M	5.6-40-41	LL	
AM9513API	Advncd M	5.6-40-41	D	
9516	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)			
Z9516	Zilog I	5.6-48-143	D	
9516	〔直接存储器存取控制器〕 (MOS)			
AM9516A	Advncd M	5.6-48-12	D,LL	
AM9516A	Advncd M	5.6-68-140	PLD	
9517	〔直接存储器存取控制器〕 (MOS)			
AM9517A	Advncd M	5.6-40-52	D	
9517	〔直接存储器存取控制器〕 (NMOS)			
AM9517A	Advncd M	5.6-40-52	D	
AM9517A	Advncd M	5.6-44-129	PLD	
09518	〔数据加密器件(单元)〕 (NMOS)			
Z09518-03PSC	Zilog I	5.6-40-40	D	
9518	〔数据加密器件(单元)〕			
AM9518	Advncd M	5.6-40-40	D,PLD,LL	
9518	〔数据加密器件(单元)〕 (MOS)			
AM9518DC	Advncd M	5.6-40-40	D	
9519	〔优先中断控制器〕 (MOS)			
AM9519A	Advncd M	5.6-28-225	D,LL	
AM9519A	Advncd M	5.6-44-13	PLD,LL	
AM9519A /BUA	Advncd M	5.6-44-13	LL	
9520	〔查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (MOS)			
AM9520	Advncd M	5.6-40-39	D,LL	
9520	〔流水线寄存器〕 (CMOS)			
HSP9520C	Harris S	5.6-24-116	PD,S	
ISP9520CPX	Harris S	5.6-24-116	PD	
9521	〔查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式〕 (MOS)			
AM9521	Advncd M	5.6-40-39	D,LL	
9521	〔流水线寄存器〕 (CMOS)			
HSP9521C	Harris S	5.6-24-116	PD,S	
ISP9521CPX	Harris S	5.6-24-116	PD	
9551	〔通信接口〕 (MOS)			
AM9551	Advncd M	5.6-28-226	D	

9553	〔收发器〕			
ZN9553	Plessey S	5.6-24-293	CD,LL	
9568	〔数据加密器件(单元)〕 (NMOS)			
AM9568	Advncd M	5.6-40-40	D,LL	
9580	〔硬磁盘控制器〕 (MOS)			
AM9580	Advncd M	5.6-68-27	LL	
AM9580GC	Advncd M	5.6-68-17	PGA	
9590	〔硬磁盘控制器〕 (MOS)			
AM9590-10	Advncd M	5.6-68-1	PLD,LL	
AM9590A15	Advncd M	5.6-68-27	PLD,LL	
9600	〔键盘接口控制器〕 (MOS)			
KR9600	Std M	5.6-40-26	D	
9601	〔键盘接口控制器〕 (MOS)			
KR9601	Std M	5.6-40-26	D	
9602	〔键盘接口控制器〕 (MOS)			
KR9602	Std M	5.6-28-295	D	
9710	〔微处理器-附加支持 IC〕 (NMOS)			
AY3-9710	General Inst	5.6-40-55	D	
9725	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
AY3-9725	General Inst	5.6-40-56	D	
9791	〔软磁盘控制器〕 (NMOS)			
FDC9791	Std M	5.6-40-182	D	
9793	9797(各项均同 9791)			
9909	〔软磁盘控制器〕 (MOS)			
TMS9909	Texas I	5.6-40-604	D	
9914	〔通用接口总线〕 (NMOS)			
TMS9914A	Texas I	5.6-40-542	D	
9914	〔输入 / 输出控制器〕			
SMJ9914A	Texas I	5.6-40-542	D	
SMJ9914AFD	Texas I	5.6-44-316	LL	
WD9914	Western D	5.6-40-542	D	
9918	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
WD9918	Western D	5.6-40-401	D	
9928	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
WD9928	Western D	5.6-40-402	D	
9929	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
WD9929	Western D	5.6-40-402	D	
9930	〔网络接口〕			
SP9930CHG	Plessey S	5.6-28-589	CL	
9938	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
V9938	Yamaha A	5.6-40-401	D	
V9938	Nippon G	5.6-40-401	D	
9958	〔视频显示控制器〕 (NMOS)			
V9958	Yamaha A	5.6-64-164	D	

9970	〔网络接口〕 (ECL)			
SP9970CHG	Plessey S	5.6-28-590	CL	
9990	〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
V9990	Yamaha A	5.6-128-9	QFP	
10486	〔微处理器, 32 位〕 (ECL)			
10486	Intgrtd D	5.6-156-3	PGA	
10803	〔存储器支持 IC〕 (ECL)			
MC10803L	Motorola	5.6-48-47	QUIP	
10900	〔微处理器, 限幅〕 (ECL)			
MC10900R	Motorola	5.6-72-1	PGA	
MC10900Z	Motorola	5.6-68-59	LL	
10902	〔微处理器, 限幅〕 (ECL)			
MC10902R	Motorola	5.6-72-2	PGA	
MC10902Z	Motorola	5.6-68-75	LL	
10904	〔微程序定序控制器〕 (ECL)			
MC10904	Motorola	5.6-68-77	PGA	
10938	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
10938P	Rockwell	5.6-40-428	D	
10939	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
10939P	Rockwell	5.6-40-429	D	
10941	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
10941P	Rockwell	5.6-24-202	D	
10942	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
10942P	Rockwell	5.6-28-380	D	
10943	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
10943P	Rockwell	5.6-28-380	D	
10951	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
10951P	Rockwell	5.6-40-430	D	
10955	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
10955P	Rockwell	5.6-40-431	D	
10957	〔显示(非视频)控制器〕 (MOS)			
10957P	Rockwell	5.6-40-430	D	
11007	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11007C	Sierra S	5.6-28-406	PD,PLD	
11008	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11008C	Sierra S	5.6-28-14	PD,PLD	
11009	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11009CN	Sierra S	5.6-40-457	D	
11010	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11010CN	Sierra S	5.6-40-457	D	
11011	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11011CV	Sierra S	5.6-68-426	PLD	
11017	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11017C	Sierra S	5.6-28-629	PD,PLD	

11019	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11019CN	Sierra S	5.6-48-206	PD	
SC11019CV	Sierra S	5.6-44-387	PLD	
11020	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11020CN	Sierra S	5.6-48-206	PD	
SC11020CV	Sierra S	5.6-44-387	PLD	
11021	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11021CV	Sierra S	5.6-68-427	PLD	
11022	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11022CN	Sierra S	5.6-48-206	PD	
SC11022CV	Sierra S	5.6-68-427	PLD	
11023	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11023CV	Sierra S	5.6-44-387	PLD	
11027	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11027C	Sierra S	5.6-28-630	PD,PLD	
11028	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11028C	Sierra S	5.6-28-14	PD,PLD	
11037	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11037C	Sierra S	5.6-28-629	PD,PLD	
11061	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11061CV	Sierra S	5.6-68-426	PLD	
11074	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11074CN	Sierra S	5.6-48-206	PD	
SC11074CQ	Sierra S	5.6-44-388	QFP	
SC11074CV	Sierra S	5.6-44-387	PLD	
11075	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11075CN	Sierra S	5.6-48-206	PD	
SC11075CQ	Sierra S	5.6-44-388	QFP	
SC11075CV	Sierra S	5.6-44-387	PLD	
11077	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
SC11077CQ	Sierra S	5.6-44-389	PQ	
SC11077CV	Sierra S	5.6-44-390	PLD	
11087 和 11088	(各项均同 11077)			
11091	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11091CQ	Sierra S	5.6-80-109	PQ	
SC11091CV	Sierra S	5.6-68-428	PLD	
11095	〔通信接口〕 (CMOS)			
SC11095CQ	Sierra S	5.6-80-109	PQ	
SC11095CV	Sierra S	5.6-68-428	PLD	
11098	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
SC11098CQ	Sierra S	5.6-44-389	PQ	
SC11098CV	Sierra S	5.6-44-390	PLD	
11328	〔时钟发生器〕 (CMOS)			
SC11328CN	Sierra S	5.6-24-313	PD	

SC11328CV	Sierra S	5.6-28-631	PLD
11410 [时钟发生器] (CMOS)			
SC11410CV	Sierra S	5.6-28-632	PLD
11411 [时钟发生器] (CMOS)			
SC11411CM	Sierra S	5.6-16-133	S
SC11411CN	Sierra S	5.6-20-192	PD
11412 [时钟发生器] (CMOS)			
SC11412C	Sierra S	5.6-16-134	S,D
11420 [时钟发生器] (CMOS)			
SC11420CV	Sierra S	5.6-28-633	PLD
12885 [时钟 / 日历, 实时]			
DS12885	Dallas S	5.6-24-224	D,S
DS12885Q	Dallas S	5.6-28-418	PLD
12887 [时钟 / 日历, 实时]			
DS12887	Dallas S	5.6-24-314	D
DS12887A	Dallas S	5.6-24-226	D
14500 [微处理器, 1 位] (CMOS)			
MC14500B	Motorola	5.6-16-62	D,S
15287 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MN15287	Matsushita	5.6-52-38	D
15514 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
MN15514	Matsushita	5.6-18-30	D
15522 [微控制器 / 微机, 4 位]			
MN15522	Matsushita	5.6-28-386	D
15813 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
MN15813	Matsushita	5.6-28-388	D
15827 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
MN15827	Matsushita	5.6-28-389	D
15837 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MN15837	Matsushita	5.6-44-126	QFP
15845 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
MN15845	Matsushita	5.6-64-105	QFP
16003 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
HPC16003	Natl S	5.6-68-5	LL,LD
HPC16003T	Natl S	5.6-84-109	LD
HPC16003U	Natl S	5.6-68-300	PGA
16004 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
HPC16004E	Natl S	5.6-68-302	LCC
HPC16004	Natl S	5.6-68-226	CLD
HPC16004T	Natl S	5.6-84-110	PLD
HPC16004U	Natl S	5.6-68-302	PGA
16030 [微程序定序控制器] (CMOS)			
HPC16030U17	Natl S	5.6-68-57	PGA
16030 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			

HPC16030	Nat I S	5.6-68-56	LL, LD
16032 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
F16032	Nat I S	5.6-48-31	D
NS16032S	Nat I S	5.6-48-31	D
16040 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
HPC16040R	Nat I S	5.6-68-56	LL
16043 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
HPC16043XXX	Nat I S	5.6-68-5	LL, LD
16064 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
HPC16064XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC, LD
HPC16064XXX /T	Nat I S	5.6-84-110	LD
HPC16064XXX /U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
16081 [微处理器, 限幅] (NMOS)			
F16081	Nat I S	5.6-24-159	D
16082 [存储器支持 IC] (NMOS)			
F16082	Nat I S	5.6-48-32	D
NS16082D	Nat I S	5.6-48-32	D
16083 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
HPC16083XXX /E	Nat I S	5.6-68-5	LL
HPC16083XXX	Nat I S	5.6-68-300	CLD
HPC16083XXX /T	Nat I S	5.6-84-109	LD
HPC16083XXX /U17	Nat I S	5.6-68-5	PGA
HPC16083XXX /V	Nat I S	5.6-68-5	PLD
HPC16083XXX /V30	Nat I S	5.6-68-300	PLD
16084 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
HPC16084XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC, LD
HPC16084XXX /T	Nat I S	5.6-84-110	PLD
HPC16084XXX /U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
16104 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC16104	Nat I S	5.6-68-226	LCC, LD
HPC16104T	Nat I S	5.6-84-110	PLD
HPC16104U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
16160 [微处理器, 限幅] (MOS)			
VL16160	VLSI T	5.6-28-397	D, LD
16164 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC16164XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC, PLD
HPC16164XXX /T	Nat I S	5.6-84-110	PLD
HPC16164XXX /U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
16184 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC16184XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC, PLD
HPC16184XXX /T	Nat I S	5.6-84-110	PLD
HPC16184XXX /U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
F16201	Nat I S	5.6-24-160	D
NS16201	Nat I S	5.6-24-160	D

16202 [优先中断控制器] (NMOS)				
F16202	Natl S	5.6-40-186		D
NS16202	Natl S	5.6-40-186		D
16256 [数字滤波器]				
PDSP16256AC	Plessey S	5.6-144-14		PGA
16330 [数据信号处理器] (CMOS)				
PDSP16330	Plessey S	5.6-84-104		PGA
PDSP16330	Plessey S	5.6-84-103		LL
16340 [数据信号处理器]				
PDSP16340AC	Plessey S	5.6-88-11		PGA
16400 [网络接口] (CMOS)				
HPC16400E	Natl S	5.6-68-310		CLL
HPC16400E	Natl S	5.6-68-299		CLD,PGA
HPC16400L	Natl S	5.6-68-310		CLD
HPC16400	Natl S	5.6-68-303		PGA,LD
16401 [视频显示控制器] (CMOS)				
PDSP16401	Plessey S	5.6-68-93		LL
16450 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)				
PC16450N /NS16450N	Natl S	5.6-40-660		D
PC16450V /NS16450V	Natl S	5.6-44-232		LD
16450 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (NMOS)				
NS16450N	Natl S	5.6-40-76		D
NS16450V	Natl S	5.6-44-27		PLD
NS16450V	Natl S	5.6-44-27		PLD
16456 [网络接口] (NMOS)				
F16456	Natl S	5.6-40-187		D
16488 [数据信号处理器] (CMOS)				
PDSP16488	Plessey S	5.6-84-77		PGA
16510 [数据信号处理器] (CMOS)				
PDSP16510	Plessey S	5.6-84-144		PGA
16550 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (NMOS)				
NS16550	Natl S	5.6-40-612		D
NS16550	Natl S	5.6-44-185		PLD
16605 [通用控制器] (BIP)				
HA16605W	Hitachi L	5.6-20-195		PD
16900 [通用控制器] (CMOS)				
HPC16900V17	Natl S	5.6-68-137		PLD
17001 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)				
UPD17001	NEC C	5.6-48-155		QFP
17002 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)				
UPD17002CU	NEC C	5.6-48-154		S
17003 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)				
UPD17003G	NEC C	5.6-80-75		QFP
17051 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)				

UPD17051CU	NEC C	5.6-48-179	D
17052 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (MOS)			
UPD17052	NEC C	5.6-64-204	S
17053 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD17053	NEC C	5.6-64-204	S
17102 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD17102G	NEC C	5.6-52-110	QFP
17103 [微控制器 /微机, 4 位] (MOS)			
UPD17103	NEC C	5.6-16-94	D,S
17104 [微控制器 /微机, 4 位] (MOS)			
UPD17104CS-XXX	NEC C	5.6-22-17	D
UPD17104GS-XXX	NEC C	5.6-24-246	S
17107 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD17107	NEC C	5.6-16-113	D,S
17108 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD17108CS-XXX	NEC C	5.6-22-18	D
UPD17108GS-XXX	NEC C	5.6-24-283	S
17109 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD17109	NEC C	5.6-28-567	D
17110 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD17110	NEC C	5.6-28-567	D
17111 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD17111	NEC C	5.6-28-568	D
17112 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD17112	NEC C	5.6-28-568	D
17201 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD17201	NEC C	5.6-80-76	QFP
17202 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD17202GF-XXX3BE	NEC C	5.6-64-242	QFP
17203 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD17203GC	NEC C	5.6-52-111	QFP
17501 [总线控制器] (CMOS)			
MA17501	Marconi	5.6-64-178	D,LL
17501 [系统 /多功能控制器] (CSOS)			
MAQ17501	Plessey S	5.6-64-178	CD,F,LL
MAR17501	Plessey S	5.6-64-178	CD,F,LL
MAS17501	Plessey S	5.6-64-178	CD,F,LL
17502 [总线控制器] (CMOS)			
MA17502	Marconi	5.6-64-177	D,LL
17502 [微程序定序控制器] (CSOS)			
MAQ17502	Plessey S	5.6-64-177	CD,F,LL
MAR17502	Plessey S	5.6-64-177	CD,F,LL
MAS17502	Plessey S	5.6-64-177	CD,F,LL
17503 [外围接口适配器] (CMOS)			

MA17503	Marconi	5.6-64-176	D,LL
17503	〔优先中断控制器〕 (CSOS)		
MAQ17503	Plessey S	5.6-64-176	CD,F,LL
MAR17503	Plessey S	5.6-64-176	CD,F,LL
MAS17503	Plessey S	5.6-64-176	CD,F,LL
17504	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)		
MA17504	Marconi	5.6-64-179	D,LL
MDC17504-15M	Mc D	5.6-64-115	LL,D
17504	〔存储器支持 IC〕 (CSOS)		
MAQ17504	Plessey S	5.6-64-265	CD,LL
MAQ17504	Plessey S	5.6-68-380	QFP
MAR17504	Plessey S	5.6-64-265	CD,LL
MAR17504	Plessey S	5.6-68-380	QFP
MAS17504	Plessey S	5.6-64-265	CD,LL
MAS17504FB	Plessey S	5.6-68-380	QFP
18400	〔微处理器, 8 位〕 (NMOS)		
BU18400	Rohm C LTD	5.6-40-243	D
18410	〔直接存储器存取控制器〕 (NMOS)		
BU18410	Rohm C LTD	5.6-40-245	D
18420	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
BU18420	Rohm C LTD	5.6-40-244	D
18440	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
BU18440	Rohm C LTD	5.6-40-246	D
18441	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
BU18441	Rohm C LTD	5.6-40-247	D
18442	〔输入 / 输出控制器〕 (NMOS)		
BU18442	Rohm C LTD	5.6-40-246	D
18470	〔收发器〕 (NMOS)		
BU18470	Rohm C LTD	5.6-40-298	D
18762	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)		
MN18762	Matsushita	5.6-84-25	QFP
18781	〔微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器〕 (CMOS)		
MN18781	Matsushita	5.6-64-113	D
18801	〔微控制器 / 微机, 8 位, 双 CPU〕 (CMOS)		
MN18801	Matsushita	5.6-100-5	QFP
18802	〔微控制器 / 微机, 8 位, 双 CPU〕 (CMOS)		
MN18802	Matsushita	5.6-84-24	QFP
18881	〔微控制器 / 微机, 8 位, 双 CPU〕 (CMOS)		
MN18881	Matsushita	5.6-64-111	D
18884	〔微控制器 / 微机, 8 位, 双 CPU〕 (CMOS)		
MN18884	Matsushita	5.6-64-110	D
18930	〔数据信号处理器〕 (CMOS)		
ST18930CFN / PXXX	SGS-T	5.6-52-94	LD
ST18930CP / PXXX	SGS-T	5.6-48-152	D

18931	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
ST18931CR	SGS-T	5.6-121-2	PGA	
18940	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
ST18940CFN /PXXX	SGS-T	5.6-84-97	LD	
ST18940CR /PXXX	SGS-T	5.6-84-96	PGA	
18941	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
ST18941CR	SGS-T	5.6-144-23	PGA	
20010	〔网络接口〕 (CMOS)			
COM20010JP	Std M	5.6-28-560	PLD	
COM20010IP	Std M	5.6-24-278	D	
20020	〔网络接口〕 (CMOS)			
COM20020ILJP	Std M	5.6-28-560	PLD	
COM20020IP	Std M	5.6-24-278	D	
26003	〔微控制器 /微机, 16 位〕 (CMOS)			
HPC26003	Nat I S	5.6-68-5	LL, LD	
HPC26003T	Nat I S	5.6-84-109	LD	
HPC26003U	Nat I S	5.6-68-300	PGA	
26004	〔微控制器 /微机, 16 位〕 (CMOS)			
HPC26004	Nat I S	5.6-68-226	LCC	
HPC26004T	Nat I S	5.6-84-110	PLD	
HPC26004U	Nat I S	5.6-68-302	PGA	
26030	〔微控制器 /微机, 16 位〕 (CMOS)			
HPC26030	Nat I S	5.6-68-56	LL, LD	
26040	〔微控制器 /微机, 16 位〕 (CMOS)			
HPC26040RE17	Nat I S	5.6-68-56	LL	
26043	〔微控制器 /微机, 16 位〕 (CMOS)			
HPC26043XXX	Nat I S	5.6-68-5	LL, LD	
26064	〔微控制器 /微机, 16 位〕 (CMOS)			
HPC26064XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC	
HPC26064XXX /T	Nat I S	5.6-84-110	LD	
HPC26064XXX /U	Nat I S	5.6-68-302	PGA	
26083	〔微控制器 /微机, 16 位〕 (CMOS)			
HPC26083XXX	Nat I S	5.6-68-5	LL	
HPC26083XXX /T	Nat I S	5.6-84-109	PLD	
HPC26083XXX /U	Nat I S	5.6-68-300	PGA	
HPC26083XXX /V20	Nat I S	5.6-68-300	PLD	
26084	〔微控制器 /微机, 16 位〕 (CMOS)			
HPC26084XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC	
HPC26084XXX /T	Nat I S	5.6-84-110	PLD	
HPC26084XXX /U	Nat I S	5.6-68-302	PGA	
26104	〔微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)			
HPC26104	Nat I S	5.6-68-226	LCC	
HPC26104T	Nat I S	5.6-84-110	PLD	
HPC26104U	Nat I S	5.6-68-302	PGA	

26164 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC26164XXX	Natl S	5.6-68-226	LCC
HPC26164XXX /T	Natl S	5.6-84-110	PLD
HPC26164XXX /U	Natl S	5.6-68-302	PGA
26184 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC26184XXX	Natl S	5.6-68-226	LCC
HPC26184XXX /T	Natl S	5.6-84-110	PLD
HPC26184XXX /U	Natl S	5.6-68-302	PGA
26400 [网络接口] (CMOS)			
HPC26400	Natl S	5.6-68-310	CLL
HPC26400	Natl S	5.6-68-303	PGA,LD
26542 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (MOS)			
SCN26542C2A52	Philips S	5.6-52-97	PLD
SCN26542C2N40	Philips S	5.6-40-679	D
26562 [通信接口] (MOS)			
SCN26562C2N48	Philips S	5.6-48-125	D
SCN26562C4I40	Philips C	5.6-40-465	D
26562 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (MOS)			
SCN26562C	Philips S	5.6-52-66	D
SCN26562C4N48	Philips C	5.6-48-125	D
26900 [通用控制器] (CMOS)			
HPC26900V17	Natl S	5.6-68-137	PLD
28137 [直接存储器存取控制器] (CSOS)			
MA28137	Marconi	5.6-64-119	D,F,LL
MAH28137C	Marconi	5.6-68-180	LL,F
MAH28137	Plessey S	5.6-64-266	CD,LL
MAH28137	Marconi	5.6-68-181	F,LL
MAH28137F	Plessey S	5.6-68-381	QFP
MAQ28137C	Marconi	5.6-64-119	D
MAQ28137	Plessey S	5.6-64-266	CD,LL
MAQ28137	Marconi	5.6-68-180	F,LL
MAQ28137F	Plessey S	5.6-68-381	QFP
MAR28137C	Marconi	5.6-64-119	D
MAR28137	Plessey S	5.6-64-266	CD,LL
MAR28137	Marconi	5.6-68-180	F,LL
MAR28137F	Plessey S	5.6-68-381	QFP
MAS28137	Plessey S	5.6-64-266	CD,LL
MAS28137F	Plessey S	5.6-68-381	QFP
28151 [通信接口] (CSOS)			
MA28151	Marconi	5.6-28-416	D,F,LL
MAH28151	Marconi	5.6-28-416	D,F,LL
MAQ28151	Marconi	5.6-28-416	D,F,LL
MAR28151	Marconi	5.6-28-416	D,F,LL
28151 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CSOS)			

MAH28151C	Plessey S	5.6-28-416	CD
MAH28151F	Plessey S	5.6-68-382	QFP
MAH28151L	Plessey S	5.6-48-199	LL
MAQ28151C	Plessey S	5.6-28-416	CD
MAQ28151F	Plessey S	5.6-68-382	QFP
MAQ28151L	Plessey S	5.6-48-199	LL
MAR28151C	Plessey S	5.6-28-416	CD
MAR28151F	Plessey S	5.6-68-382	QFP
MAR28151L	Plessey S	5.6-48-199	LL
MAS28151C	Plessey S	5.6-28-416	CD
MAS28151F	Plessey S	5.6-68-382	QFP
MAS28151L	Plessey S	5.6-48-199	LL
28155 [外围接口适配器] (CSOS)			
MA28155	Marconi	5.6-40-478	D,F,LL
MAH28155	Marconi	5.6-40-478	D,F,LL
MAH28155C	Plessey S	5.6-40-478	CD
MAH28155L	Plessey S	5.6-44-341	LL
MAQ28155	Marconi	5.6-40-478	D,F,LL
MAQ28155C	Plessey S	5.6-40-478	CD
MAQ28155L	Plessey S	5.6-44-341	LL
MAR28155	Marconi	5.6-40-478	D,F,LL
MAR28155C	Plessey S	5.6-40-478	CD
MAR28155L	Plessey S	5.6-44-341	LL
MAS28155C	Plessey S	5.6-40-478	CD
MAS28155L	Plessey S	5.6-44-341	LL
28730 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
M28730	SGS-T	5.6-28-319	D
28731 28733(各项均同 28730)			
29000 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
AM29000	Advncd M	5.6-168-6	PGA
29005 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
AM29005	Advncd M	5.6-168-5	QFP
29030 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
AM29030	Advncd M	5.6-145-7	PGA
29050 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
AM29050	Advncd M	5.6-169-3	PGA
29114 [优先中断控制器] (TTL)			
AM29114	Advncd M	5.6-40-21	CD,LL
29116 [微处理器, 16 位] (BIP)			
AM29116	Advncd M	5.6-52-5	D,LL
29118 [输入 / 输出端口] (BIP)			
AM29118D	Advncd M	5.6-24-111	D
29200 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
AM29200-16KC	Advncd M	5.6-168-14	PQ

29203 [微处理器, 限幅] (BIP)				
AM29203	Advncd M	5.6-48-7		D, F
AM29203	Advncd M	5.6-52-4		F, LL
29325 [运算处理器] (BIP)				
AM29325	Advncd M	5.6-144-6		PGA
29337 [微处理器, 限幅] (BIP)				
AM29337DC	Advncd M	5.6-28-385		D
29338 [微处理器, 限幅] (BIP)				
AM29338GC	Advncd M	5.6-120-2		PGA
29368 [存储器支持 IC] (BIP)				
AM29368	Advncd M	5.6-68-190		LL, LD
29501 [微处理器, 限幅] (BIP)				
AM29501	Advncd M	5.6-68-24		LL, LD
AM29501	Advncd M	5.6-64-13		D
29520 [流水线寄存器] (BIP)				
AM29520	Advncd M	5.6-28-395		LL, LD
AM29520	Advncd M	5.6-24-116		D
29520 [流水线寄存器] (CMOS)				
THCT29520	Texas I	5.6-24-116		D
29521 [流水线寄存器] (BIP)				
AM29521	Advncd M	5.6-28-395		LL, LD
AM29521	Advncd M	5.6-24-116		D
29521 [流水线寄存器] (CMOS)				
THCT29521	Texas I	5.6-24-116		D
29524 [流水线寄存器] (ECL)				
AM29524	Advncd M	5.6-28-461		CD
29525 [流水线寄存器] (ECL)				
AM29525	Advncd M	5.6-28-461		CD
29526 [数据信号处理器] (BIP)				
AM29526	Advncd M	5.6-24-118		D
AM29526L	Advncd M	5.6-32-5		LL
29527 29529(其中 24、32 脚各项均同 29526)				
29540 [数据信号处理器] (BIP)				
AM29540D	Advncd M	5.6-40-46		D
AM29540L	Advncd M	5.6-44-17		LL
29803 [输入 / 输出控制器] (BIP)				
AM29803A	Advncd M	5.6-16-46		D, F
IDM29803J	Nat I S	5.6-16-46		D
29811 [输入 / 输出控制器] (BIP)				
AM29811A	Advncd M	5.6-16-47		D, F
IDM29811	Nat I S	5.6-16-47		D
29818 [流水线寄存器] (BIP)				
AM29818	Advncd M	5.6-24-244		CD, S
AM29818	Advncd M	5.6-28-219		PLD, LL

29833 〔总线收发器〕(BIP)				
AM29833	Advncd M	5.6-24-123	CD,F	
AM29833	Advncd M	5.6-28-433	PLD,LL	
29834 〔总线收发器〕(BIP)				
AM29834D	Advncd M	5.6-24-103	D	
AMD29834DMB	Advncd M	5.6-24-103	D	
29853 〔总线收发器〕(BIP)				
AM29853	Advncd M	5.6-24-125	F,D,S	
AM29853	Advncd M	5.6-28-201	PLD,LL	
29854 〔总线收发器〕(BIP)				
AM29854D	Advncd M	5.6-24-125	D	
AM29854LC	Advncd M	5.6-28-201	LL	
29855 〔总线收发器〕(BIP)				
AM29855AFC	Advncd M	5.6-24-1	F	
31015 〔通用异步收发器和通用同步异步收发器〕(NMOS)				
AY31015D	Microchip	5.6-40-53	D	
31750 〔微处理器, 16 位〕				
MAQ31750	Plessey S	5.6-84-146	PGA,QFP	
MAR31750	Plessey S	5.6-84-146	PGA,QFP	
MAS31750	Plessey S	5.6-84-146	PGA,QFP	
32000 〔微控制器 / 微机, 16 位〕(NMOS)				
NCR32000	NCR M	5.6-68-80	PLD	
32008 〔微处理器, 8 位〕(NMOS)				
NS32008	Natl S	5.6-48-61	D	
32010 〔数据信号处理器〕(NMOS)				
DSP32010	General Inst	5.6-40-594	D	
DSP32010	General Inst	5.6-44-32	PLD	
SMJ32010FD	Texas I	5.6-44-170	PLD	
SMJ32010JD	Texas I	5.6-40-594	D	
TMS32010-N	Texas I	5.6-40-594	D	
32010 〔收发器〕(NMOS)				
NCR32010	NCR M	5.6-68-81	PLD	
32016 〔微处理器, 16 位〕(MOS)				
NS32016RT	Natl S	5.6-48-60	D	
32016 〔微处理器, 16 位〕(NMOS)				
NS32016	Natl S	5.6-48-31	D	
32020 〔运算处理器〕(NMOS)				
NCR32020	NCR M	5.6-68-82	PLD	
32020 〔数据信号处理器〕(NMOS)				
SMJ32020	Texas I	5.6-68-223	PLD,PGA	
TMS32020	Texas I	5.6-68-222	PLD,PGA	
32032 〔微处理器, 32 位〕(NMOS)				
NS32032	Natl S	5.6-68-298	PLD	
32046 〔数据信号处理器〕(CMOS)				

TLC32046	Texas I	5.6-28-662	PLD,D
32047 [数据信号处理器] (CMOS)			
TLC32047	Texas I	5.6-28-662	PLD,D
32081 [运算处理器] (CMOS)			
NS32081D	Natl S	5.6-24-177	D
32081 [运算处理器] (MOS)			
NS32081	Natl S	5.6-24-177	D
32082 [存储器支持 IC] (CMOS)			
NS32082D10	Natl S	5.6-48-159	D
32082 [存储器支持 IC] (NMOS)			
NS32082	Natl S	5.6-48-62	D
TX32082W1JD	Texas I	5.6-48-62	D
32100 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
32100	AT&T	5.6-132-3	PGA
32101 [存储器支持 IC] (CMOS)			
32101	AT&T	5.6-132-4	PGA
WE32101	AT&T	5.6-132-4	PGA
32102 [时钟发生器] (CMOS)			
32102	AT&T	5.6-16-90	D
32102-18	AT&T	5.6-16-91	D
32103 [存储器支持 IC] (CMOS)			
WE32103	AT&T	5.6-125-2	PGA
32104 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
32104	AT&T	5.6-132-5	PGA
32105 [输入 / 输出控制器] (CMOS)			
WE32105	AT&T	5.6-100-1	PGA
32106 [运算处理器] (CMOS)			
32106	AT&T	5.6-100-2	PGA
32181 [运算处理器] (CMOS)			
NS32181V	Natl S	5.6-68-271	PLD
32200 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
32200	AT&T	5.6-133-2	PGA
32201 [时钟发生器] (TTL)			
NS32201	Natl S	5.6-24-176	D
32201 [存储器支持 IC] (CMOS)			
32201	AT&T	5.6-133-3	PGA
32202 [优先中断控制器] (CMOS)			
NS32202D	Natl S	5.6-40-680	D
32202 [优先中断控制器] (NMOS)			
NS32202D8	Natl S	5.6-40-342	D
TI32202W1	Texas I	5.6-40-342	D
TX32202W1JD	Texas I	5.6-40-342	D
32203 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
NS32203	Natl S	5.6-48-63	D

32203	〔直接存储器存取控制器〕 (MOS)			
NS32203	Natl S	5.6-48-63	D	
32332	〔微处理器, 32 位〕 (CMOS)			
NS32332U	Natl S	5.6-84-108	PGA	
32381	〔运算处理器〕 (CMOS)			
NS32381U	Natl S	5.6-68-296	PGA	
NS32381V	Natl S	5.6-68-297	PLD	
32382	〔存储器支持 IC〕 (CMOS)			
NS32382U	Natl S	5.6-125-1	PGA	
32500	〔网络接口〕			
NCR32500	NCR M	5.6-68-83	PLD	
32532	〔微处理器, 32 位〕 (CMOS)			
NS32532U	Natl S	5.6-175-1	PGA	
32580	〔运算处理器〕 (CMOS)			
NS32580	Natl S	5.6-172-8	PGA	
32580	〔输入 / 输出端口〕			
NCR32580	NCR M	5.6-24-174	D	
32768	〔时钟 / 日历, 实时〕 (CMOS)			
RTC32768	Fox E	5.6-16-137	D	
32817	〔直接存储器存取控制器〕 (SCH)			
NS32817	Natl S	5.6-48-29	D	
NS32817V	Natl S	5.6-68-46	PLD	
32818	〔直接存储器存取控制器〕 (SCH)			
NS32818	Natl S	5.6-48-112	D	
NS32818V	Natl S	5.6-68-47	PLD	
32819	〔直接存储器存取控制器〕 (SCH)			
NS32819	Natl S	5.6-48-29	D	
NS32819V	Natl S	5.6-68-47	PLD	
NS32819XD	Natl S	5.6-52-9	D	
32900	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
LM32900	Natl S	5.6-172-3	PLD	
LM32900	Natl S	5.6-172-4	PGA	
33000	〔精简指令集计算机微处理器, 32 位〕 (CMOS)			
LR33000FC	LSI L	5.6-155-1	PGA	
33210	〔微处理器, 32 位〕 (CMOS)			
M33210GS20	Mitsubi E	5.6-133-4	PGA	
33481	〔数字滤波器〕 (CMOS)			
ZR33481	Zoran C	5.6-68-123	LL	
33881	〔数字滤波器〕 (CMOS)			
ZR33881	Zoran C	5.6-68-123	LL	
33891	〔数字滤波器〕 (CMOS)			
ZR33891	Zoran C	5.6-68-10	LL	
ZR33891G	Zoran C	5.6-85-1	PGA	
33892	〔数字滤波器〕 (CMOS)			

ZR33892	Zoran C	5.6-68-10	LL
34010 [图形控制器] (CMOS)			
SMJ34010	Texas I	5.6-68-113	LL
SMJ34010	Texas I	5.6-68-359	PGA
TMS34010	Texas I	5.6-68-113	PLD
TMS34010	Texas I	5.6-68-359	PGA,PLD
34020 [微处理器, 32 位] (MOS)			
TMS34020	Texas I	5.6-132-29	QFP
34061 [视频显示控制器] (NMOS)			
SM34061GB	Texas I	5.6-68-221	PGA
SMJ34061GB	Texas I	5.6-68-221	PGA
TMS34061	Texas I	5.6-68-221	PLD,PGA
34070 [视频显示控制器]			
TMS34070-66	Texas I	5.6-22-15	D
34070 [视频显示控制器] (NMOS)			
TMS34070	Texas I	5.6-22-15	D
34161 [运算处理器] (CMOS)			
ZR34161	Zoran C	5.6-48-79	D
34161 [数据信号处理器]			
ZR34161	Zoran C	5.6-48-79	D
36003 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC36003	Natl S	5.6-68-5	LL,LD
HPC36003EL	Natl S	5.6-68-300	CLD
HPC36003T	Natl S	5.6-84-109	LD
HPC36003U	Natl S	5.6-68-300	PGA
36004 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC36004	Natl S	5.6-68-226	LCC,LD
HPC36004EL	Natl S	5.6-68-302	CLD
HPC36004T	Natl S	5.6-84-110	PLD
HPC36004U	Natl S	5.6-68-302	PGA
36030 [微程序定序控制器] (CMOS)			
HPC36030U17	Natl S	5.6-68-57	PGA
36030 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC36030	Natl S	5.6-68-56	LL,LD
36040 [微程序定序控制器] (CMOS)			
HPC36040XXX /U17	Natl S	5.6-68-57	PGA
36040 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC36040R	Natl S	5.6-68-56	LL,LD
36043 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC36043XXX	Natl S	5.6-68-5	LL,LD
36064 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC36064XXX	Natl S	5.6-68-226	LCC
HPC36064XXX /T	Natl S	5.6-84-110	LD
HPC36064XXX /U	Natl S	5.6-68-302	PGA

36083 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC36083XXX	Natl S	5.6-68-5	LL
HPC36083XXX /T	Natl S	5.6-84-109	LD
HPC36083XXX /U	Natl S	5.6-68-300	PGA
36084 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC36084XXX	Natl S	5.6-68-226	LCC
HPC36084XXX /T	Natl S	5.6-84-110	PLD
HPC36084XXX /U	Natl S	5.6-68-302	PGA
36104 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC36104	Natl S	5.6-68-226	LCC
HPC36104T	Natl S	5.6-84-110	PLD
HPC36104U	Natl S	5.6-68-302	PGA
36164 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC36164XXX	Natl S	5.6-68-226	LCC
HPC36164XXX /T	Natl S	5.6-84-110	PLD
HPC36164XXX /U	Natl S	5.6-68-302	PGA
36184 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC36184XXX	Natl S	5.6-68-226	LCC
HPC36184XXX /T	Natl S	5.6-84-110	PLD
HPC36184XXX /U	Natl S	5.6-68-302	PGA
36400 [网络接口] (CMOS)			
HPC36400	Natl S	5.6-68-310	CLL,LD
HPC36400E	Natl S	5.6-68-299	CLD,PGA
HPC36400	Natl S	5.6-68-303	PGA
HPC36400V	Natl S	5.6-68-303	PLD
36900 [通用控制器] (CMOS)			
HPC36900V17	Natl S	5.6-68-137	PLD
37410 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M37410E6XXXFP	Mitsubi E	5.6-80-57	QFP
M37410M	Mitsubi E	5.6-80-56	QFP
37415 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M37415M4XXXFP	Mitsubishi	5.6-80-2	QFP
37450 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M37450E4F	Mitsubishi	5.6-80-58	QFP
M37450E4S	Mitsubishi	5.6-64-215	D
M37450	Mitsubi E	5.6-80-50	QFP
M37450	Mitsubi E	5.6-64-100	D
37450 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
M37450PFS	Mitsubishi	5.6-80-50	PGYBK
M37450PSS	Mitsubishi	5.6-64-100	PGYBK
37632 [数据信号处理器] (CMOS)			
LR37632	Sharp C	5.6-100-33	QFP
37700 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M37700	Mitsubi E	5.6-80-22	QFP

37790	[微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M37790S	Mitsubishi	5.6-84-93	PLD	
38051	[通信接口]			
TMS38051N	Texas I	5.6-20-145	D	
38052	[通信接口] (TTL)			
TMS38052N	Texas I	5.6-22-16	D	
38152	[微处理器-附加支持 IC]			
A38152	Austek	5.6-84-45	LL	
38202	[存储器支持 IC] (CMOS)			
A38202	Austek	5.6-160-40	PQ	
A38202S	Austek	5.6-132-74	PQ	
38456	[通信接口] (MOS)			
F38456	Natl S	5.6-40-200	D	
38600	[微处理器, 32 位] (CMOS)			
B38600DX	Chips T	5.6-132-70	QFP	
J38600DX	Chips T	5.6-132-71	PGA	
38605	[微处理器, 32 位] (CMOS)			
B38605DX	Chips T	5.6-132-69	QFP	
J38605DX	Chips T	5.6-144-51	PGA	
38700	[运算处理器] (CMOS)			
P38700DX	Chips T	5.6-68-31	PGA	
P38700SX	Chips T	5.6-68-257	PL	
38700	[微处理器, 8 位] (NMOS)			
F38700	Natl S	5.6-40-194	D	
38702	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HD38702	Hitachi L	5.6-64-28	D,S	
38730	[微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
M38730	SGS-T	5.6-40-330	D	
38732	[微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
M38732	SGS-T	5.6-40-330	D	
38733	[微控制器 /微机, 8 位] (NMOS)			
M38733	SGS-T	5.6-40-330	D	
38750	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HD38750	Hitachi L	5.6-42-72	D,S	
38750	[微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
HD38750E	Hitachi L	5.6-80-59	QFP	
38755	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HD38755	Hitachi L	5.6-42-73	D,S	
38800	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HD38800	Hitachi L	5.6-42-72	D,S	
38805	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HD38805	Hitachi L	5.6-42-73	D,S	
38820	[微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
HD38820F	Hitachi L	5.6-54-9	QFP	

HD38820S	Hitachi L	5.6-64-219	S
38825 [微控制器 / 微机, 4 位] (PMOS)			
HD38825F	Hitachi L	5.6-54-220	QFP
HD38825S	Hitachi L	5.6-64-9	S
38870 [微控制器 / 微机, 4 位] (PMOS)			
HD38870F	Hitachi L	5.6-54-8	QFP
HD38870S	Hitachi L	5.6-64-221	S
38910 [声音发生器] (NMOS)			
AY38910A	Microchip	5.6-40-656	D
38912 [声音发生器] (NMOS)			
AY38912A	Microchip	5.6-28-516	D
43201 [微处理器, 32 位] (NMOS)			
IAPX43201	Intel C	5.6-64-31	QFP
43202 [微处理器, 32 位] (NMOS)			
IAPX43202	Intel C	5.6-64-32	QFP
43203 [总线控制器] (NMOS)			
IAPX43203	Intel C	5.6-64-33	QUIP
43220 [数字滤波器]			
HSP43220G	Harris S	5.6-84-163	PGA
HSP43220J	Harris S	5.6-84-164	PLD
43481 [数字滤波器]			
HSP43481G	Harris S	5.6-68-416	PGA
HSP43481JC	Harris S	5.6-68-123	PLD
43608 [存储器支持 IC] (CMOS)			
UPD43608R	NEC C	5.6-133-5	PGA
43881 [数字滤波器]			
HSP43881G	Harris S	5.6-85-4	PGA
HSP43881JC	Harris S	5.6-84-166	PLD
43891 [数字滤波器]			
HSP43891G	Harris S	5.6-85-1	PGA
HSP43891JC	Harris S	5.6-84-165	PLD
44700 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD44700	Hitachi L	5.6-64-28	D, S
44708 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD44708	Hitachi L	5.6-64-28	D, S
44720 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
SC44720XXXN	Sierra S	5.6-28-245	D
44721 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
SC44721XXXN	Sierra S	5.6-24-146	D
44722 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
SC44722XXXN	Sierra S	5.6-20-95	D
44750 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD44750	Hitachi L	5.6-42-40	D, S
44758 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			

HD44758	Hitachi L	5.6-42-40	D,S
44790 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44790F	Hitachi L	5.6-80-48	QFP
44795 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44795F	Hitachi L	5.6-80-48	QFP
44797 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
HD44797E	Hitachi L	5.6-100-32	QFP
44801 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44801	Hitachi L	5.6-42-60	D,S
44808 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44808	Hitachi L	5.6-42-60	D,S
44820 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44820F	Hitachi L	5.6-54-9	QFP
HD44820S	Hitachi L	5.6-64-220	S
44820 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SC44820XXXN	Sierra S	5.6-28-245	D
44821 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SC44821XXXN	Sierra S	5.6-24-146	D
44822 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
SC44822XXXN	Sierra S	5.6-20-95	D
44828 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44828F	Hitachi L	5.6-54-9	QFP
HD44828S	Hitachi L	5.6-64-220	S
44840 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44840	Hitachi L	5.6-42-60	D,S
44848 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44848	Hitachi L	5.6-42-60	D,S
44850 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
HD44850E	Hitachi L	5.6-80-60	QFP
44857 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
HD44857E	Hitachi L	5.6-80-61	QFP
44860 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44860F	Hitachi L	5.6-54-10	QFP
HD44860S	Hitachi L	5.6-64-222	S
44868 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
HD44868F	Hitachi L	5.6-54-10	QFP
HD44868S	Hitachi L	5.6-64-222	S
45240 [数据信号处理器] (CMOS)			
HSP45240G	Harris S	5.6-68-419	PGA
HSP45240JC	Harris S	5.6-68-420	PLD
46003 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC46003	Natl S	5.6-68-5	LL,LD
HPC46003EL	Natl S	5.6-68-300	CLD
HPC46003T	Natl S	5.6-84-109	LD

HPC46003U	Nat I S	5.6-68-300	PGA
HPC46003VF	Nat I S	5.6-80-106	QFP
46004 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC46004	Nat I S	5.6-68-226	LCC, LD
HPC46004EL	Nat I S	5.6-68-302	CLD
HPC46004T	Nat I S	5.6-84-110	PLD
HPC46004U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
HPC46004VF	Nat I S	5.6-80-105	PQ
46030 [微程序定序控制器] (CMOS)			
HPC46030U17	Nat I S	5.6-68-57	PGA
46030 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC46030	Nat I S	5.6-68-56	LL, LD
46040 [微程序定序控制器] (CMOS)			
HPC46040XXX /U17	Nat I S	5.6-68-57	PGA
46040 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC46040R	Nat I S	5.6-68-56	LL, LD
46043 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC46043XXX	Nat I S	5.6-68-5	LL, LD
46064 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC46064XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC, LD
HPC46064XXX /F	Nat I S	5.6-80-105	PQ
HPC46064XXX /T	Nat I S	5.6-84-110	LD
HPC46064XXX /U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
46083 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC46083MH	Nat I S	5.6-68-301	LD
HPC46083XXX	Nat I S	5.6-68-5	LL, LD
HPC46083XXX /F	Nat I S	5.6-80-106	QFP
HPC46083XXX /T	Nat I S	5.6-84-109	LD
HPC46083XXX /U	Nat I S	5.6-68-300	PGA
HPC46083XXX /V	Nat I S	5.6-68-226	PLD
46084 [微控制器 /微机, 16 位] (CMOS)			
HPC46084XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC, LD
HPC46084XXX /T	Nat I S	5.6-84-110	PLD
HPC46084XXX /U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
46104 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC46104	Nat I S	5.6-68-226	LCC, LD
HPC46104T	Nat I S	5.6-84-110	PLD
HPC46104U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
46164 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC46164XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC, LD
HPC46164XXX /T	Nat I S	5.6-84-110	PLD
HPC46164XXX /U	Nat I S	5.6-68-302	PGA
46184 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HPC46184XXX	Nat I S	5.6-68-226	LCC, LD

HPC46184XXX /T	Natl S	5.6-84-110	PLD
HPC46184XXX /U	Natl S	5.6-68-302	PGA
46400 [网络接口] (CMOS)			
HPC46400	Natl S	5.6-68-310	CLL,LD
HPC46400E	Natl S	5.6-68-299	CLD,PGA
HPC46400U	Natl S	5.6-68-303	PGA
HPC46400V	Natl S	5.6-68-303	PLD
46900 [通用控制器] (CMOS)			
HPC46900V17	Natl S	5.6-68-137	PLD
48901 [数字滤波器]			
HSP48901GC	Harris S	5.6-68-417	PGA
HSP48901JC	Harris S	5.6-68-418	PLD
48908 [数据信号处理器]			
HSP48908G	Harris S	5.6-84-167	PGA
HSP48908JC	Harris S	5.6-84-168	PLD
49224 [查错 /纠错电路循环冗余检验和多项式] (CMOS)			
HD49224A	Hitachi L	5.6-80-111	QFP
50708 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50708XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-93	D
50734 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M50734FP	Mitsubishi	5.6-72-13	QFP
M50734SP	Mitsubishi	5.6-64-99	QFP
50740 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50740A-XXXFP	Mitsubi E	5.6-50-3	QFP
M50740A-XXXSP	Mitsubi E	5.6-52-34	D
50740 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
M50740AFP	Mitsubi E	5.6-50-3	QFP
M50740ASP	Mitsubi E	5.6-52-34	D
50740 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
M50740PGYS	Mitsubi E	5.6-52-34	PGYBK
50741 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50741XXXFP	Mitsubi E	5.6-50-3	QFP
M50741XXXSP	Mitsubi E	5.6-52-34	D
50741 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
M50741AFP	Mitsubi E	5.6-50-3	QFP
M50741ASP	Mitsubi E	5.6-52-34	D
50742 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50742XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-93	D
50742 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
M50742PGYS	Mitsubi E	5.6-64-93	PGYBK
50743 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50743XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-93	D
50743 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
M50743PGYS	Mitsubi E	5.6-64-93	PGYBK

50744	〔微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
M50744XXXSP	Mitsubishi	5.6-64-94	D
50744	〔微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位〕 (CMOS)		
M50744PGYS	Mitsubi E	5.6-64-94	PGYBK
50745	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)		
M50745XXXFP	Mitsubi E	5.6-60-31	QFP
M50745XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-95	D
50745	〔微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位〕 (CMOS)		
M50745PGYS	Mitsubi E	5.6-64-95	PGYBK
50746	〔微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
M50746E	Mitsubi E	5.6-72-14	QFP
M50746E	Mitsubi E	5.6-64-210	D
M50746XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-94	D
50747	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)		
M50747E	Mitsubi E	5.6-72-15	QFP
M50747E	Mitsubi E	5.6-64-134	D
M50747XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-8	QFP
M50747	Mitsubi E	5.6-64-93	S,D
M50747T-XXXSP	Mitsubishi	5.6-64-209	D
50747	〔微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位〕 (CMOS)		
M50747PGYS	Mitsubi E	5.6-64-93	PGYBK
50752	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)		
M50752XXXSP	Mitsubi E	5.6-52-36	D
50752	〔微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位〕 (CMOS)		
M50752PGYS	Mitsubi E	5.6-52-36	PGYBK
50753	〔微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
M50753-XXXSP	Mitsubishi	5.6-64-96	D
M50753XXXFP	Mitsubi E	5.6-60-32	F
50753	〔微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位〕 (CMOS)		
M50753PGYS	Mitsubi E	5.6-64-96	PGYBK
50754	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)		
M50754XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-9	QFP
M50754XXXGP	Mitsubi E	5.6-64-205	QFP
M50754XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-97	D
50757	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)		
M50757XXXSP	Mitsubi E	5.6-52-35	D
50758	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)		
M50758XXXSP	Mitsubi E	5.6-52-36	D
50930	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)		
M50930T-XXXFP	Mitsubishi	5.6-80-2	QFP
M50930XXXFP	Mitsubi E	5.6-80-20	QFP
50931	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)		
M50931XXXFP	Mitsubi E	5.6-80-20	QFP
50931	〔微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位〕 (CMOS)		

M50931PGYS	Mitsubishi	5.6-80-20	PGYBK
50932 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50932XXXFP	Mitsubi E	5.6-80-20	QFP
50940 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M50940XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-10	QFP
M50940XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-98	D
50941 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M50941XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-10	QFP
M50941XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-98	D
50941 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
M50941PGYS	Mitsubishi	5.6-64-98	PGYBK
50943 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M50943XXXFP	Mitsubi E	5.6-60-32	QFP
M50943XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-96	D
50944 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M50944E-XXXFP	Mitsubi E	5.6-64-212	QFP
M50944E	Mitsubi E	5.6-64-211	D
M50944XXXFP	Mitsubi E	5.6-64-207	QFP
M50944XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-206	D
50950 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50950XXXSP	Mitsubi E	5.6-52-37	D
50950 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
M50950PGYS	Mitsubi E	5.6-52-37	PGYBK
50951 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50951XXXSP	Mitsubi E	5.6-52-37	D
50954 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50954XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-9	QFP
M50954XXXGP	Mitsubi E	5.6-64-205	QFP
M50954XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-97	D
50955 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50955XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-9	F
M50955XXXGP	Mitsubi E	5.6-64-205	F
M50955XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-97	D
50955 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
M50955PGYS	Mitsubishi	5.6-64-97	PGYBK
50957 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50957E	Mitsubi E	5.6-64-213	D
M50957XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-11	QFP
M50957XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-208	D
50959 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
M50959XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-11	QFP
M50959XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-208	D
50963 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M50963E	Mitsubi E	5.6-72-16	QFP

M50963E	Mitsubi E	5.6-64-214	D
M50963XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-12	QFP
M50963XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-94	D
50964 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
M50964XXXFP	Mitsubi E	5.6-72-12	QFP
M50964XXXSP	Mitsubi E	5.6-64-94	D
50964 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 8 位] (CMOS)			
M50964PGYS	Mitsubishi	5.6-64-94	PGYBK
51017 [软磁盘控制器] (TTL)			
M51017AP	Mitsubi E	5.6-60-25	LL
51200 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
KS51200	Samsung	5.6-40-242	D
52000 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
KS52000	Samsung	5.6-60-4	QFP
53053 [总线控制器] (HYB)			
MRTU53053	Marconi	5.6-100-3	M
54104 [语言发生器] (NMOS)			
MM54104	Natl S	5.6-40-314	D
56001 [数据信号处理器] (CMOS)			
DSP56001FE	Motorola	5.6-132-65	CQFP
DSP56001RC	Motorola	5.6-88-14	CPGA
56116 [数据信号处理器] (CMOS)			
DSP56116FE40	Motorola	5.6-132-45	CQFP
DSP56116RC40	Motorola	5.6-101-4	CPGA
56200 [数字滤波器] (CMOS)			
DSP56200	Motorola	5.6-28-541	D
57409 [微处理器, 限幅] (NMOS)			
MM57409	Natl S	5.6-40-315	D
58167 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
MM58167AN	Natl S	5.6-24-173	D
MM58167AV	Natl S	5.6-28-556	PLD
MM58167BN	Natl S	5.6-24-268	D
MM58167BV	Natl S	5.6-28-529	LL
58174 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
MM58174A	Natl S	5.6-16-66	D
58274 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
MM58274	Natl S	5.6-16-78	D
MM58274BV	Natl S	5.6-20-143	PLD
MM58274CV12	Natl S	5.6-20-159	LD
MM58274CV	Natl S	5.6-20-164	PLD
58321 [时钟 /日历, 实时] (CMOS)			
MSM58321RS	OKI S	5.6-16-67	D
RTC58321	Statek C	5.6-16-74	D
58421 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			

MSM58421GS	OKI S	5.6-60-39	PQ
58422 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MSM58422GS	OKI S	5.6-60-5	QFP
58496 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
M58496XXXP	Mitsubi E	5.6-72-3	QFP
58497 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
M58497XXXP	Mitsubi E	5.6-72-4	QFP
58817 [语言发生器] (PMOS)			
M58817AP	Mitsubi E	5.6-28-322	D
58846 [微控制器 /微机, 4 位] (PMOS)			
M58846XXXP	Mitsubi E	5.6-42-20	D
59016 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
WS59016	Wafer S	5.6-64-193	D
WS59016	Wafer S	5.6-68-259	PLD,CL
59032 [微处理器, 限幅] (CMOS)			
WS59032	Wafer S	5.6-101-3	PGA
59520 [流水线寄存器] (CMOS)			
WS59520	Wafer S	5.6-24-116	D
59521 [流水线寄存器] (CMOS)			
WS59521	Wafer S	5.6-24-116	D
59820 [流水线寄存器] (CMOS)			
WS59820BG	Wafer S	5.6-68-263	PGA
WS59820BJ	Wafer S	5.6-68-262	PLD
WS59820G	Wafer S	5.6-68-261	PGA
WS59820J	Wafer S	5.6-68-260	PLD
60044 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
60044	Appian T	5.6-84-40	PLD
60045 [输入 /输出控制器] (CMOS)			
60045A	Appian T	5.6-84-41	PLD
61553 [总线控制器] (HYB)			
BUS61553	ILC D D	5.6-78-4	M
61553 [总线控制器] (TTL)			
BUS61553	ILC D D	5.6-82-1	M
61554 [总线控制器] (TTL)			
BUS61554	ILC D D	5.6-82-1	M
61555 [总线控制器] (HYB)			
BUS61555	ILC D D	5.6-78-5	M
61559 [总线控制器] (HYB)			
BUS61559	ILC D D	5.6-78-6	M
61563 [总线控制器] (TTL)			
BUS61563	ILC D D	5.6-82-1	F
61564 [总线控制器] (TTL)			
BUS61564	ILC D D	5.6-82-1	F
61569 [总线控制器] (HYB)			

BUS61569	ILC D D	5.6-82-2	F
61604	〔显示(非视频)控制器〕(CMOS)		
HD61604	Hitachi L	5.6-80-4	SOQ
61605	〔显示(非视频)控制器〕(CMOS)		
HD61605	Hitachi L	5.6-80-5	SOQ
61810	〔数据信号处理器〕(CMOS)		
HD61810	Hitachi L	5.6-40-684	D
HD61810CP	Hitachi L	5.6-52-98	PLD
61811	〔数据信号处理器〕(CMOS)		
HD61811Y	Hitachi L	5.6-68-305	D
62408	〔微控制器 / 微机, 8 位〕(BCMS)		
MSM62408GS-VIK	OKI S	5.6-80-113	PQ
62421	〔时钟 / 日历, 实时〕(CMOS)		
RTC62421	Epson A	5.6-18-38	D
63084	〔外围多功能〕(CMOS)		
HD63084FP	Hitachi L	5.6-64-285	PD
HD63084	Hitachi L	5.6-64-166	D
63085	〔数据信号处理器〕(CMOS)		
HD63085P	Hitachi L	5.6-64-286	PD
HD63085YR	Hitachi L	5.6-72-17	PGA
63140	〔外围多功能〕(CMOS)		
HD63140CP	Hitachi L	5.6-68-306	PLD
HD63140PS	Hitachi L	5.6-64-223	D
63183	〔数据信号处理器〕(CMOS)		
HD63183FP	Hitachi L	5.6-80-119	QFP
HD63183P	Hitachi L	5.6-64-286	PD
63185	〔数据信号处理器〕(CMOS)		
HD63185FP	Hitachi L	5.6-100-93	QFP
63187	〔数据信号处理器〕		
HD63187FS	Hitachi L	5.6-100-91	QFP
63265	〔软磁盘控制器〕(CMOS)		
HD63265	Hitachi L	5.6-48-161	D
63450	〔直接存储器存取控制器〕(CMOS)		
HD63450	Hitachi L	5.6-64-27	D
HD63450CP	Hitachi L	5.6-68-51	PLD
HD63450Y	Hitachi L	5.6-68-52	PGA
63463	〔硬磁盘控制器〕(CMOS)		
HD63463CP	Hitachi L	5.6-52-12	PLD
63484	〔视频显示控制器〕(CMOS)		
HD63484	Hitachi L	5.6-64-56	D
HD63484CP	Hitachi L	5.6-68-53	PLD
HD63484PS	Hitachi L	5.6-64-284	PD
HD63484Y	Hitachi L	5.6-68-457	PGA
SCC63484C	Philips S	5.6-64-56	D

SCC63484C	Motorola	5.6-64-56	D
SCC63484C	Philips S	5.6-68-53	PLD
63485 [视频显示控制器] (NMOS)			
HD63485CP	Hitachi L	5.6-68-229	D
HD63485PS	Hitachi L	5.6-64-148	D
63486 [视频显示控制器] (CMOS)			
HD63486CP	Hitachi L	5.6-68-230	PLD
HD63486PS	Hitachi L	5.6-64-149	D
63487 [视频显示控制器] (BCMS)			
HD63487CP	Hitachi L	5.6-68-458	PL
63487 [视频显示控制器] (CMOS)			
HD63487	Hitachi L	5.6-68-307	PLD
63500 [总线控制器]			
L63500A0G	LSI L	5.6-180-8	PGA
63701 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
HD63701VOC	Hitachi L	5.6-40-636	D
HD63701	Hitachi L	5.6-64-5	D
63705 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
HD63705VOC	Hitachi L	5.6-40-643	D
63705 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
HD63705Z0	Hitachi L	5.6-80-21	QFP
64180 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
HD64180	Hitachi L	5.6-68-258	PLD
HD64180RF	Hitachi L	5.6-80-42	QFP
HD64180	Hitachi L	5.6-64-180	D
HD64180SH	Hitachi L	5.6-80-116	QFP
HD64180ZCP	Hitachi L	5.6-68-308	PLD
HD64180ZF	Hitachi L	5.6-80-63	QFP
64200 [视频显示控制器] (MOS)			
64200	Chips T	5.6-160-32	QFP
64220 [数字滤波器]			
L64220G	LSI L	5.6-156-5	PGA
64230 [数字滤波器] (CMOS)			
L64230G	LSI L	5.6-156-6	PGA
64240 [数字滤波器] (CMOS)			
L64240G	LSI L	5.6-156-7	PGA
64243 [数字滤波器] (CMOS)			
L64243G	LSI L	5.6-68-278	PGA
L64243J	LSI L	5.6-68-436	PL
64250 [数据信号处理器]			
L64250G	LSI L	5.6-68-276	PGA
L64250J	LSI L	5.6-68-277	PLD
64261 [数字滤波器]			
L64261G	LSI L	5.6-144-19	PGA

64280	[数据信号处理器]			
L64280G	LSI L	5.6-144-48	PGA	
64290	[数据信号处理器]			
L64290G	LSI L	5.6-68-275	PGA	
64400	[图形控制器] (CMOS)			
HD64400Y16	Hitachi L	5.6-135-1	PGA	
64401	[视频显示控制器] (CMOS)			
HD64401CP	Hitachi L	5.6-68-456	PL	
64460	[视频显示控制器] (CMOS)			
HD64460F	Hitachi L	5.6-136-2	QFP	
64530	[网络接口] (CMOS)			
HD64530Y	Hitachi L	5.6-68-459	PGA	
64540	[网络接口] (CMOS)			
HD64540Y	Hitachi L	5.6-68-460	PGA	
64570	[通信接口] (CMOS)			
HD64570	Hitachi L	5.6-84-112	PLD	
HD64570CP	Hitachi L	5.6-84-184	PLD	
HD64570F	Hitachi L	5.6-88-15	QFP	
64645	[显示(非视频)控制器] (CMOS)			
HD64645F	Hitachi L	5.6-80-41	QFP	
64710	[查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (CMOS)			
L64710G	LSI L	5.6-68-290	PGA	
64715	[查错 / 纠错电路循环 / 向前纠错(编码)和冗长译码]			
L64715JC	LSI L	5.6-44-392	PL	
64720	[数据信号处理器]			
L64720GM	LSI L	5.6-68-440	PGA	
L64720JC	LSI L	5.6-68-441	PL	
64730	[数据信号处理器]			
L64730GM	LSI L	5.6-68-442	PGA	
L64730JC	LSI L	5.6-68-443	PL	
64740	[数据信号处理器]			
L64740GM	LSI L	5.6-84-178	PGA	
L64740JC	LSI L	5.6-84-179	PL	
64760	[数据信号处理器]			
L64760	LSI L	5.6-100-81	PGA	
L64760QC	LSI L	5.6-100-82	QFP	
64801	[精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
L64801	LSI L	5.6-179-2	PGA	
64853	[直接存储器存取控制器] (CMOS)			
L64853	LSI L	5.6-120-6	QFP	
64901	[精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
L64901NB	LSI L	5.6-144-44	PGA	
L64901QB	LSI L	5.6-160-29	QFP	
64941	[异步接口适配器] (CMOS)			

HD64941	Hitachi L	5.6-24-256	D
65012 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
R65012AJE	Rockwell	5.6-68-97	PL
R65012	Rockwell	5.6-64-264	QUIP
65102 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
LC65102A	Sanyo E	5.6-30-8	D, S
65104 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
LC65104A	Sanyo E	5.6-30-8	D, S
65204 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
LC65204A	Sanyo E	5.6-52-80	D
65404 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
LC65404A	Sanyo E	5.6-52-80	D
65511 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM65511RS	OKI S	5.6-40-765	PD
65512 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM65512RS	OKI S	5.6-40-766	PD
65513 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM65513SS	OKI S	5.6-64-278	PD
65520 [视频显示控制器] (CMOS)			
65520	Chips T	5.6-160-34	QFP
65524 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MSM65524SS	OKI S	5.6-64-280	PD
65530 [视频显示控制器] (CMOS)			
65530	Chips T	5.6-160-35	QFP
65560 [网络接口] (MOS)			
R65560	Rockwell	5.6-40-368	D
66201 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MSM66201SS	OKI S	5.6-64-281	PD
66207 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MSM66207SS	OKI S	5.6-64-281	PD
66230 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
M66230	Mitsubishi	5.6-24-274	S, D
66301 [微控制器 / 微机, 16 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MSM66301SS	OKI S	5.6-64-283	PD
66304 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC66304A	Sanyo E	5.6-42-51	D
66306 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC66306A	Sanyo E	5.6-42-51	D
66308 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC66308A	Sanyo E	5.6-42-51	D
66470 [视频显示控制器] (CMOS)			
SCC66470	Philips C	5.6-120-7	QFP
SCC66470B	Philips C	5.6-124-1	QFP

66500 [输入 / 输出端口] (BCMS)				
M66500FP	Mitsubishi	5.6-64-218	S	
M66500SP	Mitsubishi	5.6-64-217	D	
66506 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
LC66506B	Sanyo E	5.6-64-163	D	
66508 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
LC66508B	Sanyo E	5.6-64-163	D	
66512 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
LC66512A	Sanyo E	5.6-64-163	D	
LC66512B3057Q64AIC	Sanyo E	5.6-64-170	QFP	
LC66512B	Sanyo E	5.6-64-171	D	
66516 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
LC66516A	Sanyo E	5.6-64-163	D	
LC66516B3057Q64AIC	Sanyo E	5.6-64-170	QFP	
LC66516B	Sanyo E	5.6-64-171	D	
66562 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
LC66562A	Sanyo E	5.6-64-170	D	
66566 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
LC66566A	Sanyo E	5.6-64-170	D	
66840 [视频显示控制器] (CMOS)				
HD66840	Hitachi L	5.6-100-15	QFP	
HD66840F	Hitachi L	5.6-100-25	QFP	
66841 [视频显示控制器] (CMOS)				
HD66841F	Hitachi L	5.6-100-25	QFP	
66850 [视频显示控制器] (CMOS)				
HD66850F	Hitachi L	5.6-136-1	QFP	
67216 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器]				
LC67216A	Sanyo E	5.6-64-172	D	
67620 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)				
MSM67620SS	OKI S	5.6-64-282	PD	
68000 [微处理器, 16 位] (NMOS)				
HD68000	Hitachi L	5.6-64-14	D	
HD68000	Hitachi L	5.6-68-54	PLD, LL, PGA	
MC68000FN	Motorola	5.6-68-54	PLD	
MC68000	Motorola	5.6-64-14	D	
MC68000R	Motorola	5.6-68-289	PGA	
MC68000R12	Sharlight	5.6-68-289	PGA	
MK68000	SGS-T	5.6-64-14	D	
MKB68000	SGS-T	5.6-64-14	D	
SCN68000C	Philips S	5.6-68-54	PGA, LD	
SCN68000C	Philips S	5.6-64-14	D	
TMP68000	Toshiba A	5.6-64-14	SD	
TMP68000P	Motorola	5.6-64-14	D	
TMP68000YC	Toshiba A	5.6-68-284	PGA	

TS68000	SGS-T	5.6-68-54	PLD
TS68000	SGS-T	5.6-64-14	D
TS68000CR8	SGS-T	5.6-68-284	PGA
68008 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
MC68008FN	Motorola	5.6-52-63	LL
MC68008	Motorola	5.6-48-48	D
MK68008N	SGS-T	5.6-48-48	D
TMP68008P	Toshiba A	5.6-48-48	D
TS68008	SGS-T	5.6-52-90	PLD
TS68008	SGS-T	5.6-48-48	D
68010 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
MC68010	Motorola	5.6-64-39	D
MK68010	SGS-T	5.6-64-39	D
TMP68010P	Toshiba A	5.6-64-39	D
68020 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68020F	Motorola	5.6-132-33	QFP
68020 [微处理器, 32 位] (NMOS)			
MC68020	Motorola	5.6-114-1	PGA
68030 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68030F	Motorola	5.6-132-64	CQFP
MC68030R	Motorola	5.6-128-1	CPGA
68030 [微处理器, 32 位] (CNMS)			
MC68030R	Motorola	5.6-128-1	CPGA
68040 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68040R25	Motorola	5.6-179-1	PGA
68070 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
SCC68070	Philips C	5.6-84-52	PLD
SCC68070	Philips C	5.6-120-4	QFP
68154 [优先中断控制器] (BIP)			
SCB68154C2	Philips S	5.6-40-379	D
SCB68154C2	Motorola	5.6-40-379	D
68155 [优先中断控制器] (BIP)			
SCB68155CA	Philips S	5.6-40-380	D
68172 [总线控制器] (BIP)			
SCB68172AC25A44	Philips S	5.6-44-91	PLD
SCB68172AC25	Philips S	5.6-28-343	D
68175 [总线控制器] (BIP)			
SCB68175C2	Philips S	5.6-24-187	D
68184 [网络接口] (CMOS)			
MC68184FN10	Motorola	5.6-44-243	LCC
MC68184P	Motorola	5.6-40-290	D
68195 [网络接口] (CMOS)			
MC68195FN	Motorola	5.6-44-371	PLD
68200 [微控制器 / 微机, 16 位] (NMOS)			

MK68200	SGS-T	5.6-48-55	D
68201 [微控制器 / 微机, 16 位] (NMOS)			
MK68201	SGS-T	5.6-48-56	D
68211 [微控制器 / 微机, 16 位] (NMOS)			
MK68211	SGS-T	5.6-48-57	D
68230 [输入 / 输出端口] (NMOS)			
HD68230P	Hitachi L	5.6-48-115	D
MC68230FN	Motorola	5.6-52-62	PLD
MC68230	Motorola	5.6-48-115	PD
MK68230P	SGS-T	5.6-48-115	D
68230 [定时器] (NMOS)			
TS68230CFN	SGS-T	5.6-52-91	LD
TS68230CP	SGS-T	5.6-48-150	D
68265 [软磁盘控制器]			
R68265	Rockwell	5.6-40-372	D
68302 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
MC68302FE	Motorola	5.6-132-11	QFP
MC68302RC	Motorola	5.6-132-10	PGA
68330 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68330FC16	Motorola	5.6-132-66	PQ
68331 [微控制器 / 微机, 32 位] (CMOS)			
MC68331	Motorola	5.6-132-36	PQ
XC68331F	Motorola	5.6-132-36	PQ
68332 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
MC68332CFC	Motorola	5.6-132-30	QFP
68332 [微控制器 / 微机, 32 位] (CMOS)			
MC68332F	Motorola	5.6-132-30	PQ
XC68332F	Motorola	5.6-132-30	PQ
68340 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC68340FE16	Motorola	5.6-144-22	QFP
68430 [直接存储器存取控制器] (BIP)			
SCB68430C	Philips C	5.6-52-19	PLD
SCB68430C	Philips C	5.6-48-66	D
68440 [直接存储器存取控制器] (MOS)			
MC68440FN	Motorola	5.6-68-285	PLD
MC68440	Motorola	5.6-64-132	PD
MC68440R	Motorola	5.6-68-286	PGA
MC68440R10	Rochester	5.6-68-286	PGA
68450 [直接存储器存取控制器]			
HD68450-12	Hitachi L	5.6-64-126	D
68450 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
HD68450	Hitachi L	5.6-64-27	D
HD68450Y	Hitachi L	5.6-68-52	PGA
MC68450L	Motorola	5.6-64-27	D

MC68450R	Motorola	5.6-68-52	PGA
68451 [存储器支持 IC] (MOS)			
MC68451	Motorola	5.6-64-40	D
MC68451R	Motorola	5.6-68-200	PGA
MC68451Z	Motorola	5.6-68-201	LL
68451 [存储器支持 IC] (NMOS)			
MC68451L	Motorola	5.6-64-40	D
MK68451	SGS-T	5.6-64-40	D
68452 [总线控制器] (TTL)			
MC68452	Motorola	5.6-28-440	D
68456 [通信接口] (NMOS)			
F68456	Natl S	5.6-40-200	D
68456 [网络接口] (NMOS)			
F68456	Natl S	5.6-40-200	D
68465 [软磁盘控制器] (MOS)			
R68465	Rockwell	5.6-40-372	D
68483 [视频显示控制器] (NMOS)			
TS68483	SGS-T	5.6-68-114	PLD,LL
68488 [通用接口总线] (NMOS)			
F68488	Natl S	5.6-40-197	D
MC68488	Motorola	5.6-40-197	D
68494 [视频显示控制器] (NMOS)			
TS68494	SGS-T	5.6-44-103	PLD
TS68494	SGS-T	5.6-48-72	D
68560 [网络接口] (MOS)			
R68560	Rockwell	5.6-40-373	CD
R68560AJ	Rockwell	5.6-44-340	PL
68561 [网络接口] (NMOS)			
MC68561P	Motorola	5.6-48-51	D
R68561A	Rockwell	5.6-48-198	CD
R68561AJ	Rockwell	5.6-68-377	PL
R68561	Rockwell	5.6-48-51	D
68562 [通信接口] (NMOS)			
68562 /BXA	Philips S	5.6-48-68	D
SCN68562C	Philips S	5.6-52-21	PLD
SCN68562C	Philips S	5.6-48-68	PD
68562 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (MOS)			
HD68562	Hitachi L	5.6-48-144	D
68564 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (NMOS)			
MK68564	SGS-T	5.6-48-53	D
MK68564N	SGS-T	5.6-48-58	D
MK68564Q	SGS-T	5.6-52-92	LD
MKB68564P	SGS-T	5.6-48-97	D
68590 [网络接口] (NMOS)			

MK68590	SGS-T	5.6-48-54	D
MKB68590	SGS-T	5.6-48-54	D
68591 [通信接口] (MOS)			
MK68591	SGS-T	5.6-24-172	D
68592 [通信接口] (MOS)			
MK68592J	SGS-T	5.6-24-172	D
68605 [网络接口] (CMOS)			
MC68605FN	Motorola	5.6-84-95	PLD
MC68605RC	Motorola	5.6-84-9	PGA
68653 [查错 / 纠错电路循环冗余检验和多项式] (NMOS)			
SCN68653AC	Philips S	5.6-16-63	D,S
68661 [通信接口]			
68661	Philips S	5.6-28-235	CD
68661 [通信接口] (NMOS)			
MC68661	Motorola	5.6-28-235	D
68681 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (MOS)			
SCN68681	Philips S	5.6-44-256	PLD
SCN68681A	Philips S	5.6-40-462	D
68681 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (NMOS)			
68681 /BQA	Philips S	5.6-40-663	D
68681 /BUA	Philips S	5.6-44-235	LL
MC68681FN	Motorola	5.6-44-97	PLD
MC68681	Motorola	5.6-40-291	D
SC68681CS	Philips S	5.6-40-291	D
SCN68681	Philips S	5.6-40-462	CD
68692 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
SCC68692	Philips S	5.6-44-256	PLD
SCC68692	Philips S	5.6-40-663	D
SCC68692C1N40	Philips C	5.6-40-462	PD
SCC68692E1N40	Philips S	5.6-40-462	PD
68701 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MC68701	Motorola	5.6-40-647	D
MC68701U4S	Motorola	5.6-40-227	D
68704 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MC68704P2	Motorola	5.6-28-287	D
68705 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
MC68705P	Motorola	5.6-28-401	D
MC68705R	Motorola	5.6-40-293	D
MC68705U	Motorola	5.6-40-294	D
68705 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (NMOS)			
MC68705R	Motorola	5.6-44-172	PLD
MC68705R	Motorola	5.6-40-293	D
68802 [网络接口] (MOS)			
R68802	Rockwell	5.6-40-374	D

68824	〔网络接口〕 (CMOS)			
MC68824FN16	Motorola	5.6-84-65	PLD	
68836	〔光纤分布数据接口〕			
MC68836FN	Motorola	5.6-52-117	PLD	
68837	〔光纤分布数据接口〕			
MC68837FCB	Motorola	5.6-120-14	PQ	
MC68837RCB	Motorola	5.6-121-5	CPGA	
68838	〔光纤分布数据接口〕 (CMOS)			
MC68838FC	Motorola	5.6-120-15	PQ	
MC68838KB	Motorola	5.6-121-6	CPGA	
68839	〔光纤分布数据接口〕 (CMOS)			
MC68839FE	Motorola	5.6-184-4	CQFP	
MC68839RC	Motorola	5.6-184-5	CPGA	
68882	〔运算处理器〕 (CMOS)			
MC68882FN16A	Motorola	5.6-68-219	PLD	
MC68882	Motorola	5.6-68-218	PLD	
68901	〔外围多功能〕			
MC68901	Motorola	5.6-48-52	CD	
MK68901	SGS-T	5.6-48-52	D, QFP	
MK68901N	SGS-T	5.6-48-151	D	
MK68901P00	SGS-T	5.6-48-52	D	
MK68901P	SGS-T	5.6-48-151	D	
MK68901Q	SGS-T	5.6-52-93	LD	
MKB68901P84	SGS-T	5.6-48-52	D	
68902	〔系统 / 多功能控制器〕 (CMOS)			
68902 /BYCJC	Motorola	5.6-68-399	CLD	
68902 /BZAJC	Motorola	5.6-68-398	CPGA	
68930	〔数据信号处理器〕 (NMOS)			
TS68930CP /PXXX	SGS-T	5.6-48-153	D	
68931	〔数据信号处理器〕 (NMOS)			
TS68931CR	SGS-T	5.6-84-85	PGA	
68952	〔时钟发生器〕 (CMOS)			
TS68952C	SGS-T	5.6-28-559	PLD, D	
69003	〔视频显示控制器〕 (MOS)			
69003	Chips T	5.6-120-17	QFP	
69004	〔视频显示控制器〕 (MOS)			
69004	Chips T	5.6-100-85	QFP	
70008	〔微处理器, 16 位〕 (CMOS)			
UPD70008	NEC C	5.6-40-410	D	
UPD70008A	NEC C	5.6-44-104	SOQ	
70108	〔微处理器, 16 位〕 (CMOS)			
LH70108	Sharp C	5.6-40-251	D	
UPD70108	NEC C JA	5.6-40-251	D	
UPD70108G	NEC C	5.6-52-25	QFP, D	

UPD70108	NEC C	5.6-44-105	PLD,LL
70116 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
LH70116	Sharp C	5.6-40-252	D
UPD70116	NEC M	5.6-40-252	D
UPD70116G	NEC C	5.6-52-59	QFP
UPD70116	NEC C JA	5.6-44-106	PLD,LL
70208 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
UPD70208GF	NEC M	5.6-80-15	QFP
UPD70208L	NEC C JA	5.6-68-116	PLD
UPD70208R	NEC C JA	5.6-68-117	PGA
70216 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
UPD70216GF	NEC C	5.6-80-16	QFP
UPD70216L	NEC C JA	5.6-68-118	PLD
UPD70216R	NEC M	5.6-68-250	PGA
70236 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
UPD70236GD	NEC C	5.6-120-13	QFP
UPD70236R	NEC C	5.6-132-44	PGA
70320 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
UPD70320G	NEC C	5.6-94-1	QFP
UPD70320L	NEC C	5.6-84-18	PLD
70320 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
UPD70320G12	NEC C	5.6-80-17	QFP
70322 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
UPD70322G12	NEC C	5.6-80-17	QFP
UPD70322G	NEC C JA	5.6-94-1	QFP
UPD70322L	NEC C	5.6-84-18	PLD
70327 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
UPD70327GJ8XXX	NEC C	5.6-94-1	QFP
UPD70327L8XXX	NEC C	5.6-84-18	PLD
70337 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
UPD70337GJ8XXX	NEC C	5.6-94-5	QFP
UPD70337L8XXX	NEC C	5.6-84-122	PLD
70616 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
UPD70616R	NEC C JA	5.6-68-139	PGA
70632 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
UPD70632R	NEC M	5.6-68-139	PGA
71037 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
UPD71037CZ10	NEC C	5.6-40-707	D
UPD71037GB10	NEC C	5.6-44-285	QFP
UPD71037LM10	NEC C	5.6-44-286	PLD
71051 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (CMOS)			
UPD71051	NEC C	5.6-28-238	D,PLD
UPD71051G	NEC C JA	5.6-44-128	QFP,PLD
71054 [定时器] (CMOS)			

UPD71054C	NEC C	5.6-24-197	D
UPD71054G	NEC C	5.6-44-107	QFP, SOQ
UPD71054L	NEC C	5.6-28-227	PLD
71055 [输入 / 输出端口] (CMOS)			
UPD71055C	NEC C	5.6-40-412	D
UPD71055G	NEC C	5.6-44-108	QFP
UPD71055	NEC C	5.6-44-287	PLD
UPD71055L	NEC C JA	5.6-44-108	PLD
71059 [优先中断控制器] (CMOS)			
UPD71059	NEC C	5.6-28-368	D, LD
UPD71059G	NEC C	5.6-44-109	QFP
71065 [软磁盘控制器] (CMOS)			
UPD71065G	NEC M	5.6-28-369	D
71066 [软磁盘控制器] (CMOS)			
UPD71066CT	NEC C JA	5.6-30-7	D
71071 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
UPD71071	NEC C	5.6-48-75	D
UPD71071G	NEC C JA	5.6-52-26	QFP
UPD71071L	NEC C	5.6-52-42	PLD
71086 [总线驱动器] (MOS)			
UPD71086	NEC M	5.6-20-129	D, S
71087 [总线驱动器] (CMOS)			
UPD71087C	NEC M	5.6-20-129	D
71087 [总线驱动器] (MOS)			
UPD71087G	NEC M	5.6-20-129	S
71088 [总线控制器] (CMOS)			
UPD71088	NEC C	5.6-20-131	D, S
71611 [时钟发生器] (CMOS)			
UPD71611C	NEC C JA	5.6-20-146	D
71613 [总线控制器] (CMOS)			
UPD71613C	NEC C JA	5.6-20-147	D
72001 [网络接口] (CMOS)			
UPD72001C	NEC C	5.6-40-413	D
UPD72001GC	NEC C	5.6-52-107	QFP
UPD72001L	NEC C	5.6-52-108	LL
72020 [视频显示控制器] (CMOS)			
UPD72020C8	NEC M	5.6-40-573	D
UPD72020GC8	NEC C JA	5.6-52-56	QFP
72022 [视频显示控制器] (CMOS)			
UPD72022G	NEC C JA	5.6-80-27	F, QFP
UPD72022L	NEC C	5.6-68-337	PLD
72030 [显示(非视频)控制器] (CMOS)			
UPD72030G12	NEC C	5.6-80-18	QFP
72061 [硬磁盘控制器] (CMOS)			

UPD72061C	NEC C JA	5.6-40-215	D
UPD72061G	NEC C JA	5.6-52-57	QFP
UPD72061L	NEC C JA	5.6-52-58	PLD
72065 [软磁盘控制器] (CMOS)			
UPD72065	NEC C	5.6-40-414	D
UPD72065	NEC C JA	5.6-52-27	QFP
UPD72065	NEC C JA	5.6-44-110	PLD
72066 [软磁盘控制器] (CMOS)			
UPD72066C	NEC C JA	5.6-40-414	D
UPD72066G	NEC C JA	5.6-52-27	QFP
UPD72066L	NEC C JA	5.6-44-110	PLD
72067 [软磁盘控制器] (CMOS)			
UPD72067C	NEC M	5.6-48-94	D
UPD72067GC3B6	NEC C JA	5.6-52-43	QFP
UPD72067L	NEC C JA	5.6-52-44	PLD
72068 [软磁盘控制器] (CMOS)			
UPD72068GF3B9	NEC C JA	5.6-80-26	QFP
UPD72068L	NEC C	5.6-84-58	PLD
72069 [软磁盘控制器] (CMOS)			
UPD72069GF3BA	NEC C	5.6-100-38	QFP
UPD72069L	NEC C	5.6-84-123	PLD
72105 [网络接口] (CMOS)			
UPD72105	NEC C JA	5.6-48-76	D, LL
72111 [通信接口] (CMOS)			
UPD72111CW	NEC C	5.6-64-241	D
UPD72111GJ5BJ	NEC C	5.6-74-3	QFP
UPD72111L	NEC C	5.6-68-338	PLD
72120 [视频显示控制器] (CMOS)			
UPD72120J5BG	NEC C	5.6-94-2	QFP
UPD72120L	NEC C JA	5.6-84-62	PLD
UPD72120R	NEC C	5.6-132-7	PGA
72185 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
UPD72185CW	NEC C	5.6-64-144	D
UPD72185L	NEC M	5.6-68-208	PLD
72191 [运算处理器] (CMOS)			
UPD72191D	NEC C	5.6-40-705	D
72421 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)			
RTC72421	Fox E	5.6-18-52	D
72561 [ROM 输入 / 输出定时器] (CMOS)			
M6M72561JI	Mitsubishi	5.6-68-279	PLD
73200 [流水线寄存器] (CMOS)			
IDT73200L	Intgrtd D	5.6-48-109	D
IDT73200L	Intgrtd D	5.6-52-85	PLD, LL
73201 [流水线寄存器] (CMOS)			

IDT73201L	Intgrtd D	5.6-48-109	D
IDT73201L	Intgrtd D	5.6-52-85	PLD,LL
73210 [收发器] (CMOS)			
IDT73210	Intgrtd D	5.6-32-11	CD,S,LL
73211 [收发器] (CMOS)			
IDT73211	Intgrtd D	5.6-32-11	CD,S,LL
75004 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75004CU-XXX	NEC C	5.6-42-81	D
UPD75004GB-XXX3B4	NEC C	5.6-44-284	QFP
75006 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75006CU-XXX	NEC C	5.6-42-81	D
UPD75006GB-XXX3B4	NEC C	5.6-44-284	QFP
75008 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75008CU-XXX	NEC C	5.6-42-81	D
UPD75008GB-XXX3B4	NEC C	5.6-44-284	QFP
75028 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD75028CW-XXX	NEC C	5.6-64-237	D
UPD75028GC-XXX-AB8	NEC C	5.6-64-238	QFP
75048 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD75048CW-XXX	NEC C	5.6-64-237	D
UPD75048GC-XXX-AB8	NEC C	5.6-64-238	QFP
75104 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75104AGC-XXX-AB8	NEC C	5.6-64-239	QFP
UPD75104CW	NEC C	5.6-64-75	D
UPD75104CW-XXX	NEC C	5.6-64-71	D
UPD75104G1B	NEC C	5.6-64-76	SOQ
UPD75104G	NEC C	5.6-64-72	QFP
75106 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75106CW	NEC C	5.6-64-75	D
UPD75106CW-XXX	NEC C	5.6-64-71	D
UPD75106G1B	NEC C	5.6-64-76	SOQ
UPD75106G	NEC C	5.6-64-72	QFP
75108 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75108AG	NEC C	5.6-64-239	QFP
UPD75108CW	NEC C	5.6-64-75	D
UPD75108CW-XXX	NEC C	5.6-64-71	D
UPD75108G1B	NEC C	5.6-64-76	SOQ
UPD75108G	NEC C	5.6-64-72	QFP
75112 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75112CW-XXX	NEC C	5.6-64-71	D
UPD75112GF-XXX3BE	NEC C	5.6-64-72	QFP
75116 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75116CW-XXX	NEC C	5.6-64-71	D
UPD75116GF-XXX3BE	NEC C	5.6-64-72	QFP

75206 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75206	NEC C	5.6-64-79	D
UPD75206G	NEC C	5.6-64-123	QFP
75206 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
UPD75206A	NEC C	5.6-64-79	D, LL, PLD
75208 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75208CW-XXX	NEC C	5.6-64-79	CD
UPD75208G	NEC C	5.6-64-123	QFP
75208 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
UPD75208ACW	NEC C	5.6-64-79	D
UPD75208CW	NEC C	5.6-64-1	D
UPD75208G	NEC C JA	5.6-64-123	F
75212 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75212ACW-XXX	NEC C	5.6-64-79	CD
UPD75212AGF-XXX3BE	NEC C	5.6-64-123	QFP
75216 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75216ACW-XXX	NEC C	5.6-64-79	CD
UPD75216AGF-XXX3BE	NEC C	5.6-64-123	QFP
75216 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
UPD75216ACW	NEC C	5.6-64-79	D
75240 [数据信号处理器]			
TS75240CP /XX	SGS-T	5.6-48-164	D
75268 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75268CW-XXX	NEC C	5.6-64-79	D
UPD75268GF-XXX3BE	NEC C	5.6-64-123	QFP
75304 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
UPD75304GF-XXX3B9	NEC C	5.6-80-1	QFP
75306 75316(各项均同 75304)			
75308 [微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
UPD75308GF	NEC C	5.6-80-1	LL
75320 [外围多功能] (CMOS)			
TS75320CP	SGS-T	5.6-48-166	D
75321 [数据信号处理器]			
TS75321CP	SGS-T	5.6-48-164	D
75322 [数据信号处理器]			
TS75322CP	SGS-T	5.6-48-164	D
75328 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD75328GC-XXX3B9	NEC C	5.6-80-73	QFP
77220 [数据信号处理器] (CMOS)			
UPD77220L	NEC C	5.6-68-340	PLD
UPD77220R	NEC C	5.6-68-339	PGA
77230 [数据信号处理器] (CMOS)			
UPD77230AR	NEC C	5.6-68-339	PGA
77810 [数据信号处理器] (CMOS)			

UPD77810L	NEC C	5.6-68-340	PLD
UPD77810R	NEC C	5.6-68-341	PGA
78213 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78213	NEC C	5.6-64-240	D,QUIP
UPD78213GJ	NEC C	5.6-74-1	QFP
UPD78213L	NEC C	5.6-68-334	PLD
78214 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78214	NEC C	5.6-64-240	D,QUIP
UPD78214GJ	NEC C	5.6-74-1	QFP
UPD78214L	NEC C	5.6-68-334	PLD
78220 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
UPD78220GJ	NEC C	5.6-94-3	QFP
UPD78220L	NEC C	5.6-84-120	PLD
78224 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
UPD78224GJ	NEC C	5.6-94-3	QFP
UPD78224L	NEC C	5.6-84-120	PLD
78233 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78233GC3B9	NEC C	5.6-80-74	QFP
UPD78233GJ5B6	NEC C	5.6-94-4	QFP
UPD78233L	NEC C	5.6-84-121	PLD
78234 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78234GC3B9	NEC C	5.6-80-74	QFP
UPD78234GJ5B6	NEC C	5.6-94-4	QFP
UPD78234L	NEC C	5.6-84-121	PLD
78243 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78243CW	NEC C	5.6-64-240	PD
UPD78243GC	NEC C	5.6-64-273	PQ
78244 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78244CW-XXX	NEC C	5.6-64-240	PD
78310 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78310	NEC C	5.6-64-85	D
UPD78310	NEC C	5.6-64-91	QFP,SOQ
UPD78310	NEC C	5.6-68-335	PLD
78312 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78312	NEC M	5.6-64-85	D
UPD78312	NEC C	5.6-64-91	QFP,SOQ
UPD78312	NEC C	5.6-68-335	PLD
78320 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78320GJ5BJ	NEC C	5.6-74-2	QFP
UPD78320L	NEC C	5.6-68-336	PLD
78322 [微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
UPD78322GJ-XXX5BJ	NEC C	5.6-74-2	QFP
UPD78322L-XXX	NEC C	5.6-68-336	PLD
78808 [收发器]			

TCM78808H	Texas I	5.6-68-42	SOQ,F
78808 [收发器] (NMOS)			
TCM78808FN	Texas I	5.6-68-42	PLD
78808 [通用异步收发器和通用同步异步收发器] (MOS)			
COM78808	Std M	5.6-68-42	SOQ
78840 [数字滤波器] (CMOS)			
LC78840M	Sanyo E	5.6-24-318	S
79010 [微处理器, 8 位] (NMOS)			
79010-01QX	Advncd M	5.6-40-47	D
79011 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
UPD79011GJ8	NEC C	5.6-94-1	QFP
UPD79011L8	NEC C	5.6-84-18	PLD
79021 [微控制器 / 微机, 16 位] (CMOS)			
UPD79021GJ8	NEC C	5.6-94-5	QFP
UPD79021L8	NEC C	5.6-84-122	PLD
79865 [光纤分布数据接口]			
AM79865JC	Advncd M	5.6-20-187	PL
79866 [光纤分布数据接口]			
AM79866JC	Advncd M	5.6-20-188	PL
80000 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
Z80000-10GSE	Zilog I	5.6-84-124	PGA
80130 [可编程微处理器 / 微控制器] (NMOS)			
C80130	Intel C	5.6-40-116	D
D80130	Intel C	5.6-40-116	D
P80130	Intel C	5.6-40-116	D
80150 [可编程微处理器 / 微控制器] (NMOS)			
C80150	Intel C	5.6-40-116	D
D80150	Intel C	5.6-40-116	D
P80150	Intel C	5.6-40-116	D
80180 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
Z80180	Zilog I	5.6-80-42	QFP
Z80180	Zilog I	5.6-68-209	PLD
Z80180	Zilog I	5.6-64-145	D
80181 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
Z80181-10FEC	Zilog I	5.6-100-44	QFP
80186 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
80186	Advncd M	5.6-68-29	LL,PGA
A80186	Advncd M	5.6-68-29	PGA
A80186	Intel C	5.6-68-29	PGA
IA80186B	Advncd M	5.6-68-29	PGA
IG80186	Advncd M	5.6-68-29	PGA
IR80186B	Advncd M	5.6-68-29	LL
MBL80186	Fujitsu M	5.6-68-29	PGA,LL
MG80186	Intel C	5.6-68-29	PGA

N80186	Advncd M	5.6-68-29	PLD
N80186	Intel C	5.6-68-29	PLD
QA80186	Intel C	5.6-68-29	PGA
QN80186	Intel C	5.6-68-29	PLD
QR80186	Intel C	5.6-68-29	LL
R80186	Advncd M	5.6-68-29	LL
R80186	Intel C	5.6-68-29	LL
SAB80186	Siemens A	5.6-68-29	PLD
TA80186	Intel C	5.6-68-29	PGA
80188 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
A80188	Intel C	5.6-68-30	PGA
A80188	Advncd M	5.6-68-30	PGA
IA80188B	Advncd M	5.6-68-30	PGA
IR80188B	Advncd M	5.6-68-30	LL
MA80188B	Advncd M	5.6-68-30	PGA
MBL80188	Fujitsu L	5.6-68-30	PGA, LL
MR80188B	Advncd M	5.6-68-30	PLD
N80188	Intel C	5.6-68-30	PLD
N80188	Advncd M	5.6-68-30	PLD
QA80188	Intel C	5.6-68-30	PGA
QN80188	Intel C	5.6-68-30	PLD
QR80188	Intel C	5.6-68-30	LL
R80188	Intel C	5.6-68-30	LL
R80188	Advncd M	5.6-68-30	LL
SAB80188	Siemens A	5.6-68-30	PLD
TA80188	Intel C	5.6-68-30	PGA
80230 [通信接口] (CMOS)			
Z80230	Zilog I	5.6-40-745	PD
Z80230	Zilog I	5.6-44-293	PLD
80280 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
Z80280	Zilog I	5.6-68-210	PLD
80286 [微处理器, 16 位]			
R80286-16	Advncd M	5.6-68-12	LL
80286 [微处理器, 16 位] (MOS)			
MG80286	Intel C	5.6-68-322	PGA
MQ80286	Intel C	5.6-68-322	QFP
SAB80286-12N	Siemens A	5.6-68-12	PLD
80286 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
80286-8	Advncd M	5.6-68-12	LL
A80286	Advncd M	5.6-68-12	PGA
A80286	Intel C	5.6-68-12	PGA
MBL80286	Fujitsu L	5.6-68-12	LL
N80286	Intel C	5.6-68-12	PLD
R80286	Advncd M	5.6-68-12	LL

R80286	Intel C	5.6-68-12	LL
SAB80286	Siemens A	5.6-68-12	PLD
80287 [运算处理器] (CMOS)			
C80287XL	Intel C	5.6-40-593	D
N80287XL	Intel C	5.6-44-272	D
80287 [运算处理器] (NMOS)			
D80287-6	Intel C	5.6-40-593	D
MD80287	Intel C	5.6-40-698	D
80320 [微处理器, 32 位] (NMOS)			
Z80320-VSC	Zilog I	5.6-68-185	PLD
80376 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
A80376	Intel C	5.6-88-9	PGA
NG80376	Intel C	5.6-100-14	PQ
80386 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
A80386	Intel C	5.6-132-1	PGA
A80386D	Advncd M	5.6-132-1	PGA
A80386D	Intel C	5.6-132-1	PGA
MA80386SX	Intel C	5.6-88-9	PGA
MG80386	Intel C	5.6-132-1	PGA
MG80386SX	Intel C	5.6-88-9	PGA
MQ80386	Intel C	5.6-164-2	QFP
NG80386D	Advncd M	5.6-132-67	QFP
NG80386SX	Advncd M	5.6-100-60	PQ
NG80386SX	Intel C	5.6-100-60	PQ
80386 [微处理器, 32 位] (MOS)			
NG80386SX	Intel C	5.6-100-60	PQ
80387 [运算处理器] (CMOS)			
A80387DX	Intel C	5.6-68-31	PGA
MG80387	Intel C	5.6-68-31	PGA
MQ80387	Intel C	5.6-68-323	QFP
N80387SX	Intel C	5.6-68-257	PL
TA80387DX25	Intel C	5.6-68-31	PGA
80452 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
A80452	Intel C	5.6-68-28	PGA
80486 [微处理器, 32 位] (CMOS)			
A80486	Intel C	5.6-168-2	PGA
A80486DX	Intel C	5.6-168-9	PGA
A80486DX25(LP)	Intel C	5.6-168-12	PGA
A80486SX	Intel C	5.6-168-11	PGA
A80486SX1(LP)	Intel C	5.6-168-13	PGA
KU80486SX	Intel C	5.6-196-3	PQ
80487 [运算处理器] (MOS)			
A80487SX	Intel C	5.6-169-4	PGA
80512 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (NMOS)			

SAB80512N	Siemens A	5.6-68-6	PLD
80513 [微控制器 / 微机, 8 位] (NMOS)			
SAB80513-N	Siemens A	5.6-44-137	PLD
SAB80513-P	Siemens A	5.6-40-477	PD
80515 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
AM80515	Advncd M	5.6-68-182	PLD
N80515	Advncd M	5.6-68-182	PLD
SAB80515K-A	Siemens A	5.6-88-3	PGA
SAB80515N	Siemens A	5.6-68-182	PLD
80532 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
SAB80532N	Siemens A	5.6-68-6	PLD
80535 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
AM80535	Advncd M	5.6-68-6	PLD
N80535	Advncd M	5.6-68-6	PLD
SAB80535N	Siemens A	5.6-68-6	PLD
80860 [精简指令集计算机微处理器, 64 位] (CMOS)			
A80860	Intel C	5.6-168-3	PGA
MG80860	Intel C	5.6-168-3	PGA
80861 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
QD80861	Intel C	5.6-40-74	D
80862 [微处理器, 16 位] (NMOS)			
LD80862	Intel C	5.6-40-74	D
80960 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
A80960CA	Intel C	5.6-168-4	PGA
A80960K	Intel C	5.6-132-40	PGA
KD80960K	Intel C	5.6-132-41	QFP
MG80960MC	Intel C	5.6-132-40	PGA
MQ80960MC16	Intel C	5.6-164-5	QFP
TA80960KB	Intel C	5.6-132-40	PGA
80960 [精简指令集计算机微处理器, 32 位] (MOS)			
KU80960CA	Intel C	5.6-196-4	PQ
N80960S	Intel C	5.6-84-150	PL
NG80960K	Intel C	5.6-132-41	PQ
S80960S	Intel C	5.6-80-83	PQ
TA80960CA16	Intel C	5.6-168-4	PGA
TA80960KA	Intel C	5.6-132-40	PGA
82050 [异步接口适配器] (CMOS)			
D82050	Intel C	5.6-28-463	D
LN82050	Intel C	5.6-28-463	PL
LP82050	Intel C	5.6-28-463	PD
N82050	Intel C	5.6-28-463	PLD
P82050	Intel C	5.6-28-463	PD
QN82050	Intel C	5.6-28-463	PL
TN82050	Intel C	5.6-28-463	PL

TP82050	Intel C	5.6-28-463	PD
82062 [硬磁盘控制器] (MOS)			
C82062	Intel C	5.6-40-135	D
D82062	Intel C	5.6-40-135	D
P82062	Intel C	5.6-40-135	D
82064 [硬磁盘控制器] (NMOS)			
D82064	Intel C	5.6-40-158	D
N82064	Intel C	5.6-44-69	PLD
82077 [软磁盘控制器] (CMOS)			
82077AA	Intel C	5.6-68-207	PLD
N82077A	Intel C	5.6-68-324	LD
NG82077	Intel C	5.6-68-207	PLD
82077 [软磁盘控制器] (MOS)			
N82077SL	Intel C	5.6-68-324	PL
82188 [总线控制器] (NMOS)			
C82188	Intel C	5.6-28-254	D
D82188	Intel C	5.6-28-254	D
LC82188	Intel C	5.6-28-254	D
LD82188	Intel C	5.6-28-254	D
LP82188	Intel C	5.6-28-254	D
MD82188	Intel C	5.6-28-254	D
P82188	Intel C	5.6-28-254	D
QC82188	Intel C	5.6-28-254	D
QD82188	Intel C	5.6-28-254	D
QP82188	Intel C	5.6-28-254	D
TC82188	Intel C	5.6-28-254	D
TD82188	Intel C	5.6-28-254	D
TP82188	Intel C	5.6-28-254	D
82230 [存储器支持 IC] (CMOS)			
82230	Intel C	5.6-84-82	None
82257 [直接存储器存取控制器] (NMOS)			
SAB82257	Siemens A	5.6-68-98	PLD
82261 [外围多功能] (CMOS)			
G82261	Intel C	5.6-100-18	F
82284 [时钟发生器] (BIP)			
82284	Intel C	5.6-18-17	D
82284-10BD	Advncd M	5.6-18-17	D
C82284	Intel C	5.6-18-17	D
D82284	Advncd M	5.6-18-17	D
LD82284	Intel C	5.6-18-17	D
LP82284	Intel C	5.6-18-17	D
MBL82284	Fujitsu M	5.6-18-17	D
N82284	Advncd M	5.6-20-2	PLD
P82284	Advncd M	5.6-18-17	D

QC82284	Intel C	5.6-18-17	D
QP82284	Intel C	5.6-18-17	D
SAB82284P	Siemens A	5.6-18-17	D
TC82284	Intel C	5.6-18-17	D
TP82284-6	Intel C	5.6-18-17	D
82284 [时钟发生器] (MOS)			
D82284	Advncd M	5.6-18-17	D
P82284	Advncd M	5.6-18-17	D
82285 [时钟发生器] (BIP)			
P82285	Intel C	5.6-18-23	D
82288 [总线控制器] (NMOS)			
MBL82288	Fujitsu L	5.6-20-106	D
SAB82288	Siemens A	5.6-20-106	D
82289 [总线控制器] (NMOS)			
MD82289-8	Intel C	5.6-20-107	D
SAB82289	Siemens A	5.6-20-107	D
82303 [输入 / 输出控制器] (MOS)			
KU82303	Intel C	5.6-100-22	PQ
82304 [输入 / 输出控制器] (MOS)			
KU82304	Intel C	5.6-132-24	PQ
82307 [直接存储器存取控制器] (MOS)			
KU82307	Intel C	5.6-132-25	PQ
82308 [总线控制器] (MOS)			
KU82308	Intel C	5.6-100-23	PQ
82309 [总线控制器] (MOS)			
KU82309	Intel C	5.6-100-24	PQ
82318 [总线控制器] (MOS)			
82318	Intel C	5.6-130-1	N / A
82335 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
82335	Intel C	5.6-132-21	F
82347 [系统 / 多功能控制器]			
S82347	Intel C	5.6-80-64	F
82351 [输入 / 输出控制器] (MOS)			
KD82351	Intel C	5.6-132-63	PQ
82352 [总线控制器]			
S82352	Intel C	5.6-120-12	QFP
82352 [总线驱动器] (BIP)			
NG82352	Intel C	5.6-120-8	QFP
82353 [微处理器, 限幅] (MOS)			
S82353	Intel C	5.6-164-6	PQ
82355 [总线控制器] (BIP)			
NG82355	Intel C	5.6-132-31	QFP
82355 [总线控制器] (MOS)			
82355	Intel C	5.6-132-23	QFP

82357	〔系统 / 多功能控制器〕			
NG82357	Intel C	5.6-132-39	QFP	
82357	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)			
82357	Intel C	5.6-132-32	QFP	
82358	〔总线控制器〕 (BIP)			
NG82358	Intel C	5.6-132-22	QFP	
82358	〔总线控制器〕 (CMOS)			
82358	Intel C	5.6-132-22	F	
82358	〔总线控制器〕 (MOS)			
NG82358DT	Intel C	5.6-132-22	F	
82359	〔直接存储器存取控制器〕 (MOS)			
KU82359	Intel C	5.6-196-5	PQ	
82370	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)			
A82370	Intel C	5.6-132-14	PGA	
NG82370	Intel C	5.6-100-16	QFP	
82380	〔直接存储器存取控制器〕 (CMOS)			
A82380	Intel C	5.6-132-12	PGA	
MG82380	Intel C	5.6-132-12	PGA	
MQ82380	Intel C	5.6-164-3	QFP	
82384	〔时钟发生器〕 (CMOS)			
D82384	Intel C	5.6-18-18	D	
MD82384-16	Intel C	5.6-18-18	D	
MR82384-16	Intel C	5.6-28-566	LL	
P82384	Intel C	5.6-18-18	D	
82385	〔存储器支持 IC〕 (CMOS)			
A82385	Intel C	5.6-132-13	PGA	
A82385SX	Intel C	5.6-132-27	PGA	
KD82385SX	Intel C	5.6-132-38	QFP	
NG82385	Intel C	5.6-132-26	QFP	
NG82385SX	Intel C	5.6-132-28	QFP	
82389	〔总线控制器〕 (CMOS)			
A82389	Intel C	5.6-149-2	PGA	
MG82389	Intel C	5.6-149-2	PGA	
MQ82389	Intel C	5.6-164-4	QFP	
82485	〔存储器支持 IC〕 (MOS)			
A82485	Intel C	5.6-132-60	PGA	
82501	〔网络接口〕 (MOS)			
D82501	Intel C	5.6-20-96	D	
82502	〔定时器〕 (CMOS)			
D82502	Intel C	5.6-16-86	D	
82503	〔收发器〕 (CMOS)			
N82503	Intel C	5.6-44-348	PL	
82504	〔网络接口〕 (CMOS)			
82504TA	Intel C	5.6-28-490	SOJ	

P82504TA	Intel C	5.6-24-249	D
82505 [微处理器-附加支持 IC] (CMOS)			
N82505T	Intel C	5.6-68-237	PLD
82506 [网络接口] (CMOS)			
P82506TC	Intel C	5.6-28-597	PD
PE82506TC	Intel C	5.6-28-597	S
82510 [通信接口] (CMOS)			
LN82510	Intel C	5.6-28-463	PL
LP82510	Intel C	5.6-28-463	PD
MD82510	Intel C	5.6-28-564	D
MR82510	Intel C	5.6-28-564	LL
TN82510	Intel C	5.6-28-463	PL
TP82510	Intel C	5.6-28-463	PD
82520 [通信接口] (CMOS)			
AM82520J	Advncd M	5.6-28-427	PLD
82525 [通信接口] (CMOS)			
AM82525JC	Advncd M	5.6-44-144	PLD
SAB82525N	Siemens A	5.6-44-257	PLD
SAF82525N	Siemens A	5.6-44-257	PLD
82525 [输入 / 输出控制器] (CMOS)			
AM82525JCB	Advncd M	5.6-44-144	PLD
82526 [通信接口] (CMOS)			
SAB82526N	Siemens A	5.6-44-258	PLD
SAF82526N	Siemens A	5.6-44-258	PLD
82530 [通信接口] (NMOS)			
D82530	Intel C	5.6-40-159	CD
LD82530	Intel C	5.6-40-159	CD
N82530-6	Intel C	5.6-44-349	PL
P82530	Intel C	5.6-40-159	D
QD82530	Intel C	5.6-40-159	CD
QP82530	Intel C	5.6-40-159	PD
TD82530	Intel C	5.6-40-159	CD
82532 [通信接口] (CMOS)			
SAB82532	Siemens A	5.6-68-444	PLD
82556 [通用控制器] (CMOS)			
SAB82556N	Siemens A	5.6-68-439	PLD
82560 [外围多功能] (CMOS)			
82560	Intel C	5.6-68-236	PLD
82561 [外围多功能] (CMOS)			
N82561	Intel C	5.6-68-236	PLD
82586 [网络接口] (MOS)			
COM82586	Std M	5.6-48-121	D
82586 [网络接口] (NMOS)			
C82586	Intel C	5.6-48-20	D

COM82586	Std M	5.6-68-448	PLD
COM82586	Std M	5.6-48-207	D
N82586	Intel C	5.6-68-267	PLD
P82586	Intel C	5.6-48-20	D
82588 [网络接口] (NMOS)			
C82588	Intel C	5.6-28-256	D
D82588	Intel C	5.6-28-256	D
P82588	Intel C	5.6-28-256	D
82590 [网络接口] (CMOS)			
D82590	Intel C	5.6-28-429	D
N82590	Intel C	5.6-44-149	PLD
P82590	Intel C	5.6-28-429	D
82592 [网络接口] (CMOS)			
D82592	Intel C	5.6-40-574	D
N82592	Intel C	5.6-44-156	PLD
P82592	Intel C	5.6-40-574	D
82593 [网络接口] (CMOS)			
N82593SX	Intel C	5.6-44-347	PL
P82593BX	Intel C	5.6-28-596	PD
82596 [网络接口] (CMOS)			
A82596CA	Intel C	5.6-132-19	PGA
A82596DX	Intel C	5.6-132-18	PGA
A82596SX20	Intel C	5.6-132-17	PGA
G82596CA	Intel C	5.6-132-19	PGA
G82596DX	Intel C	5.6-132-18	PGA
G82596SX	Intel C	5.6-132-17	PGA
KU82596CA	Intel C	5.6-132-19	PGA
KU82596DX	Intel C	5.6-132-15	QFP
NG82596CA	Intel C	5.6-132-20	QFP
NG82596DX	Intel C	5.6-132-15	QFP
NG82596SX	Intel C	5.6-132-16	QFP
82716 [视频显示控制器] (MOS)			
A82716	Intel C	5.6-68-35	PGA
G82716	Matra H	5.6-68-35	PGA
IS82716	Matra H	5.6-68-35	PLD
82720 [视频显示控制器] (NMOS)			
82720-1	Intel C	5.6-40-98	D
82727 [软磁盘控制器] (BIP)			
SG82727CP	Silicon G	5.6-40-388	D
82730 [视频显示控制器] (NMOS)			
R82730	Intel C	5.6-68-99	LL
82731 [视频显示控制器] (BIP)			
C82731	Intel C	5.6-40-140	D
D82731	Intel C	5.6-40-140	D

P82731	Intel C	5.6-40-140	D
82750 [视频显示控制器] (MOS)			
KD82750DB	Intel C	5.6-132-61	PQ
KD82750PB25	Intel C	5.6-132-62	PQ
82786 [显示(非视频)控制器] (CMOS)			
MG82786	Intel C	5.6-88-12	PGA
82786 [视频显示控制器] (CMOS)			
A82786	Intel C	5.6-88-10	PGA
M82786	Intel C	5.6-88-10	PGA
R82786	Intel C	5.6-88-10	PLD
82965 [总线控制器] (CMOS)			
MA82965	Intel C	5.6-132-37	PGA
MG82965	Intel C	5.6-132-37	PGA
83010 [数据信号处理器] (CMOS)			
LC83010	Sanyo E	5.6-64-292	D
83265 [光纤分布数据接口]			
DP83265VF	Natl S	5.6-160-18	QFP
83515 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (NMOS)			
SAB83515-4N	Siemens A	5.6-68-102	PLD
83902 [网络接口] (CMOS)			
DP83902V	Natl S	5.6-84-151	PL
DP83902VF	Natl S	5.6-100-61	QFP
83910 [网络接口] (CMOS)			
DP83910N	Natl S	5.6-24-228	D
DP83910V	Natl S	5.6-28-428	PLD
83922 [收发器] (CMOS)			
DP83922N	Natl S	5.6-24-2	D
83932 [网络接口] (CMOS)			
DP83932	Natl S	5.6-132-34	LD
TP83932	Natl S	5.6-132-34	LD
84011 [微处理器, 8 位] (CMOS)			
Z84011-FEC	Zilog I	5.6-100-43	QFP
84013 [通用控制器] (CMOS)			
Z84013-VEC	Zilog I	5.6-84-87	PLD
84015 [通用控制器] (CMOS)			
Z84015-FEC	Zilog I	5.6-100-26	QFP
84300 [存储器支持 IC] (SCH)			
DP84300N	Natl S	5.6-24-152	D
84322 [存储器支持 IC] (SCH)			
DP84322	Natl S	5.6-20-100	D
84412 [存储器支持 IC] (SCH)			
DP84412	Natl S	5.6-20-102	D
84422 [存储器支持 IC] (SCH)			
DP84422	Natl S	5.6-20-165	D

84432	〔存储器支持 IC〕 (SCH)			
DP84432	Natl S	5.6-20-104	D	
85130	〔通信接口〕 (CMOS)			
Z85130-PSC	Zilog I	5.6-40-8	D	
Z85130-VSC	Zilog I	5.6-44-228	PLD	
85230	〔通信接口〕 (CMOS)			
Z85230	Zilog I	5.6-40-8	SBD	
Z85230	Zilog I	5.6-44-118	CLL	
86104	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
LC86104	Sanyo E	5.6-100-19	QFP	
86108	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
LC86108	Sanyo E	5.6-100-19	QFP	
86127	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
Z86127-04PSC	Zilog I	5.6-64-243	PD	
86227	〔微控制器 / 微机, 8 位〕 (CMOS)			
Z86227-04PSC	Zilog I	5.6-40-747	PD	
86930	〔精简指令集计算机微处理器, 32 位〕 (CMOS)			
MB86930-40CR-G	Fujitsu M	5.6-179-3	PGA	
86940	〔系统 / 多功能控制器〕 (CMOS)			
MB86940	Fujitsu M	5.6-120-18	PQ	
MB86940	Fujitsu M	5.6-135-2	PGA	
86950	〔网络接口〕 (CMOS)			
MB86950	Fujitsu M	5.6-84-81	PLD	
MB86950	Fujitsu M	5.6-80-55	QFP	
MB86950	Fujitsu M	5.6-88-8	PGA	
86953	〔网络接口〕 (CMOS)			
MB86953PF-G	Fujitsu M	5.6-100-88	PQ	
86960	〔网络接口〕 (CMOS)			
MB86960APF-G	Fujitsu M	5.6-100-89	PQ	
86961	〔网络接口〕 (CMOS)			
MB86961PD-G	Fujitsu M	5.6-44-346	PLD	
86962	〔网络接口〕 (CMOS)			
MB86962P-G	Fujitsu M	5.6-28-626	PD	
MB86962PD-G	Fujitsu M	5.6-28-625	PL	
87030	〔微处理器-附加支持 IC〕 (MOS)			
MB87030CR	Fujitsu L	5.6-88-7	PGA	
87064	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
MB87064P	Fujitsu M	5.6-42-42	PD	
87067	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
MB87067CR	Fujitsu M	5.6-88-2	PGA	
87068	〔数据信号处理器〕 (CMOS)			
MB87068CR	Fujitsu L	5.6-88-2	PGA	
87069	〔通信接口〕 (CMOS)			
MB87069	Fujitsu M	5.6-64-147	PGA	

87310	[输入 /输出控制器] (CMOS)			
PC87310VF	Natl S	5.6-100-21	SOQ	
88100	[精简指令集计算机微处理器, 32 位] (CMOS)			
MC88100RC	Motorola	5.6-181-1	PGA	
88200	[存储器支持 IC] (CMOS)			
MC88200RC	Motorola	5.6-181-2	CPGA	
88201	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88201	Fujitsu L	5.6-16-84	D,S,F	
MB88201HP	Fujitsu M	5.6-16-118	F	
88202	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88202	Fujitsu L	5.6-16-84	D,S,F	
88205	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88205BP	Fujitsu M	5.6-28-484	D	
88211	[微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (NMOS)			
MB88211P	Fujitsu L	5.6-20-156	D	
88303	[视频显示控制器] (NMOS)			
MB88303P	Fujitsu L	5.6-22-14	D	
88304	[输入 /输出端口] (NMOS)			
MB88304P	Fujitsu M	5.6-24-166	D	
88305	[输入 /输出端口] (NMOS)			
MB88305P	Fujitsu L	5.6-24-166	D	
88306	[输入 /输出端口] (CMOS)			
MB88306P	Fujitsu M	5.6-16-60	D,S	
88307	[输入 /输出端口] (NMOS)			
MB88307P	Fujitsu L	5.6-16-60	D,S	
88308	[输入 /输出端口] (CMOS)			
MB88308P	Fujitsu L	5.6-16-60	D,S	
88309	[输入 /输出端口] (NMOS)			
MB88309P	Fujitsu L	5.6-16-60	D,S	
88310	[输入 /输出端口] (CMOS)			
MB88310P	Fujitsu M	5.6-24-166	D,S	
88311	[输入 /输出端口] (CMOS)			
MB88311P	Fujitsu L	5.6-24-166	D,S	
88313	[视频显示控制器] (CMOS)			
MB88313P	Fujitsu L	5.6-16-61	D,S	
88401	[微控制器 /微机, 4 位] (NMOS)			
MB88401HP	Fujitsu M	5.6-42-90	PD	
MB88401HPF	Fujitsu M	5.6-48-190	QFP	
MB88401P	Fujitsu M	5.6-42-11	D	
MB88401PF	Fujitsu M	5.6-48-43	F	
88408	[微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 4 位] (NMOS)			
MB88408UC	Fujitsu M	5.6-42-11	D	
88501	[微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88501	Fujitsu M	5.6-42-43	PD	

MB88501	Fujitsu M	5.6-48-194	QFP
MB88501HPF	Fujitsu M	5.6-48-134	QFP
88503 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88503H	Fujitsu M	5.6-42-43	PD
MB88503HAPF	Fujitsu M	5.6-48-194	QFP
MB88503HPF	Fujitsu M	5.6-48-134	QFP
88505 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88505	Fujitsu M	5.6-42-43	PD
MB88505APF	Fujitsu M	5.6-48-194	QFP
MB88505PF	Fujitsu M	5.6-48-134	QFP
88507 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88507P	Fujitsu L	5.6-42-43	D
MB88507PF	Fujitsu L	5.6-48-134	QFP
88508 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB88508	Fujitsu M	5.6-42-43	PD
MB88508	Fujitsu M	5.6-48-134	QFP
88514 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MB88514BPSH	Fujitsu L	5.6-64-150	D
88515 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MB88515BPSH	Fujitsu L	5.6-64-150	D
88516 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MB88516BPSH	Fujitsu L	5.6-64-151	D
88518 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MB88518BC	Fujitsu M	5.6-64-150	CD
88521 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88521PF	Fujitsu L	5.6-64-153	QFP
MB88521PSH	Fujitsu L	5.6-64-152	D
88522 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88522PF	Fujitsu L	5.6-64-202	F
MB88522PSH	Fujitsu M	5.6-64-152	D
88523 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88523PF	Fujitsu M	5.6-64-153	QFP
MB88523PSH	Fujitsu M	5.6-64-152	D
88525 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88525BPSH	Fujitsu M	5.6-64-155	D
MB88525PF	Fujitsu L	5.6-64-202	F
MB88525PSH	Fujitsu L	5.6-64-152	D
88526 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88526BPSH	Fujitsu L	5.6-64-154	D
88528 [微处理器-扩展 CPU 机载 /外置代码 IC, 4 位] (CMOS)			
MB88528CSH	Fujitsu M	5.6-64-152	D
88535 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MB88535P	Fujitsu L	5.6-42-44	D
88536 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			

MB88536P	Fujitsu M	5.6-42-45	D
88538 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MB88538C	Fujitsu M	5.6-42-44	CD
88541 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88541PF	Fujitsu M	5.6-70-2	F
88543 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88543PF	Fujitsu M	5.6-80-28	QFP
88544 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88544PF	Fujitsu M	5.6-80-29	QFP
88545 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88545PF	Fujitsu L	5.6-80-28	QFP
88546 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88546PF	Fujitsu L	5.6-80-29	QFP
88551 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MB88551	Fujitsu M	5.6-80-30	QFP
88552 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MB88552	Fujitsu L	5.6-80-30	QFP
88558 [微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
MB88558CF	Fujitsu L	5.6-80-30	QFP
88561 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88561PF	Fujitsu L	5.6-80-31	QFP
88562 [微控制器 /微机, 4 位] (CMOS)			
MB88562PF	Fujitsu L	5.6-80-32	QFP
89151 [网络接口] (CMOS)			
D89151	Intel C	5.6-40-653	D
89152 [网络接口] (CMOS)			
D89152	Intel C	5.6-28-511	D
89237 [直接存储器存取控制器] (CMOS)			
MB89237AP	Fujitsu M	5.6-40-52	PD
89251 [通信接口] (CMOS)			
MB89251AP	Fujitsu M	5.6-28-238	PD
89254 [定时器] (CMOS)			
MB89254P	Fujitsu L	5.6-24-131	PD
89255 [外围接口适配器] (CMOS)			
MB89255AP	Fujitsu L	5.6-40-57	D
89259 [优先中断控制器] (CMOS)			
MB89259A	Fujitsu L	5.6-28-330	D
89284 [时钟发生器] (CMOS)			
MB89284AP	Fujitsu L	5.6-18-19	PD
89286 [总线收发器] (CMOS)			
MB89286P	Fujitsu L	5.6-20-97	PD
89287 [总线收发器] (CMOS)			
MB89287P	Fujitsu L	5.6-20-98	PD
89288 [总线控制器] (CMOS)			

MB89288P	Fujitsu L	5.6-20-87	PD
89289 [总线控制器] (CMOS)			
MB89289P	Fujitsu M	5.6-20-88	PD
89311 [软磁盘控制器] (CMOS)			
MB89311P	Fujitsu M	5.6-28-473	D
89321 [视频显示控制器] (CMOS)			
MB89321AP	Fujitsu M	5.6-40-588	D
MB89321BP	Fujitsu L	5.6-40-589	D
MB89321P	Fujitsu M	5.6-40-268	D
89322 [视频显示控制器] (CMOS)			
MB89322AP	Fujitsu L	5.6-40-591	D
MB89322BP	Fujitsu L	5.6-40-590	D
MB89322P	Fujitsu L	5.6-40-269	D
89341 [硬磁盘控制器] (CMOS)			
MB89341	Fujitsu M	5.6-48-124	D
89352 [通信接口] (CMOS)			
MB89352P	Fujitsu M	5.6-48-187	PD
MB89352PF	Fujitsu M	5.6-48-188	PQ
89713 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MB89713P	Fujitsu L	5.6-64-116	D
MB89713PF	Fujitsu L	5.6-64-117	SOQ
89715 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)			
MB89715P	Fujitsu M	5.6-64-116	D
MB89715PF	Fujitsu L	5.6-64-117	SOQ
95103 [输入 / 输出控制器] (NMOS)			
MK95103	SGS-T	5.6-40-313	D
95161 [总线收发器] (TTL)			
SN95161BJ	Rochester	5.6-20-127	D
95176 [总线收发器] (TTL)			
SN95176	Texas I	5.6-20-154	LL
SN95176	Texas I	5.6-8-10	CD
SN95176	Texas I	5.6-14-20	F
142233 [小型计算机系统接口电路] (CMOS)			
MCCS142233FN	Motorola	5.6-20-181	PLD
142234 [小型计算机系统接口电路]			
MCCS142234D	Motorola	5.6-16-127	S
145488 [网络接口] (MOS)			
MC145488FN	Motorola	5.6-68-246	PLD
146805 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
MC146805E	Motorola	5.6-44-352	PL
MC146805	Motorola	5.6-40-70	D, LL
MC146805F2	Motorola	5.6-28-231	PLD, D
MC146805G2	Motorola	5.6-44-164	LL
MC146805G2	Motorola	5.6-40-72	D, LL

146818 [时钟 / 日历, 实时] (CMOS)				
HD146818	Hitachi L	5.6-24-137	F,D	
MC146818	Motorola	5.6-24-137	D	
MCCS146818B1M	Motorola	5.6-24-299	M	
MCCS146818BFN	Motorola	5.6-28-418	PLD	
MCCS146818BM	Motorola	5.6-24-300	M	
MCCS146818BP	Motorola	5.6-24-224	PD	
146823 [输入 / 输出端口] (CMOS)				
MC146823	Motorola	5.6-40-73	PLD,D	
158241 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
MN158241	Matsushita	5.6-42-33	D	
158281 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器] (NMOS)				
MN158281	Matsushita	5.6-28-422	D	
158341 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
MN158341	Matsushita	5.6-42-34	D	
158412 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
MN158412	Matsushita	5.6-42-34	D	
158413 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
MN158413	Matsushita	5.6-42-34	D	
158414 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
MN158414	Matsushita	5.6-84-51	None	
158452 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
MN158452	Matsushita	5.6-64-106	QFP	
158471 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
MN158471	Matsushita	5.6-64-107	D	
158481 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)				
MN158481	Matsushita	5.6-42-35	D	
158482 [微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器] (CMOS)				
MN158482	Matsushita	5.6-52-40	D	
158614 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)				
MN158614	Matsushita	5.6-84-51	None	
188161 [微控制器 / 微机, 8 位, 双 CPU] (CMOS)				
MN188161	Matsushita	5.6-64-111	D	
188163 [微控制器 / 微机, 8 位, 双 CPU] (CMOS)				
MN188163	Matsushita	5.6-84-23	QFP	
188322 [微控制器 / 微机, 8 位, 双 CPU] (CMOS)				
MN188322	Matsushita	5.6-100-4	QFP	
316202 [微处理器, 12 位] (CMOS)				
HD316202	Harris S	5.6-40-217	D	
316208 [微处理器, 12 位] (CMOS)				
HD316208	Harris S	5.6-40-217	D	
316209 [微处理器, 12 位] (CMOS)				
HD316209	Harris S	5.6-40-217	D	
324910 [网络接口] (CMOS)				

NS324910	Natl S	5.6-24-228	D
401010	[微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)		
HD401010	Hitachi L	5.6-28-553	D,S
401220	[微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)		
HD401220S	Hitachi L	5.6-28-554	S
404019	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
HD404019F	Hitachi L	5.6-64-188	F
HD404019H	Hitachi L	5.6-64-189	F
HD404019S	Hitachi L	5.6-64-28	D
404201	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
HD404201	Hitachi L	5.6-28-643	S,D
404202	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
HD404202	Hitachi L	5.6-28-643	S,D
404222	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
HD404222	Hitachi L	5.6-28-644	S,D
404240	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
HD404240	Hitachi L	5.6-42-67	D
HD404240F	Hitachi L	5.6-44-211	QFP
HD404240FS	Hitachi L	5.6-44-212	QFP
404302	[微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)		
HD404302P	Hitachi L	5.6-42-55	D
404328	[微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)		
HD404328FS	Hitachi L	5.6-64-226	QFP
HD404328S	Hitachi L	5.6-64-225	S
404418	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
HD404418F	Hitachi L	5.6-64-182	F
HD404418H	Hitachi L	5.6-64-183	F
HD404418S	Hitachi L	5.6-64-181	D
404508	[微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)		
HD404508FS	Hitachi L	5.6-80-49	QFP
404608	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
HD404608FS	Hitachi L	5.6-80-44	F
HD404608H	Hitachi L	5.6-80-45	F
404678	[微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)		
HD404678H	Hitachi L	5.6-64-184	F
404708	[微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)		
HD404708XXXFS	Hitachi L	5.6-64-191	F
HD404708XXXS	Hitachi L	5.6-64-190	D
404700	[微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)		
HD404709XXXFS	Hitachi L	5.6-64-191	F
HD404709XXXH	Hitachi L	5.6-64-192	F
HD404709XXXS	Hitachi L	5.6-64-190	D
404710	[微控制器 / 微机, 4 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)		
HD404710FS	Hitachi L	5.6-80-114	QFP

404808 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD404808FS	Hitachi L	5.6-80-46	F
HD404808H	Hitachi L	5.6-80-47	F
404918 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD404918	Hitachi L	5.6-42-65	D
404919 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD404919	Hitachi L	5.6-42-65	D
490302 [数据信号处理器] (CMOS)			
LR490302	Sharp C	5.6-64-127	QFP
490303 [数据信号处理器] (CMOS)			
LR490303	Sharp C	5.6-64-127	QFP
573102 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC573102A	Sanyo E	5.6-24-331	S
573104 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC573104A	Sanyo E	5.6-24-331	S
573404 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC573404A	Sanyo E	5.6-64-289	QFP
573406 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
LC573406A	Sanyo E	5.6-64-289	QFP
613901 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD613901	Hitachi L	5.6-80-48	QFP
614022 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD614022	Hitachi L	5.6-64-28	D, QFP
HD614022FS	Hitachi L	5.6-64-188	QFP
614025 614048(各项均同 614022)			
614080 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD614080	Hitachi L	5.6-64-28	D
HD614080F	Hitachi L	5.6-64-224	QFP
HD614080FS	Hitachi L	5.6-64-188	QFP
HD614080H	Hitachi L	5.6-64-187	QFP
614085 和 614088(各项均同 614080)			
614120 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD614120	Hitachi L	5.6-42-69	D
HD614120F	Hitachi L	5.6-44-211	QFP
614125 614148(其中 42、44 脚各项均同 614120)			
641016 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
HD641016CP	Hitachi L	5.6-84-88	PLD
641180 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
HD641180X	Hitachi L	5.6-90-2	PD
643180 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
HD643180X	Hitachi L	5.6-84-182	PL
647180 [微控制器 / 微机, 8 位] (CMOS)			
HD647180X4F	Hitachi L	5.6-84-182	PL
HD647180X	Hitachi L	5.6-80-117	QFP

647180 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (MOS)			
HD647180XC	Hitachi L	5.6-84-84	LL,LD
HD647180XF	Hitachi L	5.6-80-43	QFP
HD647180XP4	Hitachi L	5.6-90-1	D
648180 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HD648180W0CP	Hitachi L	5.6-84-183	PL
HD648180W0F	Hitachi L	5.6-80-118	QFP
673102 [存储器支持 IC]			
673102	Advncd M	5.6-48-82	D
673102ANL	Advncd M	5.6-68-157	PLD
673103 [存储器支持 IC]			
673103	Advncd M	5.6-52-55	D
673103	Advncd M	5.6-68-125	PLD
673104 [存储器支持 IC]			
673104	Advncd M	5.6-64-114	D
673104	Advncd M	5.6-68-126	PLD
674219 [存储器支持 IC] (TTL)			
674219	Advncd M	5.6-40-442	D
684483 [视频显示控制器] (NMOS)			
TS684483	SGS-T	5.6-68-114	LL
699210 [数据信号处理器] (CMOS)			
MSM699210JS	OKI S	5.6-84-76	PLD
750520 [流水线寄存器] (CMOS)			
SN750520	Texas I	5.6-24-116	S,D
853806 [输入 / 输出端口] (NMOS)			
Z853806PSC	Zilog I	5.6-40-571	D
866008 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
LC866008A	Sanyo E	5.6-64-290	D
866012 866032(各项均同 866008)			
866216 [微控制器 / 微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
LC866216A	Sanyo E	5.6-100-97	QFP
866220 866232(各项均同 866216)			
1753120 [存储器支持 IC] (CMOS)			
P1753120QGM	Perform S	5.6-68-368	LD
4074008 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD4074008	Hitachi L	5.6-64-28	D
HD4074008F	Hitachi L	5.6-64-186	F
HD4074008H	Hitachi L	5.6-64-187	F
4074019 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD4074019	Hitachi L	5.6-64-28	D
HD4074019F	Hitachi L	5.6-64-188	F
HD4074019H	Hitachi L	5.6-64-189	F
4074224 [微控制器 / 微机, 4 位] (CMOS)			
HD4074224	Hitachi L	5.6-28-644	S,D

4074308	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
HD4074308	Hitachi L	5.6-42-55	D
4074329	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
HD4074329	Hitachi L	5.6-64-225	D,S
HD4074329FS	Hitachi L	5.6-64-226	QFP
4074408	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)		
HD4074408	Hitachi L	5.6-64-181	D
HD4074408F	Hitachi L	5.6-64-182	F
HD4074408H	Hitachi L	5.6-64-183	F
4074418	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)		
HD4074418	Hitachi L	5.6-64-181	D
HD4074418F	Hitachi L	5.6-64-182	F
HD4074418H	Hitachi L	5.6-64-183	F
4074449	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
HD4074449H	Hitachi L	5.6-80-115	QFP
4074509	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
HD4074509FS	Hitachi L	5.6-80-49	QFP
4074608	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)		
HD4074608FS	Hitachi L	5.6-80-44	F
HD4074608H	Hitachi L	5.6-80-45	F
4074678	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)		
HD4074678H	Hitachi L	5.6-64-184	F
4074709	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
HD4074709	Hitachi L	5.6-64-190	D
HD4074709FS	Hitachi L	5.6-64-191	F
HD4074709H	Hitachi L	5.6-64-192	F
4074710	〔微控制器 /微机, 4 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
HD4074710FS	Hitachi L	5.6-80-114	QFP
4074808	〔微控制器 /微机, 4 位〕 (CMOS)		
HD4074808FS	Hitachi L	5.6-80-46	F
HD4074808H	Hitachi L	5.6-80-47	F
6413238	〔微控制器 /微机, 8 位〕 (CMOS)		
HD6413238CP	Hitachi L	5.6-68-462	PL
HD6413238F	Hitachi L	5.6-64-228	QFP
HD6413238P	Hitachi L	5.6-64-227	PD
6413258	6433258(其中 68、64 脚各项均同 6413238)		
6415108	〔微控制器 /微机, 16 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
HD6415108F	Hitachi L	5.6-112-2	QFP
6433308	〔微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器〕		
HD6433308CP	Hitachi L	5.6-84-111	PLD
HD6433308F	Hitachi L	5.6-80-62	QFP
6433558	〔微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器〕 (CMOS)		
HD6433558CP	Hitachi L	5.6-84-186	PL
HD6433558F	Hitachi L	5.6-80-120	QFP

6435208 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HD6435208CP	Hitachi L	5.6-68-461	PL
HD6435208F	Hitachi L	5.6-64-287	QFP
6473228 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
HD6473228	Hitachi L	5.6-64-227	D
HD6473228CP	Hitachi L	5.6-68-462	PL
HD6473228F	Hitachi L	5.6-64-228	QFP
6473238 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
HD6473238	Hitachi L	5.6-64-227	D
HD6473238CP	Hitachi L	5.6-68-462	PL
HD6473238F	Hitachi L	5.6-64-228	QFP
6473258 [微控制器 /微机, 8 位] (CMOS)			
HD6473258	Hitachi L	5.6-64-227	D
HD6473258CP	Hitachi L	5.6-68-462	PL
HD6473258F	Hitachi L	5.6-64-228	QFP
6473308 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器]			
HD6473308C	Hitachi L	5.6-84-111	LL,LD
HD6473308F	Hitachi L	5.6-80-62	QFP
6473558 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HD6473558C	Hitachi L	5.6-84-186	LL,PL
HD6473558F	Hitachi L	5.6-80-120	QFP
6475208 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HD6475208C10	Hitachi L	5.6-64-288	PD
HD6475208CP	Hitachi L	5.6-68-461	PL
HD6475208F	Hitachi L	5.6-64-287	QFP
6475328 [微控制器 /微机, 8 位, 带 A /D 转换器] (CMOS)			
HD6475328CQ10	Hitachi L	5.6-84-185	PL
8405201 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
8405201QA	Harris S	5.6-40-74	CD
8405201XA	Harris S	5.6-44-363	LCC
8405202 [微处理器, 16 位] (CMOS)			
8405202QA	Harris S	5.6-40-74	CD
8405202XA	Harris S	5.6-44-363	LCC
8406601 [外围接口适配器] (CMOS)			
8406601QA	Harris S	5.6-40-742	CD
8406601XA	Harris S	5.6-44-28	CL
8406602 [外围接口适配器] (CMOS)			
8406602QA	Harris S	5.6-40-742	CD
8406602XA	Harris S	5.6-44-28	CL
8501501 [收发器] (CMOS)			
8501501	Harris S	5.6-28-234	CL,CD
[时钟发生器] (HYB)			
MDMPCM-TTL	Engr C	5.6-4-3	D
[时钟 /日历, 实时]			

RTM3	Catalyst	5.6-27-1	M
〔图形控制器〕 (CMOS)			
IIT-IGA	ITT E	5.6-144-41	QFP
〔键盘接口控制器〕 (NMOS)			
MTX-A1	Matrox E	5.6-40-622	D
MTX-B1	Matrox E	5.6-40-623	D
〔视频显示控制器〕 (CMOS)			
PVGA1A	Western E	5.6-100-48	PQ
〔视频显示控制器〕 (MOS)			
HTINT	Headland	5.6-80-78	PQ
〔直接存储器存取控制器〕 (NMOS)			
MK3883	SGS-T	5.6-40-245	D
〔存储器支持 IC〕 (CMOS)			
CMOSMBPM	Engr C	5.6-18-49	M
CMOSM	Engr C	5.6-18-50	M
〔存储器支持 IC〕 (TTL)			
MC6883	Motorola	5.6-40-295	D
〔微控制器 / 微机, 16 位〕 (CMOS)			
LCD-III	Hitachi L	5.6-68-48	SOQ
〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (CMOS)			
SM4A	Sharp C	5.6-60-18	QFP
SM4ATM	Sharp C	5.6-60-35	QFP
SM5A	Sharp C	5.6-60-19	QFP
SM5E	Sharp C	5.6-80-11	SOQ, QFP
SM5F3	Sharp C	5.6-48-156	QFP
SM5K1M	Sharp C	5.6-48-197	QFP
SM5K1T	Sharp C	5.6-42-92	PD
SM5L	Sharp C	5.6-60-1	QFP
〔微控制器 / 微机, 4 位〕 (PMOS)			
SM3A	Sharp C	5.6-60-17	PLD
〔微控制器 / 微机, 4 位, 带 A / D 转换器〕 (CMOS)			
SM5J5M	Sharp C	5.6-64-259	QFP
SM5J	Sharp C	5.6-64-260	PD
SM5J6M	Sharp C	5.6-64-258	QFP
〔微控制器 / 微机, 8 位, 带 A / D 转换器〕 (CMOS)			
LITECHIP	Onset C	5.6-52-120	PLD
〔微处理器-附加支持 IC〕 (CMOS)			
DRM2	Catalyst	5.6-14-16	M
DRM	Catalyst	5.6-14-15	M
〔收发器〕 (NMOS)			
MKDARTN4	SGS-T	5.6-40-298	D